

# ACB

*Your Lighting Company*



**VISITA NUESTRO NUEVO SHOWROOM**  
**Come and visit our New Showroom**







**ESTAREMOS ENCANTADOS DE MOSTRARLE TODOS NUESTROS PRODUCTOS**  
We will be more than glad to present you all our products

**ACB**



# APLIQUES WALL LAMPS

						
ADAN pag. 62	AIR Pag. 21	AKIL Pag. 91	ALAN Pag. 40	ALBA pag. 15	ALDO pag. 39	ALEMA pag. 46
						
ALEMA pag.47	ANKARA pag. 16	ARAM pag. 249	ARCHER pag. 33	ARIEL pag. 48	ARON pag. 50	ASEN pag. 50
						
AXEL pag. 14	AZAEL pag. 34	BANDIT pag. 58	BASTET pag. 55	BASTRA pag. 17	BEA pag. 37	
						
BELLA pag. 30	BELO pag. 18	BEN pag. 53	BENET pag. 59	BIAK pag. 42	BLAS pag. 19	BOSTON pag. 63
						
BUTON pag. 20	CANDY pag. 56	CARLO pag. 59	CASIO pag. 32	CELSIO pag. 40	CIO pag. 43	
						
CITY Pag. 33	CLIK Pag. 44	CLOCK Pag. 38	CORA pag. 42	CRAFT pag. 44	CURVE pag. 217	
						
CUSTOM pag. 60	DACIA Pag. 269	DANA pag. 16	DARÍO pag. 62	DEKLA pag. 248	DENVER pag. 41	
						
DINA pag. 29	DOBLE pag. 58	DOMINICA Pag. 221	DORA pag. 29	ELBA Pag. 253	ELECTRA pag. 35	



EMES pag. 250



EMMA pag. 23



FER pag. 45



FLEX pag. 45



FLEXI Pag. 228



FRIDA pag. 14



GALA pag. 22



GILDA pag. 31



HOLD pag. 54




ICON pag. 24



IRENE pag. 23



JONAS pag. 37



JONSU pag. 21



JUBAL pag. 50



KALI pag. 90



KENDO pag. 27



KIN pag. 256



KIRA pag. 19



KOWA pag. 27



LAIKA pag. 48



LANDA pag. 45



LEYA pag. 38



LISA pag. 55



LOLA pag. 34



LOTTO pag. 14



LUCA pag. 21



LYON pag. 43



MANAT pag. 51



MAUI Pag. 255



MICRON pag. 45



MILANO pag. 33



NANOK Pag. 225



NEUS pag. 63



NOA pag. 40



NORMA pag. 26



NUI pag. 116



ONDAS pag. 29



PANAU pag. 49



PERLA pag. 31



PICTO pag. 61



PLUMA pag. 23



QUATRO pag. 105



SAMOA Pag. 218



SASA pag. 35



SHADOW pag. 25



SPECTRA pag. 57



TEMPO pag. 28



TUBE pag. 52



UNAX pag. 36



WENDY pag. 53



ZOOM pag. 111



# PLAFONES CEILING LAMPS



ADROA pag. 103



AKIL pag. 91



ALB pag. 185



ALISO pag. 69



ANGUS pag. 68



ARELI pag. 106



ASER pag. 87



ASIS pag. 105



ATEN pag. 102




BELENUS pag. 98



BLANCA pag. 85



CINTIA pag. 102



CURVE pag. 99



DILGA pag. 73



DINS pag. 89



DOMINICA pag. 100



ESUS pag. 88



GOYA pag. 103



HALO pag. 101



ISIA pag. 66



ITAL pag. 101



KALI pag. 90



KYOTO pag. 99



LAINA pag. 92



LINA pag. 89



LIVE pag. 84



LONDON pag. 70



MADISON pag. 79



MEG pag. 86



MINSK pag. 74



MOON pag. 83



MUNICH pag. 77



OMAR pag. 107



OSLO pag. 104



PISA pag. 88



QUATRO pag. 105



ROYAL pag. 95



SALSA pag. 96



SAMOA pag. 98



SAUL pag. 107



SHIITAKE pag. 97



SMART pag. 104



SOFT pag. 85



SOL pag. 94



SQUARE pag. 78



STAR pag. 93



TINIA pag. 94



TRIS pag. 92



TURIN pag. 81



URKO pag. 106



UFO pag. 215



UZZA pag. 80

							
ALEXIA pag. 134	ANTEA pag. 135	APEX pag. 119	ARA pag. 127	ARKO pag. 125	ATREZZO pag. 120	BARDO pag. 112	BIOS pag. 143
							
BIP pag. 137	BRANCO pag. 125	BUDELLI pag. 115	CARRE pag. 121	CELIA pag. 150	CLAUDIA pag. 150	CLEVER pag. 123	DEKA pag. 124
							
DELTA pag. 128	DONO pag. 148	DORO pag. 135	DSETA pag. 126	EDGAR pag. 130	EINAR pag. 139	EPSILON pag. 128	FOTSY pag. 137
							
GAMMA pag. 128	HERA pag. 137	IRO pag. 142	ISQUIA pag. 115	KAYU pag. 124	KIDAL pag. 140	KIKA pag. 141	KORE pag. 144
							
KUBA pag. 138	LAMBDA pag. 126	LOU pag. 135	MARCO pag. 148	MIURA pag. 131	NEW pag. 124	NIGA pag. 149	NORK pag. 136
							
NUI pag. 116	PAUL pag. 130	POINT pag. 129	PRADO pag. 131	REGAL pag. 131	REXA pag. 143	ROKU pag. 145	SAN pag. 136
							
SAWA pag. 117	SHIRO pag. 141	SIMA pag. 121	SKY BOX pag. 147	SKY SPOT pag. 146	SOHO pag. 123	SOUL pag. 122	STUDIO pag. 120
							
TAMI pag. 113	TANGO pag. 132	TANGO pag. 133	THRILLER pag. 130	TUBA pag. 112	VANDUO pag. 125	VANIA pag. 126	VELT pag. 136
							
WAKA pag. 138	WINKA pag. 139	YES pag. 124	YON pag. 149	YOTA pag. 128	ZOOM pag. 110	ZOOM pag. 111	ZOOM pag. 111

# ILUMINACIÓN DE BAÑO BATH LIGHTING



ABBI pag. 171



ADELA pag. 166



ALB pag. 185



ALDO pag. 39-176



ALIENA pag. 161



AQUA pag. 168



ARES pag. 160



BILL pag. 173



BIMBA pag. 164



BIP pag. 187



BORA pag. 167



BOX pag. 155



BRANCO pag. 186



CASIO pag. 161



CINQUENTAS pag. 174



COPE pag. 158



DINS pag. 185



DOS pag. 181



DUSTIN pag. 160



ESUS pag. 184



FANNY pag. 177



FLOW pag. 163



FOTSY pag. 186



FRANK pag. 170



GARONA pag. 153



GEAL pag. 173



HERA pag. 186



ILMA pag. 167



IZTAC pag. 178



JAL pag. 173



LINA pag. 184



LOIRA pag. 153



LUX pag. 158



MADISON pag. 183



MARA pag. 178



MENORCA pag. 175



MOON pag. 184



NELLY pag. 153



NERO pag. 164



NEUS pag. 177



ORDES pag. 178



SAMBA pag. 156



SARA pag. 157



SILVIA pag. 159



SOFIA pag. 180



SQUARE pag. 183



TEMPO pag. 152



TUBUS pag. 165



URA pag. 154



VANDUO pag. 186



VANILA pag. 179



WAVE pag. 172



YAKU pag. 164



YEI pag. 170





ADRIANA pag. 196



AMANZI pag. 194




BARI pag. 197



BOAN pag. 199



ELMA pag. 196



ESTELA pag. 190



HOLLYWOOD pag. 198



JOUR pag. 189




MAURO pag. 197



MUL pag. 191



OLIVIA pag. 192



OLTER pag. 193



PETRA pag. 197



VESI pag. 196



WEEX pag. 195

PIES FLOOR LAMPS



CURVE pag. 216



DEKLA pag. 248



DION pag. 249



DOMINICA pag. 221



ELBA pag. 252



EMES pag. 250



KIN pag. 256



MAUI pag. 255



MURTA pag. 227



PALMYRA pag. 251



PRAIA pag. 258



YAMENA pag. 259

SOBREMESAS TABLE LAMPS



CURVE pag. 216



DACIA pag. 269



DEKLA pag. 248



DION pag. 249



DOMINICA pag. 221



ELBA pag. 252



ELENA pag. 266



EMES pag. 250



GALANDA pag. 264



KEKE pag. 260



KURE pag. 263



LAYSAN pag. 263



LIRIO pag. 264



MARTA pag. 264



MARTIN pag. 264



MAUI pag. 255



MICAELA pag. 262



MOVE IT pag. 261



PALMYRA pag. 251



SAMOA pag. 218



TAKE ME pag. 261



XOLA pag. 265

# COLGANTES PENDANT LAMPS



ALISO pag. 212-213



AUSTRAL pag. 222



BAGAO pag. 245



BELENUS pag. 223



BELEP pag. 243



BELLONA pag. 246



BENDIS pag. 238-239



CIRO pag. 242



CURVE pag. 217



DACIA pag. 269



DAGO pag. 240



DILGA pag. 207



DOMINICA pag. 220



ELBA pag. 253



ELENA pag. 266-267



ENON pag. 233



ESFERA pag. 236



FLEXI pag. 228



GABO pag. 240



GOYA pag. 208



HALO pag. 209



HERC pag. 235



INARI pag. 242



ISIA pag. 204-205




ISIA pag. 202-205



ITAL pag. 231



JARVIS pag. 243



KIN pag. 256-257



KYOTO pag. 211



MAUI pag. 254



MIRTA pag. 226



MOALA pag. 241



NANOK pag. 224-225



NASSAU pag. 230



NINTU pag. 242



ONNA pag. 237



SAMOA pag. 219



SENT pag. 229



SHIITAKE pag. 210



SHIRU pag. 235



STUDIO pag. 232



TAI pag. 237



TAO pag. 247



TANA pag. 244



TARI pag. 235



TIGA pag. 246



UFO pag. 214



ULAWA pag. 247



VOLTA pag. 268



WALLIS pag. 244



XOLA pag. 265



ACAI pag. 276



AKA pag. 281



BOJ pag. 288



BOND pag. 286



CALA pag. 281



CUBE pag. 287



DALIA pag. 276



DURILLO pag. 284



FICUS pag. 280



HULLA pag. 284



KANSAS pag. 283



KEKE pag. 272



KENDO pag. 282



KENTIA pag. 279



KOWA pag. 282



LIMA pag. 289



MADISON pag. 275



MALVA pag. 279



MOVE IT pag. 273



NIGHT pag. 274



OKRA pag. 288



SAUDO pag. 278



SOLAR pag. 286



SQUARE pag. 275



SUN pag. 280



TAKE ME pag. 271



TILO pag. 277



VULCAN pag. 285



YOMU pag. 283



YUCA pag. 278



ZEN pag. 290



ACB


The image features the letters 'ACB' in a light, sans-serif font in the top left corner. A white, curved line starts from the top left, loops around the 'A' and 'C', and extends across the top of the page. The background is a gradient of brown and tan, overlaid with a halftone dot pattern that becomes denser and darker towards the bottom left.





**APLIQUES**  
WALL LAMPS

# FRIDA



## Frida

Plaster/Methacrylate-Escayola/Metacrilato


Matt white-Blanco mate

16/3300 LED 6W 540lm 3200K CRI>80 PCB

A33001B



# LOTTO



## Lotto

Plaster-Escayola


Matt white-Blanco mate

16/3357 1xE14

A33571B



# AXEL



## Axel

Plaster/Glass-Escayola/Cristal

Matt white-Blanco mate



16/3299 LED 6W 600lm 3200K CRI>80 PCB

A32991B






# ALBA



## Alba

Plaster-Escayola  
Matt white-Blanco mate


16/3386-30  1xE14

A33861B

16/3386-53  2xE14

A33863B

# ANKARA



## Ankara

Cement/Glass-Cemento/Cristal


**16/3684**  **1xE14**

Stone cement A36841B  
Cemento piedra

Anthracite cement A36841N  
Cemento antracita



# DANA



## Dana


Plaster-Escayola  
Matt white-Blanco mate

**16/3387**  **1xE14**

A33871B




# BASTRA



**Bastra**


Metal-Metal  
Textured White-Blanco Texturado

16/3752  LED 12W 960lm 3000K CRI>80 PCB 

A375210B





# BELO



## Belo


Metal-Metal  
Textured white-Blanco texturado

16/3641-12  LED 10W 895lm 3000K CRI>80 PCB 

A364110B



# BLAS



## Blas IP54

Aluminium-Aluminio


16/3780  LED 8W 640lm 3000K CRI>80 PCB 

Textured White-Blanco Texturado A378020B

Textured Black-Negro Texturado A378020N





# KIRA



## Kira IP54

Metal-Metal


Textured white-Blanco texturado

16/3424  LED 6W 660lm 3200K CRI>80 PCB 

A342410B



# BUTON




## Buton

Metal-Metal  
Textured white-Blanco texturado



16/3695  LED 10W 808lm 3200K CRI>80 

A36950B





# LUCA




## Luca


Metal-Metal  
White-Blanco

16/3423-26 LED 10,5W 1100lm 3200K CRI>80 PCB   
A3423100B

16/3423-42 LED 21W 2200lm 3200K CRI>80 PCB   
A3423200B



# JONSU



## Jonsu

Metal-Metal


16/3694 LED 2x5W 808lm 3200K CRI>80 COB

Textured white-Blanco texturado A36940B

Satin nickel-Níquel satinado A36940NS



# AIR



## Air

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico  
Textured white-Blanco texturado

16/3566 LED 9.2W 729lm 3000K CRI>80 PCB

ON-OFF TRIAC

A356610B A356610BDT





# GALA





## Gala

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Textured white-Blanco texturado


16/3189-43  LED 21W 2200lm 3200K CRI>80 PCB 

A318910B





# PLUMA



## Pluma

Metal-Metal

Textured white-Blanco texturado




16/3268-40  LED 12W 1320lm 3200K CRI>80 PCB

ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
A32682B	A32682BDT	A32682BDP



# IRENE



## Irene

Metal/Acrylic-Metal/Acrylic


White Textured-Blanco texturado

16/3624  LED 12W 1000lm 3200K CRI>80 PCB

A362410B



# EMMA



## Emma

Metal-Metal




Textured white-Blanco texturado

16/3349-32  LED 12W 1320lm 3200K CRI>80 PCB

A33492B



# ICON



## Icon

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Textured white-Blanco texturado



**16/3089-10**  **LED 8,5W 890lm 3200K CRI>80** PCB 

ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
A308910B	A308910BDT	A308910BDP

**16/3089-20**  **LED 10,5W 1100lm 3200K CRI>80** PCB 

ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
A308920B	A308920BDT	A308920BDP

**16/3089-36**  **LED 21W 2200lm 3200K CRI>80** PCB 


ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
A308930B	A308930BDT	A308930BDP





# SHADOW

By Nacho Timón



## Shadow


Metal-Metal

16/3796  LED 12W 930lm 3000K CRI>80 PCB 

Textured White-Blanco Texturado A379610B

Textured Black-Negro Texturado A379610N

# NORMA



## Norma


Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Textured white-Blanco texturado

16/3546  LED 12W 840lm 3200K CRI>80 PCB 

A354610B



# KOWA



## Kowa IP54

Aluminium-Aluminio



16/2033 LED 2x5W 850lm 3000K CRI>80 COB

Textured White-Blanco Texturado A203310B

Textured Black-Negro Texturado A203310N



# KENDO



## Kendo IP54

Aluminium-Aluminio

16/2032 LED 2x5W 850lm 3000K CRI>80 COB

Textured White-Blanco Texturado A203210B

Textured Black-Negro Texturado A203210N



# TEMPO

By Nacho Timón






By Nacho Timón



## Tempo IP44

Metal-Metal  
Chrome-Cromo

16/3776  LED 12W 1140lm 3000K CRI>80 PCB   
A377610C




Battery included  
Pila incluida





# ONDAS



## Ondas


Double layer glass-Cristal doble capa  
Opal-Opal

**16/696**  **1xE14**

A166961OP



# DINA



## Dina


Double layer glass-Cristal doble capa  
Opal-Opal

**16/3071**  **1xE27**

A30711OP



# DORA



## Dora

Double layer glass-Cristal doble capa  
Opal-Opal



**16/694**  **1xE27**

A166941OP

# BELLA




**Bella**  
Double layer glass-Cristal doble capa  
Opal-Opal

16/3263-20		<b>1xE27</b> A32631OP
16/3263-40		<b>2xE27</b> A32632OP






# GILDA




**Gilda**  
 Double layer glass-Cristal doble capa  
 Opal-Opal  
**16/695**  **1xE27**  
 A166951OP



# PERLA



**Perla**  
 Double layer glass-Cristal doble capa  
**16/3020**  **2xE27**  
 Opal/Chrome A30201OP  
 Opal/Cromo  
 Technical gold A30201OT  
 Oro técnico



# CASIO



## Casio

Metal/Glass-Metal/Cristal

**16/13 IP44**  **2xE27**

Chrome/Opal -Cromo/Opal A16130CR

Satin nickel/Opal-Niquel sat./Opal A16130NM


White/Opal-Blanco/Opal A16130B

**16/13 IP44**  **T5 1x24W**

Chrome/Opal -Cromo/Opal A16132CR

Satin nickel/Opal-Niquel sat./Opal A16132NM

White/Opal-Blanco/Opal A16132B



## Casio



Metal/Glass-Metal/Cristal

**16/10 IP44**  **2xE27**

Chrome/Opal -Cromo/Opal A16100C

Satin nickel/Opal-Niquel sat./Opal A16100NM

White/Opal-Blanco/Opal A16100B



## Casio

Metal/Glass-Metal/Cristal

**16/50 IP21**  **1xE27**

Chrome/Opal -Cromo/Opal A16501C

Satin nickel/Opal-Niquel sat./Opal A16501NM

White/Opal-Blanco/Opal A16501B

**16/50 IP44**  **1xE27**

Chrome/Opal -Cromo/Opal A16501CIP

Satin nickel/Opal-Niquel sat./Opal A16501NMIP

White/Opal-Blanco/Opal A16501BIP




# CITY

## City

Double layer glass/Metal-Cristal doble capa/Metal  
Opal/Satin Nickel-Opal/Níquel satinado

16/3579  1xE27

A35791OP




# MILANO

## Milano

Glass/Metal-Cristal/Metal  
Opal/Satin nickel-Opal/Níquel satinado

16/329  2xE14

A163291NMS




# ARCHER

## Archer


Metal/Glass-Metal/Cristal  
Satin nickel/Opal-Níquel satinado/Opal

16/330  2xE14

A163301NMS





# LOLA



## Lola


Aluminium-Aluminio

16/3521-34  LED 10W 810lm 3000K CRI>80 PCB 

ON-OFF TRIAC DALI/PUSH

Textured white-Blanco texturado A352110B A352110BDT A352110BDP

Satin nickel-Niquel satinado A352110NS A352110NSDT A352110NSDP



# AZAEEL



## Azael

Glass/Metal-Cristal/Metal  
Opal/Chrome-Opal/Cromo

16/659  1xE27


A166591OP







# ELECTRA



## Electra

Metal//Methacrylato-Metal//Metacrilato


Satin nickel -Niquel Satinado

16/3625  LED 12W 1000lm 3200K CRI>80 PCB 

A362510NS





# SASA



## Sasa


Metal//Methacrylate-Metal//Metacrilato

Satin nickel-Niquel satinado

16/3623  LED 6W 660lm 3200K CRI>80 PCB 

A36231NMS


# UNAX




**Unax**

Metal-Metal

<b>16/608</b>		<b>1 x E27</b>
White-Blanco		A166081B
Black-Negro		A166081N
Satin nickel-Níquel satinado		A166081NMS



# JONAS



## Jonas


Metal  
Textured white-Blanco texturado

16/3519  1xE27

A35191B



# BEA



## Bea

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

16/3522  LED 14W 1190lm 3000K CRI>80 PCB 


Textured white-Blanco texturado A352210B

Satin nickel-Níquel satinado A352210NS

Technical gold-Oro técnico A352210OT



# LEYA




## Leya

Metal-Metal


16/3574 LED 7,2W 715lm 3200K CRI>80 PCB

Satin nickel-Níquel satinado A357410NS

White textured-Blanco texturado A357410B



# CLOCK



## Clock

Metal-Metal


Textured white-Blanco texturado

16/3571 LED 12W 860lm 3200K CRI>80 PCB

A357110B



ALDO




**Aldo IP44**

Metal/Acrylic-Metal/Acrylic  
Chrome-Cromo

<b>16/3432-32</b>		<b>LED 12W 775lm CRI&gt;80</b>	PCB
3200K	A343210C		
4200K	A343211C		
<b>16/3432-52</b>		<b>LED 20W 1270lm CRI&gt;80</b>	PCB
3200K	A343220C		
4200K	A343221C		
<b>16/3432-82</b>		<b>LED 30W 2100lm CRI&gt;80</b>	PCB
3200K	A343230C		
4200K	A343231C		

# CELSIO



## Celso


Metal-Metal  
Textured white-Blanco texturado

16/3415 LED 3W 315lm 3200K CRI>80 PCB

A341510B



# ALAN




## Alan


Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Satin nickel-Níquel satinado

16/737 LED 2W 315lm 3200K CRI>80 PCB

A167371NMS



# NOA



## Noa

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Satin nickel-Níquel satinado


16/738 LED 2W 315lm 3200K CRI>80 PCB

A167381NMS





# DENVER




## Denver


Metal-Metal  
Textured White-Blanco Texturado

16/3755  LED 7W 600lm 3000K CRI>80 PCB 

A375510B

 USB output: DC 5V-MAX. 2A

# CORA



## Cora


Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Textured white-Blanco texturado

16/3414  LED 6W 610lm 3200K CRI>80 PCB 

A3414101B



# BIAK



## Biak

Metal-Metal

16/3720  LED 6W 485lm 3200K CRI>80 PCB 


Textured white-Blanco texturado A372010B

Textured black-Negro texturado A372010N





CIO



**Cio**

Metal-Metal


16/3239  LED 3W 315lm 3200K CRI>80 PCB 

Textured White-Blanco texturado A32391B

Textured Black-Negro texturado A32391N



LYON



**Lyon**


Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato

16/3699  LED 3W 315lm 3200K CRI>80 PCB 


Textured White-Blanco texturado A36991B

Textured Black-Negro texturado A36991N







# CLICK



## Clik

Metal-Metal


16/3736  LED 3W 300lm 3200K CRI>80 

Bronze-Bronce A373610U

Mat nickel-Níquel mate A373610NS





# CRAFT



## Craft

Metal-Metal


16/3737  LED 3W 300lm 3200K CRI>80 

Bronze-Bronce A373710U

Mat nickel-Níquel mate A373710NS



# LANDA



## Landa

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato

16/3666 LED 3W 315lm 3200K CRI>80

Satin nickel-Niquel satinado A36661NMS


Antique brass-Cuero A36661U

Recessed-Empotrable

Cutting hole   
Agujero corte Ø45 mm



# MICRON



## Micron

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato


16/3667 LED 3W 315lm 3200K CRI>80

Satin nickel-Niquel satinado A36671NMS

Antique brass-Cuero A36671U



# FLEX



## Flex

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato


16/736 LED 3W 315lm 3200K CRI>80

Satin nickel-Niquel satinado A167361NMS

Antique brass-Cuero A167361U



# FER



## Fer

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato

16/739 LED 3W 315lm 3200K CRI>80

Satin nickel-Niquel satinado A167391NMS

Antique brass-Cuero A167391U

# ALEMA



## Alema


Acrylic/Metal-Acrílico/Metal  
Textured White-Blanco Texturado

USB output: DC 5V-MAX. 2A

16/3781-42 LED 9W 720lm 3000K CRI>80 PCB


A378120B

Shade measures: 190(H) X Ø145 X Ø230  
Medidas pantalla:





# ALEMA




## Alema

Acrylic/Metal-Acrílico/Metal  
Textured White-Blanco Texturado

16/3781-32 LED 9W 720lm 3000K CRI>80 PCB

A378110B

Shade measures: 190(H) X Ø145 X Ø230  
Medidas pantalla:



## Alema


Acrylic/Metal-Acrílico/Metal  
Textured White-Blanco Texturado

3781 Sob. LED 9W 720lm 3000K CRI>80 PCB

S378110B

Shade measures: 190(H) X Ø145 X Ø230  
Medidas pantalla:

# LAIKA




**Laika** LED 4W 600lm PCB   
 Metal-Metal LED 3W 315lm PCB   
 Textured white-Blanco texturado


**16/3665** **3200K CRI>80**

Left-Izquierda A36651BIZQ  
 Right-Derecha A36651BDER

USB output: 5V-2.5A



# ARIEL







**Ariel** LED 3W 315lm PCB   
 Metal-Metal LED 8W 840lm PCB   
 Textured white-Blanco texturado


**16/3421-32** **3200K CRI>80**

A342110B

# PANAU




**Panau** **LED 6W 750lm** PCB   
 Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato **LED 3W 315lm** PCB   
**16/3660**  **3200K CRI>80**  
 Satin nickel-Niquel satinado A36600NS  
 Textured white-Blanco texturado A36600B







# ASEN




**Asen**  
Metal-Metal  
Satin nickel-Níquel satinado

16/3445  LED 3W 315lm 3200K CRI>80 PCB 

A34450NS



# JUBAL




**Jubal**  
Metal-Metal  
Satin nickel-Níquel satinado

16/3567  LED 3W 315lm 3200K CRI>80 PCB 

A35670NS



# ARON




**Aron**  
Metal-Metal

16/3240  LED 3W 315lm 3200K CRI>80 PCB 

Satin nickel-Níquel satinado A32401NS

Textured black-Negro texturado A32401N

# MANAT



**Manat** LED 12W 970lm PCB   
Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato LED 3W 315lm PCB 


**16/3568**  **3200K CRI>80**


Satin nickel-Níquel satinado A35680NS

Textured white-Blanco texturado A35680B

USB output: 5V-0.7A

DISPONIBLE CON CABLE  
AVAILABLE WITH CABLE



**Manat (Cable)** LED 12W 970lm PCB   
Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato LED 3W 315lm PCB 

**16/3568**  **3200K CRI>80**

Satin nickel-Níquel satinado A356810NSCE

Textured white-Blanco texturado A356810BCE

USB output: 5V-0.7A

Fabric wire & plug-Cable textil y enchufe

# TUBE



## Tube

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico  
Textured white-Blanco texturado

16/3682




A36820B

LED 5W 650lm PCB

LED 3W 315lm PCB


3200K CRI>80







# BEN



## Ben

Metal/Cotton-Metal/Algodón  
Satin nickel-Níquel satinado




16/656 1xE27 + LED 3W 315lm 3200K CRI>80

A166561NMS

Shade measures-Medidas pantalla: 155(H) X 200 X 170



# WENDY



## Wendy

Metal/Cotton-Metal/Algodón  
Textured white-Blanco texturado

16/3697 1xE27+LED 3W 315lm 3200K CRI>80

A36971B



Shade measures-Medidas pantalla: 158(H) X Ø160



HOLD


**Hold**

Metal/Cotton-Metal/Algodón  
Textured white-Blanco Texturado


16/3664  1xE27 + LED 3W 315lm 3200K CRI>80 PCB 

Left-Izquierda A36641BIZQ

Right-Derecha A36641BDER

 USB output: 5V-2A

Shade measures-Medidas pantalla:  
140(H) X Ø140 X Ø180




Left-Izquierda



Right-Derecha



# LISA



## Lisa


Metal/Cotton-Metal/Algodón

**16/3272**  **1xE27+LED 3W 315lm 3200K CRI>80** PCB 

Satin nickel-Níquel satinado A32721NS

White-Blanco A32721B

Shade measures-Medidas pantalla: 180(H) X Ø250 X Ø200



## Lisa

Metal/Cotton-Metal/Algodón

**16/3350**  **1xE27**


Satin nickel-Níquel satinado A33501NS

White-Blanco A33501B

Shade measures: 180(H) X Ø250 X Ø200  
Medidas pantalla:



# BASTET



## Bastet

Metal/Cotton-Metal/Algodón

Chrome-Cromo


**16/3727**  **1xE27**

A37271C

Shade measures: 160(H) X Ø260 X 134  
Medidas pantalla:



# CANDY





## Candy

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Textured white-Blanco texturado

16/3698  LED 5W 404lm 3200K CRI>80 PCB 



A36980B

 USB output: 5V-2.5A



## Candy (Cable)

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Textured white-Blanco texturado


16/3698  LED 5W 404lm 3200K CRI>80 PCB 

A36980BCE

 USB output: 5V-2.5A Fabric wire & plug-Cable textil y enchufe



# SPECTRA




## Spectra IP54

Aluminium-Aluminio  
White-Blanco

3731/12  LED 7W 770lm 3200K CRI>80 PCB 

P37310B

# DOBLE



## Doble

Metal/Cotton-Metal/Algodón

16/779 1xE14+LED 3W 315lm 3200K CRI>80 PCB


Satin nickel-Níquel satinado A167791NMS

Antique brass-Cuero A167791U

Shade measures: 140(H) X 200 X 120  
Medidas pantalla:



# BANDIT



## Bandit

Metal/Cotton-Metal/Algodón

Satin nickel-Níquel satinado

16/784 1xE27+GU10 LED

A167841NMS

Shade measures: 190(H) X 300 X 140  
Medidas pantalla:


Bulbs not included-Bombillas no incluidas







# CARLO



## Carlo

Metal/Cotton-Metal/Algodón

Satin nickel-Níquel satinado

16/780




1xE27

A167801NMS

Shade measures: 190(H) X 300 X 140  
Medidas pantalla:



# BENET



## Benet

Metal/Cotton-Metal/Algodón

16/782



1xE27+LED 3W 315lm 3200K CRI>80 PCB

Satin nickel-Níquel satinado A167821NMS

Chrome-Chrome A167821C

Shade measures-Medidas pantalla: 190(H) X 300 X 140

# CUSTOM




**Custom**

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Satin nickel-Níquel satinado

16/3033  LED 2W 315lm 3200K CRI>80 PCB 

A303310NS




**CUSTOM** PERSONALIZABLE

Minimum order required

*Pedido mínimo*

# PICTO



## CUSTOM PERSONALIZABLE

Minimum order required  
*Pedido mínimo*

### Picto

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Aluminium-Aluminio

16/3563  LED 2W 176lm 3000K CRI>80 PCB

N	A356310AN
WC	A356310AWC
Wi-Fi	A356310AWF



# DARIO




## Dario

Metal-Metal


16/3795  LED 9W 720lm 3000K CRI>80 PCB 

Satin nickel-Niquel satinado A379510NS

Antique brass-Cuero A379510U



# ADÁN




## Adán

Metal-Metal



16/3413  LED 6W 530lm 3200K CRI>80 PCB 

Satin nickel-Niquel satinado A341310NS

Antique brass-Cuero A341310U



# BOSTON



## Boston



Metal-Metal

16/752-35  LED 4W 440lm 3200K CRI>80 PCB 

Satin nickel-Níquel satinado A167521NMS

Antique brass-Cuero A167521U

# NEUS



## Neus

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Textured white-Blanco texturado

16/3017-20  LED 10.5W 1100lm 3200K CRI>80 PCB 

A301710B

16/3017-36  LED 21W 2200lm 3200K CRI>80 PCB 

A301730B

# ACB








**PLAFONES**  
CEILING LAMPS

# ISIA




REMOTE CONTROL AVAILABLE  
MANDO A DISTANCIA DISPONIBLE



CASAMBI PROTOCOL AVAILABLE  
PROTOCOLO CASAMBI DISPONIBLE



RAL COLOURS AVAIBLE (PLEASE CONSULT)  
COLORES RAL DISPONIBLES (CONSULTAR)




Suspension  
See pag. 203

## Isia

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3453/40** LED 40W 3660lm CRI>80 PCB [ ]

	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH
Textured White/Opal Blanco texturado/Opal	3200K P345340BDT	P345340BDP
	4200K P345341BDT	P345341BDP
Textured Black/Opal Negro texturado/Opal	3200K P345340NDT	P345340NDP
	4200K P345341NDT	P345341NDP
Technical Gold/Opal Oro técnico/Opal	3200K P345340OTDT	P345340OTDP
	4200K P345341OTDT	P345341OTDP




## Isia

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3453/80** LED 88W 8440lm CRI>80 PCB [ ]

	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH
Textured White/Opal Blanco texturado/Opal	3200K P345380BDT	P345380BDP
	4200K P345381BDT	P345381BDP
Textured Black/Opal Negro texturado/Opal	3200K P345380NDT	P345380NDP
	4200K P345381NDT	P345381NDP
Technical Gold/Opal Oro técnico/Opal	3200K P345380OTDT	P345380OTDP
	4200K P345381OTDT	P345381OTDP




## Isia

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3453/60** LED 55W 5250lm CRI>80 PCB [ ]

	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH
Textured White/Opal Blanco texturado/Opal	3200K P345360BDT	P345360BDP
	4200K P345361BDT	P345361BDP
Textured Black/Opal Negro texturado/Opal	3200K P345360NDT	P345360NDP
	4200K P345361NDT	P345361NDP
Technical Gold/Opal Oro técnico/Opal	3200K P345360OTDT	P345360OTDP
	4200K P345361OTDT	P345361OTDP




## Isia

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3453/100** LED 150W 12300lm CRI>80 PCB [ ]

	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH
Textured White/Opal Blanco texturado/Opal	3200K P345390BDT	P345390BDP
	4200K P345391BDT	P345391BDP
Textured Black/Opal Negro texturado/Opal	3200K P345390NDT	P345390NDP
	4200K P345391NDT	P345391NDP
Technical Gold/Opal Oro técnico/Opal	3200K P345390OTDT	P345390OTDP
	4200K P345391OTDT	P345391OTDP









# ANGUS



## Angus

Metal/Acrylic-Metal/Acrylic  
Opal/White-Opal/Blanco



**3447/40** **LED 40W 2900lm CRI>80** PCB

	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
3000K	P344760B	P344760BDT	P344760BDP
4200K	P344761B	P344761BDT	P344761BDP



3000K	P344770B	P344770BDT	P344770BDP
4200K	P344771B	P344771BDT	P344771BDP

**3447/60** **LED 70W 4000lm CRI>80** PCB


	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
3000K	P344770B	P344770BDT	P344770BDP
4200K	P344771B	P344771BDT	P344771BDP

3000K	P344770B	P344770BDT	P344770BDP
4200K	P344771B	P344771BDT	P344771BDP

3000K	P344770B	P344770BDT	P344770BDP
4200K	P344771B	P344771BDT	P344771BDP



# ALISO



Suspension  
See pag. 213

## Aliso

Metal/Acrylic-Metal/Acrylic

Textured white-Blanco texturado

3742/60 Pla.  LED 55W 4600lm 3200K CRI>80 PCB 

P374290B

# LONDON



EXTRA FLAT  
EXTRA PLANO

## London

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3760/40** LED 22W 1460lm 3000K CRI>80 PCB [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Textured white/Opal P376040B  
Blanco texturado/Opal

Textured black/Opal P376040N  
Negro texturado/Opal

**3760/60** LED 42W 2790lm 3000K CRI>80 PCB [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]


Textured white/Opal P376060B  
Blanco texturado/Opal

Textured black/Opal P376060N  
Negro texturado/Opal

**3760/80** LED 72W 4780lm 3000K CRI>80 PCB [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Textured white/Opal P376080B  
Blanco texturado/Opal

Textured black/Opal P376080N  
Negro texturado/Opal











# DILGA




Suspension  
See pag. 207



Ø 450



130



Ø 600



130

## Dilga

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico



**3450/45** **LED 27W 2100lm 3200K CRI>80** PCB

**ON-OFF** **TRIAC**

Textured White/Opal P345010B P345010BDT  
Blanco texturado/Opal

Textured Black/Opal P345010N P345010NDT  
Negro texturado/Opal

**3450/60** **LED 48W 3730lm 3200K CRI>80** PCB

**ON-OFF** **TRIAC**

Textured White/Opal P345020B P345020BDT  
Blanco texturado/Opal

Textured Black/Opal P345020N P345020NDT  
Negro texturado/Opal



# MINSK



## Minsk

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3758/40**  **LED 22W 1460lm 3000K CRI>80** PCB 


Textured white/Opal P375840B  
Blanco texturado/Opal

Textured black/Opal P375840N  
Negro texturado/Opal

**3758/60**  **LED 42W 2790lm 3000K CRI>80** PCB 

Textured white/Opal P375860B  
Blanco texturado/Opal

Textured black/Opal P375860N  
Negro texturado/Opal









# MUNICH





# MUNICH



	<b>Munich</b>	
	Metal/Acrylic-Metal/Acrílico	
80	<b>3759/40</b>  <b>LED 26W 1725lm 3000K CRI&gt;80</b> PCB 	
400	Textured white/Opal Blanco texturado/Opal	P375940B
	Textured grey/Opal Gris texturado/Opal	P375940GR
80	<b>3759/60</b>  <b>LED 52W 3450lm 3000K CRI&gt;80</b> PCB 	
600	Textured white/Opal Blanco texturado/Opal	P375960B
	Textured grey/Opal Gris texturado/Opal	P375960GR


# SQUARE



## Square IP54

Acrylic-Acrílico  
White-Blanco


3512/28  LED 24W 1700lm CRI>80 PCB   
ON-OFF P351213B **3000K 4000K 6500K**



\* 3 in 1: Set the colour temperature before installing  
\* 3 en 1: Configura la temperatura de color antes de la instalación




AVAILABLE IN 3 VERSIONS: ON-OFF, SENSOR AND EMERGENCY  
 DISPONIBLE EN 3 VERSIONES: ON-OFF, SENSOR Y EMERGENCIA

# MADISON



## Madison IP54

Acrylic-Acrílico  
 White-Blanco

3497/28  **LED 24W 1700lm CRI>80**  

**ON-OFF** P349713B **3000K 4000K 6500K**

 **SENSOR** P349713BMS **3000K 4000K 6500K**

\* 3 in 1: Set the colour temperature before installing  
 \* 3 en 1: Configura la temperatura de color antes de la instalación

 **EMERGENCY** P349711BEM **4000K**

### SENSOR



Motion sensor  
 Sensor de movimiento



5s-30 min.  
 Hold time  
 Tiempo de espera



6 m. max.  
 Mounting height  
 Altura de montaje



Automatic On/Off  
 Encendido automático



1 - 6 m.  
 Detection zone  
 Zona de detección



10 - 2000 lux  
 Light sensor  
 Sensor de luminosidad

### EMERGENCY



3h.  
 Time  
 Tiempo



EMERGENCY



# UZZA



## Uzza

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico  
Opal/White-Opal/Blanco




**3448/40** **LED 40W 2900lm CRI>80** PCB

	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
3000K	P344860B	P344860BDT	P344860BDP
4200K	P344861B	P344861BDT	P344861BDP

**3448/60** **LED 70W 4000lm CRI>80** PCB

	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
3000K	P344870B	P344870BDT	P344870BDP
4200K	P344871B	P344871BDT	P344871BDP



# TURIN




		<b>Turin</b>			
		<i>Metal/Acrylic-Metal/Acrylic</i>			
		<i>Textured white/Opal-Blanco texturado/Opal</i>			
50	↓	50		<b>3761/90</b>	⊕ <b>LED 36W 2390lm CRI&gt;80</b> PCB
300	↓	300		3000K	P376110B
				4000K	P376111B
		900	→		
50	↓	50		<b>3761/120</b>	⊕ <b>LED 55W 3650lm CRI&gt;80</b> PCB
300	↓	300		3000K	P376120B
				4000K	P376121B
		1200	→		







# MOON



### Moon IP44

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Opal-Opal


**969/19** □ **1xE27**

P09691OP

**969/19** □ **LED 12W 1100lm CRI>80** PCB

3200K P096910OP

4200K P096911OP



**969/28** □ **2xE27**


P09692OP

**969/28** □ **LED 18W 1890lm CRI>80** PCB

2700K P096929OPL

3200K P096920OPL

4200K P09692OPL



**969/35** □ **2xE27**

P09693OP


**969/35** □ **LED 24W 2520lm CRI>80** PCB

**ON-OFF** **TRIAC** **DALI/PUSH**

2700K P096939OPL P096939OPLDT P096939OPLDP

3200K P096930OPL P096930OPLDT P096930OPLDP

4200K P09693OPL P09693OPLDT P09693OPLDP



**969/50** □ **3xE27**

P09697OP

**969/50** □ **LED 36W 4000lm CRI>80** PCB

**ON-OFF** **TRIAC** **DALI/PUSH**

2700K P096979OPL P096979OPLDT P096979OPLDP

3200K P096970OPL P096970OPLDT P096970OPLDP

4200K P096971OPL P096971OPLDT P096971OPLDP





LIVE

**Live**


Metal/Glass-Metal/Cristal  
Opal/Chrome-Opal/Cromo

3631/38  LED 28W 2550lm 3000K CRI>80 PCB 

P363150OPL


3631/52  LED 54W 5000lm 3000K CRI>80 PCB 

P363170OPL





# BLANCA



## Blanca


Double layer glass/Metal-Cristal doble capa/Metal  
Opal-Opal

**3117**  **2xE27**

P31172OP




# SOFT



## Soft

Double layer glass/Metal-Cristal doble capa/Metal  
Opal-Opal

**390/22**  **1xE27**


P03901OP

**390/28**  **2xE27**

P03903OP



# MEG



## Meg Semi.

Double layer glass-Cristal doble capa  
Opal/Satin Nickel-Opal/Niquel Satinado




5338/40 3xE27

DSS53385OP

5338/40 LED 20W 1750lm 3000K CRI>80 PCB

DSS533850OPL



## Meg

Double layer glass-Cristal doble capa  
Opal-Opal




338/30 2xE14

P03384OP

338/30 LED 14W 1220lm 3000K CRI>80 PCB

P033840OPL



## Meg

Double layer glass-Cristal doble capa  
Opal-Opal



338/40 3xE27


P03385OP

338/40 LED 20W 1750lm 3000K CRI>80 PCB

P033850OPL



# ASER




## Aser Semi.

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Opal/Satin Nickel-Opal/Níquel Satinado

3223/35  2xE27

DS32235NMS



## Aser

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Opal/Satin Nickel-Opal/Níquel Satinado

3223/35  2xE27

P32235NMS

3223/45  3xE27

P32237NMS

# PISA

## Pisa IP44

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Opal/Satin Nickel-Opal/Niquel Satinado


206/28  **2xE27**

P02062NMS

206/28  **LED 18W 1890lm CRI>80** 

3200K P020620NMSL

4200K P02062NMSL





## Pisa IP44

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Opal/Satin Nickel-Opal/Niquel Satinado




206/35  **2xE27**

P02063NMS

206/35  **LED 24W 2520lm CRI>80** 

3200K P020630NMSL

4200K P02063NMSL



# ESUS

## Esus IP44

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Opal/Chrome-Opal/Cromo


490/24  **2xE27**

P04903OP

490/24  **LED 12W 1100lm CRI>80** 

3200K P049030OPL

4200K P049031OPL





## Esus IP44

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Opal/Chrome-Opal/Cromo



490/31  **2xE27**


P04904OP

490/31  **LED 18W 1890lm CRI>80** 

2700K P049049OPL

3200K P049040OPL

4200K P049041OPL






# DINS



## Dins IP44

Metal/Double layer glass  
Metal/Cristal doble capa



**395/26** □ **2xE27**


White-Opal/Blanco-Opal P03952B  
Satin nickel-Opal/Niquel satinado-Opal P03952NMS

**395/26** □ **LED 18W 1890 lm CRI>80** PCB

	2700K	P039529BCL
White-Opal/Blanco-Opal	3200K	P039520BCL
	4200K	P03952BCL
	2700K	P039529NSL
Satin nickel-Opal/Niquel sat. Opal	3200K	P039520NSL
	4200K	P03952NSL

## Dins IP44

Metal/Double layer glass  
Metal/Cristal doble capa



**395/32** □ **2xE27**

White-Opal/Blanco-Opal P03953B  
Satin nickel-Opal/Niquel satinado-Opal P03953NMS

**395/32** □ **LED 24W 2520lm CRI>80** PCB


	2700K	P039539BL
White-Opal/Blanco-Opal	3200K	P03953BSL
	4200K	P03953BL
	2700K	P039539NSL
Satin nickel-Opal/Niquel sat. Opal	3200K	P03953NMSL
	4200K	P03953NSL



# LINA

## Lina IP44

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Opal/Satin Nickel-Opal/Niquel Satinado



**3472/25** □ **2xE27**


P34722NS

**3472/25** □ **LED 18W 1890lm CRI>80** PCB

2700K	P347229NSL
3200K	P347220NSL
4200K	P347221NSL

## Lina IP44

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Opal/Satin Nickel-Opal/Niquel Satinado




**3472/30** □ **2xE27**

P34723NS

**3472/30** □ **LED 24W 2520lm CRI>80** PCB

2700K	P347239NSL
3200K	P347230NSL
4200K	P347231NSL

# KALI



## Kali


Metal/Glass-Metal/Cristal  
Opal/Chrome-Opal/Cromo

5412 2xE27

D54125OP

5412 LED 20W 1750lm 3000K CRI>80 PCB

D541250OPL




## Kali

Metal/Glass-Metal/Cristal  
Opal/Chrome-Opal/Cromo

16/412 1xE14

A164121OP



## Kali

Metal/Glass-Metal/Cristal  
Opal/Chrome-Opal/Cromo

412/30 2xE27

P04124OP

412/30 LED 14W 1220lm 3000K CRI>80 PCB

P041240OPL

412/40 2xE27


P04125OP


412/40 LED 20W 1750lm 3000K CRI>80 PCB


P041250OPL





# AKIL



**Akil**  
 Metal/Glass-Metal/Cristal  
 Opal/Chrome-Opal/Cromo  
**16/511**  **1xE27**  
 A165111T



**Akil**  
 Metal/Glass-Metal/Cristal  
 Opal/Chrome-Opal/Cromo  
**511/30**  **2xE27**  
 P05114T  
**511/40**  **2xE27**  
 P05115T




# TRIS

## Tris

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Opal-Opal

3118  1xE27

P31182OP




# LAINA

## Laina

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Opal-Opal

3646  1xE27

P36462OP







# STAR




## Star

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico  
 Textured white/Opal-Blanco texturado/Opal

3728/47  **LED 40W 2400lm 3200K CRI>80** PCB   
 P372870B

3728/57  **LED 60W 4100lm 3200K CRI>80** PCB   
 P372880B





**Sol**


Metal/Glass-Metal/Cristal  
Craquele/Chrome-Craquelado/Cromo

285/30  2xE27

P02854RY

285/30  LED 20W 1750lm 3000K CRI>80 PCB 

P028540RYL



**Sol**


Metal/Glass-Metal/Cristal  
Craquele/Chrome-Craquelado/Cromo

285/40  3xE27

P02855RY

285/40  LED 36W 2480lm 3000K CRI>80 PCB 

P028550RYL




**Tinia**

Metal/Decorated glass-Metal/Cristal decorado  
Opal-Opal

3429/30  2xE27

P34294OP




**Tinia**

Metal/Decorated glass-Metal/Cristal decorado  
Opal-Opal

3429/40  3xE27

P34296OP






# ROYAL



<p>100 Ø400</p>	<p><b>Royal</b> Metal/Acrylic-Metal/Acrylic Opal-Opal</p> <p><b>3629/40</b> <b>LED 36W 2520lm 3000K CRI&gt;80</b> </p> <p>P362960OPL</p>
<p>110 Ø500</p>	<p><b>3629/50</b> <b>LED 48W 3360lm 3000K CRI&gt;80</b> </p> <p>P362980OPL</p>

# SALSA



## Salsa

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3569/46** LED 30W 1800lm 3000K CRI>80 PCB

Textured white/Opal-Blanco texturado/Opal P356950B

Technical gold/Opal-Oro técnico/Opal P356950OT

**3569/60** LED 40W 2400lm 3000K CRI>80 PCB

Textured white/Opal-Blanco texturado/Opal P356960B

Technical gold/Opal-Oro técnico/Opal P356960OT



# SHIITAKE





Suspension  
See pag. 210



## Shiitake

Metal/Acrylic-Metal/Acrylic  
Black/Gold -Negro/Oro




3740/55  LED 60W 4560lm 3200K CRI>80 PCB 

P374060NO



# BELENUS



## Belenus

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
White-Blanco

3444/30  LED 50W 2770lm 3200K CRI>80 PCB 




ON-OFF TRIAC DALI

P344410B P344410BDT P344410BDP



Suspension  
See pag. 223

# SAMOA



## Samoa

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Textured White-Blanco Texturado

3642/3P  LED 24W 1938lm 3200K CRI>80 PCB 


P364230B



Suspension  
See pag. 219



# KYOTO




Suspension  
See pag. 211

## Kyoto


Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Textured White-Blanco Texturado

3587/45  LED 28W 2100lm 3200K CRI>80 PCB 

P358710B





# CURVE



Suspension  
See pag. 217

## Curve

Aluminium/Aluminio-Acrílico/Aluminio  
Opal/Matt Nickel-Opal/Niquel Mate

3384/50  LED 50W 4488lm 3200K CRI>80 PCB 

P338470NM



# DOMINICA




Suspension  
See pag. 220

## Dominica

Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato  
Silver/Chrome-Plata/Cromo

3681/57  LED 40W 3224lm 3200K CRI>80 PCB 

P368170C








# ITAL



Suspension  
See pag. 231



## Ital


Metal/Glass-Metal/Cristal  
Chrome/White-Cromo/Blanco

3543/52  LED 32W 3168lm 3200K CRI>80 PCB 


P354370C



# HALO



Suspension  
See pag. 209



## Halo

Metal/Glass-Metal/Cristal

3724/52  LED 36W 3064 lm CRI>80 PCB 

Textured White/Sanded 2700K P372479B


Blanco Texturada/Arenado 3200K P372470B

Satin Nickel/Sanded 2700K P372479NSL

Níquel Satinado/Arenado 3200K P372470NSL



# ATEN



## Aten

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico  
Opal/White-Opal/Blanco

**3706/40** **LED 36W 4000lm CRI>80**

3200K P3706610OP


4200K P3706611OP

White/Sanded

Blanco Texturado/Arenado



# CINTIA



## Cintia

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Aluminium/Opal-Aluminio/Opal


**3419/35** **LED 20W 1890 lm 4000K CRI>80**

P34191AL





# GOYA



Suspension  
See pag. 208



## Goya

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

388/48 4xE27

White-Opal/Blanco-Opal

P03885B



388/48 LED 36W 2480lm 3000K CRI>80 PCB

White-Opal/Blanco-Opal

P038850BL



# ADROA



## Adroa

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico

Opal-Opal

3417/35 LED 20W 1300lm 3000K CRI>80 PCB


P341720OP

3417/40 LED 36W 2480lm 3000K CRI>80 PCB

P341730OP



# SMART



MINI  
SPOT

## Smart

Double layer glass-Cristal doble capa  
Opal/Chrome-Opal/Cromo


521 1xGU10

P05211OP

Bulb not included • Bombilla no incluida



# OSLO



## Oslo

Metal/Glass-Metal/Cristal  
Textured White-Blanco Texturado

3565/35 LED 28W 2700lm 3200K CRI>80 PCB


P356530B

3565/50 LED 38W 3590lm 3200K CRI>80 PCB

P356570B



# ASIS



## Asis


Metal/Glass-Metal/Cristal  
Opal/Chrome-Opal/Cromo

3360/42  LED 36W 4680lm 3200K CRI>80 PCB 


P33606OP

3360/56  LED 54W 7200lm 3200K CRI>80 PCB 

P33608OP



# QUATRO





## Quatro

Metal/Glass-Metal/Cristal  
Forge/Opal-Forja/Opal

16/3721  1xE27

A37211F



## Quatro

Metal/Glass-Metal/Cristal  
Forge/Opal-Forja/Opal

3721/30  2xE27

P37214F




# ARELI

## Areli


Acrylic-Acrílico  
Opal/White-Opal/Blanco

7147/120  LED 36W 3400lm 6000K CRI>80 PCB 

P714733BL







# URKO




## Urko

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico  
Opal-Opal


966/80  T8-2x36W   
F09662OP

966/129  LED T8-2x20W 3200lm CRI>80   
4200K P096621OPL  
6000K P096622OPL





Tube included-Tubo incluido





# SAUL



## Saul

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato

7113/80 LED 18W 2046lm 3200K CRI>80 PCB

Textured Grey-Gris Texturado F71132GRL




Textured White-Blanco Texturado F71132BL

7113/95 LED 22W 2442lm 3200K CRI>80 PCB

Textured Grey-Gris Texturado F71133GRL

Textured White-Blanco Texturado F71133BL

# OMAR



## Omar Col.

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrilico

Silver-Plata

Tube included-Tubo incluido

1020 Col. T5-2x54W

FC10203AL

1020 Col. LED T5-2x16W 3200lm 6500K CRI>80

C102012AL

Tube included-Tubo incluido

## Omar

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrilico

Silver-Plata

Tube included-Tubo incluido

1020 T5-2x54W

F10203AL

1020 LED T5-2x16W 3200lm 6500K CRI>80

P102012AL

Tube included-Tubo incluido

# ACB







**ILUMINACIÓN  
TÉCNICA**

TECHNICAL  
LIGHTING



# ZOOM Ceiling



Aluminium-Aluminio

**3764/6**  **1xGU10 LED**


Textured White-Blanco Texturado P37640B

Textured Black-Negro Texturado P37640N


Brushed Gold-Oro Satinado P37640OS

Bronze-Bronce P37640BR

 Surface *Bulb not included*  
Superficie *Bombilla no incluida*



## ZOOM Pendant



Aluminium-Aluminio


**3764/6**  **1xGU10 LED**

Textured White-Blanco Texturado C37640B

Textured Black-Negro Texturado C37640N

 Surface Superficie  Bulb not included Bombilla no incluida

## ZOOM Spot



Aluminium-Aluminio


**3764/6**  **1xGU10 LED**

Textured White-Blanco Texturado F37640B

Textured Black-Negro Texturado F37640N

 Surface Superficie  Tilting & rotating Basculante y rotatorio  Bulb not included Bombilla no incluida

## ZOOM Wall



Aluminium-Aluminio


**16/3764-18**  **2xGU10 LED**

Textured White-Blanco Texturado A37640B

Textured Black-Negro Texturado A37640N

 Surface Superficie  Bulb not included Bombilla no incluida

## ZOOM Track



TRIFÁSICO  
UNIVERSAL

4 PISTAS  
4 WIRE TRACKLIGHT

Aluminium-Aluminio


**3764/6**  **1xGU10 LED**

Textured White-Blanco Texturado T37640B

Textured Black-Negro Texturado T37640N

 Surface Superficie  Tilting & rotating Basculante y rotatorio  Bulb not included Bombilla no incluida

# BARDO Recessed



Aluminium-Aluminio

**CREE** ⇄


OPTIONAL DIMMABLE

3556/14  LED 10W 705lm 3000K CRI>80 COB

	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Textured White/White Blanco Texturado/Blanco	P355610B	P355610BDT	P355610BDP
Textured White/Gold Blanco Texturado/Oro	P355610O	P355610ODT	P355610ODP
Textured White/Silver Blanco Texturado/Plata	P355610PL	P355610PLDT	P355610PLDP

Recessed  Tilting & rotating  Cutting hole  
Empotrable Basculante y rotatorio Agujero corte Ø120 mm.

# TUBA Recessed



Aluminium-Aluminio

**CREE** ⇄


OPTIONAL DIMMABLE

3537/5  LED 13W 870lm 3000K CRI>80 COB

	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Textured White/White Blanco Texturado/Blanco	P353710B	P353710BDT	P353710BDP
Textured White/Gold Blanco Texturado/Oro	P353710O	P353710ODT	P353710ODP
Textured White/Silver Blanco Texturado/Plata	P353710PL	P353710PLDT	P353710PLDP

Recessed  Tilting & rotating  Cutting hole  
Empotrable Basculante y rotatorio Agujero corte Ø 75 mm.

# TUBA Surface



Aluminium-Aluminio

**CREE** ⇄

3536/5  LED 13W 870lm 3000K CRI>80 COB


Textured White/White Blanco Texturado/Blanco	P353610B		
Textured White/Gold Blanco Texturado/Oro	P353610O		
Textured White/Silver Blanco Texturado/Plata	P353610PL		

Surface  Tilting & rotating  
Superficie Basculante y rotatorio





TAMI Recessed



Aluminium-Aluminio  
White-Blanco

**CREE** ⇄


OPTIONAL  
DIMMABLE

**3416/16** LED 30W 2700lm 4000K CRI>80 COB

ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
P341610B	P341610BDT	P341610BDP

Recessed / Empotrable   
 Tilting & rotating / Basculante y rotatorio   
 Cutting hole 24° / Agujero corte Ø 125 mm.

TAMI Surface




Aluminium-Aluminio  
White-Blanco

**CREE** ⇄


**3550/16** LED 30W 2700lm 4000K CRI>80 COB

P355010B
----------

Surface / Superficie   
 Tilting & rotating / Basculante y rotatorio   
 24°



## ISQUIA Spot for Track/Foco para carril



Aluminium-Aluminio

**4117/6** LED 13W 1200lm 3000K CRI 95 COB

Textured White-Blanco texturado R411710B

Textured Black-Negro texturado R411710N

Surface Superficie




**CREE**



4 PISTAS

4 WIRE TRACKLIGHT

## ISQUIA Spot for Track/Foco para carril



Aluminium-Aluminio

**4117/9** LED 27W 2625lm 3000K CRI 95 COB

Textured White-Blanco texturado R411720B

Textured Black-Negro texturado R411720N

Surface Superficie




**CREE**



4 PISTAS

4 WIRE TRACKLIGHT

## BUDELLI Spot for Track/Foco para carril GU10



Aluminium-Aluminio

**4116/5** 1xGU10 LED

Textured White-Blanco texturado R41161B

Textured Black-Negro texturado R41161N


Surface Superficie Bulb not included Bombilla no incluida

4 PISTAS

4 WIRE TRACKLIGHT



NUI  
Wall



Metal/Acrylic-Metal/Acrílico  
Textured white-Blanco Texturado


Built in Driver  
Driver Integrado

4115/B1 LED 5W 400lm 3200K CRI>80 PCB

R4115B10B

Surface  
Superficie

Wall & Ceiling



Metal/Acrylic-Metal/Acrílico  
Textured white-Blanco Texturado


Built in Driver  
Driver Integrado

4115/R3 LED 15W 1200lm 3200K CRI>80 PCB

R4115R30B

Surface  
Superficie

Ceiling



Metal/Acrylic-Metal/Acrílico  
Textured white-Blanco Texturado


Built in Driver  
Driver Integrado

4115/P3 LED 15W 1200lm 3200K CRI>80 PCB

R4115P30B

Surface  
Superficie

## SAWA Surface



Metal-Metal  
Textured White-Blanco Texturado





3440/26 LED 10W 1350lm 3000K CRI>80 COB

ON-OFF	TRIAC	DALI
P344010B	P344010BDT	P344010BDP

Surface Superficie Tilting & rotating Basculante y rotatorio 88.4°

## SAWA Surface



Metal-Metal  
Textured White-Blanco Texturado



16/3439 LED 5W 675lm 3000K CRI>80 COB

ON-OFF	DALI
A343910B	A343910BDP

Surface Superficie Tilting & rotating Basculante y rotatorio 90.6°




APEX Surface





## APEX Surface



Metal-Metal

**CREE**


OPTIONAL DIMMABLE

**3412/10** LED 13W 89lm 3000K CRI>80 COB

	ON-OFF	TRIAC	
Textured White-Blanco Texturado	3000K P341210B	P341210BDT	
	4000K P341211B	P341211BDT	
Textured Black-Negro Texturado	3000K P341210N	P341210NDT	

- Surface Superficie
- Tilting & rotating Basculante y rotatorio
- 38°

## APEX Recessed



Metal-Metal

Textured White-Blanco Texturado

**CREE**


OPTIONAL DIMMABLE

**3538/10** LED 13W 89lm 3000K CRI>80 COB

	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	P353810B	P353810BDT	P353810BDP

- Recessed Empotrable
- Tilting & rotating Basculante y rotatorio
- 38°
- Cutting hole Agujero corte Ø 90 mm.

## APEX Recessed



Metal-Metal


**3688** 1xGU10 LED

Textured White-Blanco Texturado P36881B

Textured Black-Negro Texturado P36881N

- Recessed Empotrable
- Cutting hole Agujero corte Ø 100mm.
- Bulb not included Bombilla no incluida

## STUDIO Surface



**EPISTAR**

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico


**3235/9** LED 8W 755lm 3200K CRI>80 COB

White-Blanco P32350B

Black-Negro P32350N

Surface Superficie

## STUDIO Surface



**EPISTAR**

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico

**3235/12** LED 12W 1118lm 3200K CRI>80 COB


ON-OFF TRIAC

White-Blanco P32351B P32351BDT

Black-Negro P32351N P32351NDT

Surface Superficie

## ATREZZO Surface



**EPISTAR**

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico



**3251/9** LED 8W 755lm 3200K CRI>80 COB

White-Blanco P32510B

Black-Negro P32510N

Surface Superficie

## ATREZZO Surface



**EPISTAR**

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico

**3251/12** LED 12W 1118lm 3200K CRI>80 COB


ON-OFF TRIAC

White-Blanco P32511B P32511BDT

Black-Negro P32511N P32511NDT

Surface Superficie

## CARRE Surface




Aluminium-Aluminio  
Textured White-Blanco texturado

3762/10  1xGU10 LED

P376210B

 Surface Superficie  Tilting Basculante  30° *Bulb not included Bombilla no incluida*

## SIMA Surface



Aluminium-Aluminio  
Textured White-Blanco texturado

3763/10  1xGU10 LED


P376310B

 Surface Superficie  Tilting Basculante  30° *Bulb not included Bombilla no incluida*






SOUL Surface



Aluminium-Aluminio

**3792/8**  **1xGU10 LED**

Textured White-Blanco Texturado	P37920B
Textured White/Satin Gold-Blanco Texturado-Oro Satinado	P37920BOS
Textured Black-Negro Texturado	P37920N
Textured Black/Satin Gold-Negro Texturado-Oro Satinado	P37920NOS

 Surface  
Superficie

Bulb not included  
Bombilla no incluida

# SOHO Surface



Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Textured White-Blanco Texturado

**3542/10** **LED 10W 900lm 3200K CRI>80** PCB

**ON-OFF TRIAC DALI/PUSH**

P354210B P354210BDT P354210BDP

**3542/20** **LED 20W 1800lm 3200K CRI>80** PCB

**ON-OFF TRIAC DALI/PUSH**

P354220B P354220BDT P354220BDP



Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Textured White-Blanco Texturado

**3541/9** **LED 8W 640lm 3200K CRI>80** PCB


**ON-OFF TRIAC DALI/PUSH**

P354110B P354110BDT P354110BDP


**3541/12** **LED 12W 900lm 3200K CRI>80** PCB

**ON-OFF TRIAC DALI/PUSH**

P354120B P354120BDT P354120BDP



## NEW Surface



Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Textured white-Blanco texturado




3722/12 LED 8W 640lm 3200K CRI>80 PCB

P372210B

Surface  
Superficie

## YES Surface



Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Textured white-Blanco texturado




3723/12 LED 8W 640lm 3200K CRI>80 PCB

P372310B

Surface  
Superficie

## DEKA Surface



Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Textured white-Blanco texturado




3431/12 LED 8W 640lm 3200K CRI>80 PCB

P343110B

Surface  
Superficie

## KAYU Surface



Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Textured white-Blanco texturado



3430/12 LED 8W 640lm 3200K CRI>80 PCB

P343010B

Surface  
Superficie





## VANDUO Surface



Metal/Glass-Metal/Cristal

**3467** IP54



**1xGU10 LED**


Textured white-Blanco texturado P34671B

Chrome-Cromo P34671C



Satin Nickel-Níquel Satinado P34671NS



Bulb not included  
Bombilla no incluida



## BRANCO Surface



Metal/Glass-Metal/Cristal

**3468** IP54



**1xGU10 LED**

Textured white-Blanco texturado P34681B

Chrome-Cromo P34681C


Satin Nickel-Níquel Satinado P34681NS



Bulb not included  
Bombilla no incluida



## ARKO Surface



Metal-Metal



**3441**

LED SW 450lm 3000K CRI>80 COB


Textured white-Blanco texturado P344110B

Textured black-Negro texturado P344110N



Surface  
Superficie

## LAMBDA Surface




Plaster/Escayola  
White-Blanca

**3405/9**  **1xGU10 LED**

P34051B

 Surface *Bulb not included*  
Superficie *Bombilla no incluida*


## DSETA Surface




Plaster/Escayola  
White-Blanco

**3406/7**  **1xGU10 LED**

P34061B

 Surface *Bulb not included*  
Superficie *Bombilla no incluida*


## VANIA Surface




Plaster/Escayola  
White-Blanco

**3358/9**  **1xGU10 LED**

P33581B

 Surface *Bulb not included*  
Superficie *Bombilla no incluida*


## VANIA Surface



Plaster/Escayola  
White-Blanco

**3358/13**  **1xGU10 LED**

P33582B

 Surface *Bulb not included*  
Superficie *Bombilla no incluida*


ARA Recessed



CEMENT-CEMENTO



PLASTER-ESCAYOLA



Plaster-Escayola  
Cement-Cemento

**3750/10**



**1xGU10 LED**

White-Blanco

P37501B

Beige-Beige

P37501BE

Recessed  
Empotrable

Cutting hole  
Agujero corte  
 Ø 90 mm.

Bulb not included  
Bombilla no incluida




## DELTA Recessed



Tilting  
Basculante

45°



Plaster/Escayola  
White-Blanco

**3410/15**  **1xGU10 LED**

P34101B


 Recessed Empotrable  Cutting hole Agujero corte  Bulb not included Bombilla no incluida **Ø160mm.**

## EPSILON Recessed



Tilting  
Basculante

45°




Plaster/Escayola  
White-Blanco

**3411/15**  **1xGU10 LED**

P34111B

 Recessed Empotrable  Cutting hole Agujero corte  Bulb not included Bombilla no incluida **Ø160 mm**

## YOTA Recessed




Plaster/Escayola  
White-Blanco

**3408/13**  **1xGU10 LED**

P34081B

 Recessed Empotrable  Cutting hole Agujero corte  Bulb not included Bombilla no incluida **Ø133 mm.**

## GAMMA Recessed




Plaster/Escayola  
White-Blanco

**3409/12**  **1xGU10 LED**

P34091B

 Recessed Empotrable  Cutting hole Agujero corte  Bulb not included Bombilla no incluida **Ø123 mm**

POINT Recessed



Plaster/Escayola White-Blanco Driver Included Driver Incluida **CREE**

**3785/6** LED 2W 165lm 3000K CRI>80 PCB


E378510B

Recessed Empotrable Replaceable LED LED reemplazable

Cutting hole Agujero corte  $\varnothing 63\text{mm}$



## THRILLER Recessed



Plaster-Escayola  
White-Blanco

Driver Included  
Driver incluido




**16/3784** **LED 2W 165lm 3000K CRI>80** PCB

E378410B

Recessed  
Empotrable  
Replaceable LED  
LED reemplazable

Cutting hole  $\varnothing$  103 mm  
Agujero corte

## PAUL Recessed



Aluminium-Aluminio  
White-Blanco

Driver Included  
Driver incluido




**16/3578** **LED 3W 290lm 3200K CRI>80** PCB

A357810B

Recessed  
Empotrable

Cutting hole  $\varnothing$  61mm.  
Agujero corte

## EDGAR Recessed



Aluminium-Aluminio  
White-Blanco

Driver Included  
Driver incluido



**16/3577** **LED 3W 290lm 3200K CRI>80** PCB

A357710B



Recessed  
Empotrable

Cutting hole 65 mm  
Agujero corte 40 mm





## MIURA Recessed



Aluminium-Aluminio  
Textured White-Blanco Texturado

Driver Included  
Driver Incluido **CREE**

**16/3765** **LED 3W 245lm 3000K CRI>80** PCB



E376510B

Recessed  
Empotrable

Cutting hole  $\varnothing$  44 mm.  
Agujero corte



## PRADO Recessed



Aluminium-Aluminio  
Textured White-Blanco Texturado

Driver Included  
Driver Incluido **CREE**

**16/3766** **LED 3W 245lm 3000K CRI>80** PCB



E376610B

Recessed  
Empotrable

Cutting hole  $\varnothing$  44 mm.  
Agujero corte



## REGAL Recessed



Aluminium-Aluminio  
Textured white-Blanco texturado

Driver Included  
Driver Incluido **CREE**



**16/3767 IP54** **LED 3W 245lm 3000K CRI>80** PCB

E376710B

Recessed  
Empotrable

Cutting hole  $\varnothing$  73 mm  
Agujero corte

# TANGO



Aluminium-Aluminio  
Textured black-Negro Texturado




3768/111  LED 30W+15W 2700lm+1300lm 3000K CRI 90 PCB 

C376810N

 Surface Superficie  48°

**OSRAM**

# TANGO Recessed



Aluminium-Aluminio Driver Included Driver Incluido **OSRAM**  
 White/Black-Blanco/Negro PCB

**3768/15** **LED 10W 900lm 3000K CRI 90**

E376810B

Recessed  
Empotrable



Cutting hole 37 mm  
Agujero corte 140 mm

Aluminium-Aluminio Driver Included Driver Incluido **OSRAM**  
 White/Black-Blanco/Negro PCB

**3768/28** **LED 20W 1800lm 3000K CRI 90**

E376820B


Recessed  
Empotrable



Cutting hole 37 mm  
Agujero corte 273 mm



# ALEXIA Recessed



Metal/Acrylic-Metal/Acrílico  
White/Sanded-Blanco/Arenado

Driver Included  
Driver Incluido




**3690/15 IP43** **LED 10W 800lm 3000K CRI>80** PCB

P369010B

Recessed  
Empotrable

Cutting hole 35 mm  
Agujero corte 140 mm



Metal/Acrylic-Metal/Acrílico  
White/Sanded-Blanco/Arenado

Driver Included  
Driver Incluido




**3690/28 IP43** **LED 20W 1600lm 3000K CRI>80** PCB

P369020B

Recessed  
Empotrable

Cutting hole 35 mm  
Agujero corte 270 mm

## ANTEA Recessed



Aluminium-Aluminio  
Textured White-Blanco Texturado

**3788**  **1xGU10 LED**


E37880B

 Recessed  
Empotrable

 Cutting hole  
Agujero corte  
Ø 65mm.

*Bulb not included*  
*Bombilla no incluida*

## DORO Recessed




Aluminium-Aluminio  
Textured White-Blanco Texturado

**3789**  **1xGU10 LED**


E37890B

 Recessed  
Empotrable

 Cutting hole  
Agujero corte  
Ø 65mm.

*Bulb not included*  
*Bombilla no incluida*

## LOU Recessed



Aluminium-Aluminio  
Textured White-Blanco Texturado

**3790**  **1xGU10 LED**


E37900B

 Recessed  
Empotrable

 Cutting hole  
Agujero corte  
Ø 65mm.

*Bulb not included*  
*Bombilla no incluida*

SAN Recessed



Metal-Metal  
White-Blanco

**3679/1**  **1xGU10 LED**


P36791B

 Recessed  
Empotrable

Cutting hole  
Agujero corte  
 90 mm  
90 mm

Bulb not included  
Bombilla no incluida

SAN Recessed



Metal-Metal  
White-Blanco

**3679/2**  **2xGU10 LED**


P36792B

 Recessed  
Empotrable

Cutting hole  
Agujero corte  
 90 mm  
170 mm

Bulb not included  
Bombilla no incluida

NORK Recessed



Metal-Metal  
White-Blanco

**3677/9 IP64**  **1xGU10 LED**

P36771B


 Recessed  
Empotrable

Cutting hole  
Agujero corte  
 Ø75 mm.

IP20  
IP64

Bulb not included  
Bombilla no incluida

VELT Recessed



Aluminium-Aluminio  
White-Blanco

**3678/9 IP64**  **1xGU10 LED**

P36781B

 Recessed  
Empotrable


Cutting hole  
Agujero corte  
 Ø 72 mm.

IP20  
IP64


Bulb not included  
Bombilla no incluida



## BIP Recessed



**ANTI DESLUMBRAMIENTO**  
**ANTI GLARE**



Metal/Glass-Metal/Cristal

**SHARP**

**3680 IP64** **LED 10W 750lm 3000K CRI>80**

White-Blanco P36800B


Chrome-Cromo P36800C

Satin Nickel-Níquel Satinado P36800NS

Recessed  
Empotrable

Cutting hole Ø68 mm.  
Agujero corte

## FOTSY Recessed



Metal/Glass-Metal/Cristal

**3555 IP54** **1xGU10 LED**


Chrome-Cromo P35551C

Satin Nickel-Níquel Satinado P35551NS

Recessed  
Empotrable

Cutting hole Ø70 mm.  
Agujero corte  
Bulb not included  
Bombilla no incluida

## HERA Recessed



Metal/Glass-Metal/Cristal

**3554 IP54** **1xGU10 LED**

White-Blanco P35541B


Chrome-Cromo P35541C

Satin Nickel-Níquel Satinado P35541NS

Recessed  
Empotrable

Cutting hole Ø70 mm.  
Agujero corte  
Bulb not included  
Bombilla no incluida


## WAKA Recessed





Aluminium-Aluminio  
Textured white-Blanco texturado


**3725/10**  **1xGU10 LED**

P37251B


 Recessed  
Empotrable

 Cutting hole  
Agujero corte

 Bulb not included  
Bombilla no incluida

 Ø 70 mm.

## WAKA Recessed



Aluminium-Aluminio  
Textured white-Blanco texturado

**3725/20**  **2xGU10 LED**

P37252B


 Recessed  
Empotrable

 Cutting hole  
Agujero corte

 Bulb not included  
Bombilla no incluida

 90 mm  
185 mm


## KUBA Recessed





Aluminium-Aluminio  
Textured white-Blanco texturado


**3726/10**  **1xGU10 LED**

P37261B


 Recessed  
Empotrable

 Cutting hole  
Agujero corte

 Bulb not included  
Bombilla no incluida

 Ø 70 mm.

## KUBA Recessed



Aluminium-Aluminio  
Textured white-Blanco texturado

**3726/20**  **2xGU10 LED**

P37262B

 Recessed  
Empotrable


 Cutting hole  
Agujero corte

 Bulb not included  
Bombilla no incluida

 90 mm  
185 mm



WINKA Recessed



Aluminium-Aluminio  
Textured white-Blanco texturado

**3557/8**  **1xGU10 LED**


P35571B

 Recessed  
Empotrable

 Cutting hole  
Agujero corte  
Ø 70 mm.

*Bulb not included*  
*Bombilla no incluida*

EINAR Recessed



Aluminium-Aluminio  
Textured white-Blanco texturado




**3558/8**  **1xGU10 LED**

P35581B

 Recessed  
Empotrable

 Cutting hole  
Agujero corte  
Ø 70 mm.

*Bulb not included*  
*Bombilla no incluida*




Aluminio-Aluminio  
Textured White-Blanco Texturado

**3771/8** **LED 7W 600lm CRI>80** **CREE**

	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
3000K	E377100B	E377100BDT	E377100BDP
4000K	E377101B	E377101BDT	E377101BDP

Recessed  
Empotrable 38° Cutting hole  
Agujero corte Ø 75 mm.



Aluminio-Aluminio  
Textured White-Blanco Texturado

**3771/10** **LED 12W 1080lm CRI>80** **CREE**

	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
3000K	E377110B	E377110BDT	E377110BDP
4000K	E377111B	E377111BDT	E377111BDP

Recessed  
Empotrable 38° Cutting hole  
Agujero corte Ø 90 mm.



## SHIRO Recessed




STEP 1



STEP 2



It does not need specific installation.  
It works with normal switch  
No necesita instalación específica.  
Funciona con interruptor normal



Acrylic-Acrílico  
White-Blanco



**3427/16** **LED 13+2W 1050lm 4000K CRI>80** PCB


P342711B

Recessed  
Empotrable

Cutting hole Ø140 mm.  
Agujero corte

IP20  
 IP23

## KIKA Recessed



Acrylic-Acrílico  
White-Blanco



**3426/16** **LED 15W 1050lm 4000K CRI>80** PCB


P342611B

Recessed  
Empotrable

Cutting hole Ø140 mm.  
Agujero corte

IP20  
 IP23

## KIKA Recessed



Acrylic-Acrílico  
White-Blanco



**3426/22** **LED 30W 2100lm 4000K CRI>80** PCB

P342621B


Recessed  
Empotrable

Cutting hole Ø210 mm.  
Agujero corte

IP20  
 IP23



IRO Recessed



Aluminium-Aluminio  
Textured White-Blanco Texturado




**3533/10** LED 6W 260lm CRI>80 PCB

3200K P353310B

4200K P353311B

Recessed  
Empotrable

Cutting hole Ø95 mm.



Aluminium-Aluminio  
Textured White-Blanco Texturado



**3533/23** LED 24W 1244lm CRI>80 PCB



3200K P353330B

4200K P353331B

Recessed  
Empotrable

Cutting hole Ø205 mm.

# BIOS Recessed



It does not need specific installation.  
It works with normal switch  
No necesita instalación específica.  
Funciona con interruptor normal

Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato  
Textured white-Blanco texturado

**3288/12** **LED 7+3W 856lm CRI>80** PCB +

3200K P328810BCD

4200K P32881BCD

Recessed  
Empotrable

Cutting hole Agujero corte  $\varnothing 105$  mm.

IP20  
 IP23

Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato  
Textured white-Blanco texturado

**3288/18** **LED 15+7W 1693lm CRI>80** PCB +

3200K P328820BCD



4200K P32882BCD

Recessed  
Empotrable

Cutting hole Agujero corte  $\varnothing 160$  mm.

IP20  
 IP23

# REXA Recessed



It does not need specific installation.  
It works with normal switch  
No necesita instalación específica.  
Funciona con interruptor normal

Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato  
Textured white-Blanco texturado



**3289/12** **LED 7+3W 856lm CRI>80** PCB +

3200K P328910BCD

4200K P32891BCD

Recessed  
Empotrable

Cutting hole Agujero corte  $\varnothing 107$  mm.

IP20  
 IP23

Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato  
Textured white-Blanco texturado



**3289/18** **LED 15+7W 1693lm CRI>80** PCB +

3200K P328920BCD

4200K P32892BCD

Recessed  
Empotrable

Cutting hole Agujero corte  $\varnothing 160$  mm.


IP20  
 IP23

KORE Surface

EXTRA FLAT EXTRA PLANO



NEW SIZE




Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
White-Blanco

**EPISTAR**

**3435/9**  LED 6W 420lm CRI>80 PCB

3000K P343510B  
4000K P343511B

Surface Superficie




Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
White-Blanco

**EPISTAR**

**3435/19**  LED 18W 1450lm CRI>80 PCB

3000K P343530B  
4000K P343531B

Surface Superficie




Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
White-Blanco

**EPISTAR**

**3435/14**  LED 12W 950lm CRI>80 PCB

3000K P343520B  
4000K P343521B

Surface Superficie



Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
White-Blanco

**EPISTAR**

**3435/28**  LED 24W 1930lm CRI>80 PCB

3000K P343540B  
4000K P343541B


Surface Superficie

NEW SIZE



# EXTRA FLAT EXTRA PLANO

ROKU Surface



Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
White-Blanco


**EPISTAR**

**3436/9** **LED 6W 420lm CRI>80** PCB

3000K P343610B

4000K P343611B

Surface  
Superficie



Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
White-Blanco



**EPISTAR**

**3436/14** **LED 12W 950lm CRI>80** PCB

3000K P343620B

4000K P343621B

Surface  
Superficie



Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
White-Blanco



**EPISTAR**

**3436/19** **LED 18W 1450lm CRI>80** PCB

3000K P343630B

4000K P343631B

Surface  
Superficie



Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
White-Blanco

**EPISTAR**

**3436/28** **LED 24W 1930lm CRI>80** PCB

3000K P343640B


4000K P343641B

Surface  
Superficie

**NEW SIZE**

**NEW  
SIZE**

# SKY SPOT Surface




Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
White-Blanco



**3233/12** LED 8W 400lm CRI>80 4200K PCB [ ]

P32330B

Surface  
Superficie




Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
White-Blanco



**3233/18** LED 15W 1050lm CRI>80 PCB [ ]

3200K P323310B  
4200K P32331B

Surface  
Superficie




Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
White-Blanco



**3233/22** LED 22W 1560lm CRI>80 PCB [ ]

3200K P323320B  
4200K P32332B

Surface  
Superficie



Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
White-Blanco



**3233/30** LED 30W 2400lm CRI>80 PCB [ ]

3200K P32334B  
4200K P323341B

Surface  
Superficie

# SKY BOX Surface



Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
 White-Blanco

---

**3234/12** **LED 8W 400lm CRI>80** PCB

---

4200K P32340B

---

Surface  
 Superficie

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
 White-Blanco

---

**3234/40** **LED 36W 2900lm CRI>80** PCB

---

3200K P323450B  
 4200K P323451B

---

Surface  
 Superficie

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
 White-Blanco

---

**3234/18** **LED 15W 1050lm CRI>80** PCB

---

3200K P323410B  
 4200K P32341B

---

Surface  
 Superficie

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
 White-Blanco

---

**3234/50** **LED 36W 3123lm CRI>80** PCB

---

3200K P323460B  
 4200K P323461B

---

Surface  
 Superficie

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
 White-Blanco

---

**3234/22** **LED 22W 1560lm CRI>80** PCB

---

3200K P323420B  
 4200K P32342B

---

Surface  
 Superficie

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
 White-Blanco

---

**3234/60** **LED 48W 4272lm CRI>80** PCB

---

3200K P323470B  
 4200K P323471B

---

Surface  
 Superficie

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
 White-Blanco

---

**3234/30** **LED 30W 2400lm CRI>80** PCB



---

3200K P32344B  
 4200K P323441B

---

Surface  
 Superficie

# DONO Surface



Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico

**3420/90** LED 39.6W 3360lm 4200K CRI>80 PCB [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

	ON-OFF	DALI/PUSH
Textured White-Blanco Texturado	P342011B	P342011BDP
Textured Silver-Plata Texturado	P342011PL	P342011PLDP

Surface Superficie





Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico

**3420/120** LED 52.8W 4480lm 4200K CRI>80 PCB [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

	ON-OFF	DALI/PUSH
Textured White-Blanco Texturado	P342021B	P342021BDP
Textured Silver-Plata Texturado	P342021PL	P342021PLDP

Surface Superficie

# MARCO Recessed



Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Textured White-Blanco Texturado




**3585/60** LED 42W 3200lm 4500K CRI>80 PCB [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

P35851B

Recessed Encastrable



## YON Recessed



Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato 

White-Blanco

**3291/18**  **LED 18W 1260lm CRI>80** PCB 

3000K P329110B


4000K P32911B

 Recessed  
Empotrable

Cutting hole  Agujero corte  $\varnothing 150$  mm.

 IP20  
 IP23

## YON Recessed



Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato 

White-Blanco

**3291/22**  **LED 22W 1560lm CRI>80** PCB 

3000K P329120B


4000K P32912B

 Recessed  
Empotrable

Cutting hole  Agujero corte  $\varnothing 205$  mm.

 IP20  
 IP23

## NIGA Recessed



Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato 


White-Blanco

**3292/18**  **LED 18W 1260lm CRI>80** PCB 

3000K P329210B


4000K P32921B

 Recessed  
Empotrable

Cutting hole  Agujero corte  $\varnothing 150$  mm.

 IP20  
 IP23

## NIGA Recessed



Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato 


White-Blanco

**3292/22**  **LED 22W 1560lm CRI>80** PCB 

3000K P329220B


4000K P32922B

 Recessed  
Empotrable

Cutting hole  Agujero corte  $\varnothing 205$  mm.

 IP20  
 IP23

# CLAUDIA



Recessed & Surface

For different cutting holes  
Para diferentes agujeros de corte

Arylic-Acrylic  
White-Blanco

**3743/22** **LED 18W 1500lm 3000K CRI>80** PCB

P374320B

Cutting hole  $\varnothing$  Max.165 mm. Min. 55 mm.  
Agujero corte



Arylic-Acrylic  
White-Blanco


**3743/29** **LED 24W 2000lm 3000K CRI>80** PCB

P374330B

Cutting hole  $\varnothing$  Max.200 mm. Min. 55 mm.  
Agujero corte



# CELIA



Recessed & Surface

For different cutting holes  
Para diferentes agujeros de corte

Arylic-Acrylic  
White-Blanco

**3744/22** **LED 18W 1500lm 3000K CRI>80** PCB

P374420B

Cutting hole  $\square$  Max.165 mm. Min. 55mm.  
Agujero corte



Arylic-Acrylic  
White-Blanco

**3744/29** **LED 24W 2000lm 3000K CRI>80** PCB

P374430B

Cutting hole  $\square$  Max.200 mm. Min. 55 mm.  
Agujero corte



ACB

**ILUMINACIÓN  
BAÑO**

BATH LIGHTING



# TEMPO

By Nacho Timón




## Tempo IP44

Metal-Metal  
Chrome-Cromo

16/3776  LED 12W 1140lm 3000K CRI>80 PCB


A377610C

Battery AA included  
Pila AA incluida





# LOIRA




## Loira IP44

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Opal/Chrome-Opal/Cromo

16/3592  LED 20W 1800lm 4000K CRI>80 PCB 

A359211C




## Garona IP44

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Opal/Blanco-Opal/Blanco

16/3593  LED 20W 1800lm 4000K CRI>80 PCB 



A359311B

# NELLY





## Nelly IP44

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Chrome-Cromo

16/3175-60  T5-1x24W 

A31751PL

16/3175-90  T5-1x39W 

A31753PL

Tube included-Tubo incluido

# URA



## Ura IP44


Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Opal/Chrome-Opal/Cromo

16/3298-60  LED 19W 1940lm 4000K CRI>80 PCB


A329821C

16/3298-90  LED 25W 2553lm 4000K CRI>80 PCB

A329831C



# BOX



### Box IP44



Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato  
Silver-Plata

16/3200-60  LED 9W 685lm 4000K CRI>80 PCB

A32001C

16/3200-90  LED 15W 1100lm 4000K CRI>80 PCB

A320031C





# SAMBA



## Samba IP44

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Chrome-Cromo

**4110/B1**  **LED 5W 525lm CRI>80** 



3200K R4110B10C

4200K R4110B11C

**4110/R3**  **LED 15W 1575lm CRI>80** 




3200K R4110R30C

4200K R4110R31C

**4110/R4**  **LED 20W 2100lm CRI>80** 


3200K R4110R40C

4200K R4110R41C






# SARA



## Sara IP44

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Chrome-Cromo

<b>4087/B1</b>		<b>LED 3W 330lm CRI&gt;80</b>	PCB 
3200K		R487B1C	
4200K		R487B11C	
<b>4087/R2</b>		<b>LED 6W 660lm CRI&gt;80</b>	PCB 
3200K		R487R2C	
4200K		R487R21C	
<b>4087/R3</b>		<b>LED 9W 990lm CRI&gt;80</b>	PCB 
3200K		R487R3C	
4200K		R487R31C	

 Tilting & rotating  
Basculante y rotatorio

# COPE



## Cope IP44

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato

Chrome-Cromo

**4034/B1** **LED 3W 450lm CRI>80** PCB


3200K R434B12C  
4200K R434B11C

**4034/R3** **LED 9W 1350lm CRI>80** PCB

3200K R434R32C  
4200K R434R31C

**4034/R4** **LED 12W 1800lm CRI>80** PCB

3200K R434R42C  
4200K R434R41C



# LUX



## Lux IP44

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato

Chrome-Cromo

**4089/B1** **LED 3W 330lm 4200K CRI>80** PCB


R489B1C

**4089/R3** **LED 9W 990lm 4200K CRI>80** PCB


R489R3C

**4089/R4** **LED 12W 1320lm 4200K CRI>80** PCB

R489R4C



# SILVIA



## Silvia IP44

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato

Chrome-Cromo

16/3616  LED 12W 1000lm 4200K CRI>80 PCB

A36161C

# DUSTIN



Installation Kit includes: wood-furniture & mirror clip fitting  
El kit de instalación incluye: herraje para marco o mueble y pinza para espejo



## Dustin IP44

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Chrome-Cromo

BUILT IN DRIVER  
DRIVER INTEGRADO

16/3561-30  LED 6W 500lm 4200K CRI>80 PCB

A356101C

16/3561-50  LED 10W 840lm 4200K CRI>80 PCB

A356111C

16/3561-80  LED 15W 1300lm 4200K CRI>80 PCB

A356121C



# ARES



Installation Kit includes: wood-furniture & mirror clip fitting  
El kit de instalación incluye: herraje para marco o mueble y pinza para espejo



## Ares IP44

Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato  
Chrome-Cromo



BUILT IN DRIVER  
DRIVER INTEGRADO

16/3559-31  LED 6W 500lm 4000K CRI>80 PCB

A355911CTP

16/3559-53  LED 10W 840lm 4000K CRI>80 PCB

A355931CTP






# ALIENA



Installation Kit includes: wood-furniture & mirror clip fitting  
El kit de instalación incluye: herraje para marco o mueble y pinza para espejo





## Aliena IP44

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico

Chrome-Cromo

16/3527-30  LED 5W 450lm 4000K CRI>80 PCB   
A352711C

16/3527-50  LED 8W 600lm 4000K CRI>80 PCB   
A352721C



# CASIO

Chrome  
Cromo


Satin nickel  
Niquel satinado


White  
Blanco



## Casio IP44


Metal/Glass-Metal/Cristal

16/13  2xE27  
Chrome/Opal -Cromo/Opal A16130CR  
Satin nickel/Opal-Niquel sat./Opal A16130NM  
White/Opal-Blanco/Opal A16130B

16/13  T5 1x24W  
Chrome/Opal -Cromo/Opal A16132CR  
Satin nickel/Opal-Niquel sat./Opal A16132NM  
White/Opal-Blanco/Opal A16132B

## Casio IP44


Metal/Glass-Metal/Cristal

16/10  2xE27  
Chrome/Opal -Cromo/Opal A16100C  
Satin nickel/Opal-Niquel sat./Opal A16100NM  
White/Opal-Blanco/Opal A16100B

## Casio

Metal/Glass-Metal/Cristal


16/50  1xE27  
Chrome/Opal -Cromo/Opal A16501C  
Satin nickel/Opal-Niquel sat./Opal A16501NM  
White/Opal-Blanco/Opal A16501B

16/50 IP44  1xE27  
Chrome/Opal -Cromo/Opal A16501CIP  
Satin nickel/Opal-Niquel sat./Opal A16501NMIP  
White/Opal-Blanco/Opal A16501BIP

# FLOW



# FLOW



## Flow IP44

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
 Chrome-Cromo


16/3672-45  LED 10W 800lm 4000K CRI>80 PCB 

A367211C

16/3672-66  LED 15W 1200lm 4000K CRI>80 PCB 



A367221C

# NERO




## Nero IP44

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Chrome-Cromo


16/3311  LED 4W 205lm 3200K CRI>80 PCB 

A33110C

Kit installation included: wood fitting-furniture & mirror clip  
El kit de instalación incluye: herraje para marco o mueble y pinza para espejo



# YAKU



## Yaku IP44


Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Chrome-Cromo

16/3310  LED 5W 190lm 4200K CRI>80 PCB 

A33101C





# BIMBA



## Bimba IP44

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Chrome-Cromo

16/3309  LED 3W 250lm 4200K CRI>80 PCB 



A33091C





# TUBUS

By Nacho Timón



## Tubus IP44


Metal-Metal  
Chrome-Cromo

16/3801  LED 6W 600lm 3000K CRI>80 PCB 

A380110CDER

A380110CIZQ

# ADELA



## Adela IP44


Acrylic/Metal-Acrílico/Metal  
 Chrome/Arenado-Cromo/Sanded

16/3794-37  LED 10W 800lm 3000K CRI>80 PCB 



A379400C

16/3794-67  LED 19W 1605lm 3000K CRI>80 PCB 

A379410C







# ILMA




## Ilma IP44

Metal-Metal  
Chrome-Cromo

16/3184-38  LED 12W 1320lm 3200K CRI>80 PCB   
A31841C



16/3184-74  LED 24W 2640lm 3200K CRI>80 PCB   
A31842C



# BORA






## Bora IP44

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Chrome-Cromo

16/3269-22  LED 5.5W 475lm 4200K CRI>80 PCB   
A32691C

16/3269-40  LED 11.5W 1020lm 4200K CRI>80 PCB   
A32692C

# AQUA



## Aqua IP44

Metal-Metal  
Chrome-Croma

16/3183-30 LED 11W 1210lm CRI>80 PCB

3200K A318310C

4500K A318311C

16/3183-42 LED 19W 1820lm CRI>80 PCB



3200K A318320C

4500K A318321C

16/3183-53 LED 25W 2415lm CRI>80 PCB

3200K A318330C

4500K A318331C



## Aqua IP44

Metal-Metal  
Antique Brass-Cuero

16/3183-30 LED 8W 848lm 3200K CRI>80 PCB

A31831U

16/3183-53 LED 16W 1636lm 3200K CRI>80 PCB





A31833U



# AQUA



# YEI



## Yei IP44

Metal-Metal  
Chrome-Cromo

16/3391-35  LED 8W 760lm 3200K CRI>80 PCB 

A33911C


16/3391-50  LED 12W 1140lm 3200K CRI>80 PCB 

A33912C

16/3391-65  LED 16W 1520lm 3200K CRI>80 PCB 


A33913C

# FRANK



## Frank IP44

Metal-Metal  
Chrome-Cromo


16/3572-51  LED 8W 750lm 3200K CRI>80 PCB 

A357220C

16/3572-69  LED 12W 1120lm 3200K CRI>80 PCB 

A357230C

ABBI  
By Nacho Timón



**Abbi IP44**


Metal/Acrylic-Metal/Acrílico  
Chrome/Opal-Cromo/Opal

16/3800  LED 20W 1600lm 3000K CRI>80 PCB

A380010C



# WAVE



## Wave IP44

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato

Chrome-Cromo

16/3621-54  LED 16W 1120lm 4000K CRI>80 PCB 


A362111C







# GEAL



## Geal IP44

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Opal-Opal

16/627  1xG9


A166271OP

16/627  LED 3W 190lm 4200K CRI>80 PCB 

A166271OPL



# BILL



## Bill IP44


Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Chrome/Opal-Cromo/Opal

4092/B1  1xG9

R492B1C



# JAL



## Jal IP44


Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Chrome-Cromo

16/3296  LED 3.3W 315lm 4200K CRI>80 PCB 

A32961C

# CINQUENTAS

By Nacho Timón




## Cinquentas IP44

Acrylic/Metal-Acrylic/Metal  
Chrome-Cromo

16/3798-56  LED 12W 1200lm 3000K CRI>80 PCB 


A379810C

# MENORCA



## Menorca IP44

Metal-Metal

16/3730-45  LED 12W 1480lm 4000K CRI>80 PCB 


Textured White-Blanco Texturado A373021B

Textured Black-Negro Texturado A373021N

Copper-Cobre A373021CU

Antique Brass-Cuero A373021U

# ALDO



## Aldo IP44

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico  
Chrome-Croma

**16/3432-32**  LED 12W 775lm CRI>80 PCB

3200K A343210C

4200K A343211C

**16/3432-52**  LED 20W 1270lm CRI>80 PCB

3200K A343220C

4200K A343221C

**16/3432-82**  LED 30W 2100lm CRI>80 PCB

3200K A343230C


4200K A343231C







# NEUS



## Neus

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Textured white-Blanco texturado



16/3017-20  LED 10.5W 1100lm 3200K CRI>80 PCB 

A301710B

16/3017-36  LED 21W 2200lm 3200K CRI>80 PCB 



A301730B

# FANNY




## Fanny IP44

Metal-Metal  
Textured white-Blanco texturado

4101/R4  LED 12W 1320lm CRI>80 4200K PCB 



R4101R4B

# IZTAC



## Iztac IP44


Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
 Chrome-Cromo

16/766  T5-1x24W   
 A167661C

Tube included-Tubo incluido






# ORDES




## Ordes IP44

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
 Chrome-Cromo

16/734  LED 6W 900lm 4200K CRI>80 PCB   
 A1673422C





# MARA





## Mara IP44

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
 Chrome-Cromo

16/764  LED 6W 660lm 4200K CRI>80 PCB   
 A167641C



VANILA  
By Nacho Timón



**Vanila IP44**

Metal-Metal  
Chrome-Cromo

16/3778  LED 12W 1140lm 3000K CRI>80 PCB

A377810C

# SOFÍA



## Sofía IP44


Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Chrome-Cromo

16/3663-48  LED 8W 750lm 4200K CRI>80 PCB

A366311C

16/3663-68  LED 11W 1030lm 4200K CRI>80 PCB



A366321C







# DOS

By Nacho Timón



### Dos IP44


Metal-Metal  
Chrome-Cromo

16/3777  LED 12W+8W 1140lm+760lm 3000K CRI>80 PCB 

A377710C


# SQUARE





# MADISON

AVAILABLE IN 3 VERSIONS: ON-OFF, SENSOR AND EMERGENCY  
DISPONIBLE EN 3 VERSIONES: ON-OFF, SENSOR Y EMERGENCIA



## Madison IP54

Acrylic-Acrílico  
White-Blanco

3497/28 LED 24W 1700lm CRI>80 PCB


**ON-OFF** P349713B **3000K 4000K 6500K**

**SENSOR** P349713BMS **3000K 4000K 6500K**

**EMERGENCY** P349711BEM **4000K**

\* 3 in 1: Set the colour temperature before installing  
\* 3 en 1: Configura la temperatura de color antes de la instalación

### SENSOR



Motion sensor  
Sensor de movimiento

5s-30 min.  
Hold time  
Tiempo de espera

6 m. max.  
Mounting height  
Altura de montaje

Automatic On/Off  
Encendido automático

6 m.  
Detection zone  
Zona de detección

10 - 2000 lux  
Light sensor  
Sensor de luminosidad

### EMERGENCY




3h.  
Time  
Tiempo

EMERGENCY



# SQUARE



## Square IP54

Acrylic-Acrílico  
White-Blanco

3512/28 LED 24W 1700lm CRI>80 PCB

**ON-OFF** P351213B **3000K 4000K 6500K**

\* 3 in 1: Set the colour temperature before installing  
\* 3 en 1: Configura la temperatura de color antes de la instalación


# LINA



## Lina IP44

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Opal/Satin Nickel-Opal/Níquel Satinado

<b>3472/25</b>		<b>2xE27</b>	
P34722NS			
<b>3472/25</b>		<b>LED 18W 1890lm CRI&gt;80</b>	PCB
2700K	P347229NSL		
3200K	P347220NSL		
4200K	P347221NSL		
<b>3472/30</b>		<b>2xE27</b>	
P34723NS			
<b>3472/30</b>		<b>LED 24W 2520lm CRI&gt;80</b>	PCB
2700K	P347239NSL		
3200K	P347230NSL		
4200K	P347231NSL		




# ESUS



## Esus IP44

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Opal/Chrome-Opal/Cromo

<b>490/24</b>		<b>2xE27</b>	
P04903OP			
<b>490/24</b>		<b>LED 12W 1100lm CRI&gt;80</b>	PCB
3200K	P049030OPL		
4200K	P049031OPL		
<b>490/31</b>		<b>2xE27</b>	
P04904OP			
<b>490/31</b>		<b>LED 18W 1890lm CRI&gt;80</b>	PCB
2700K	P049049OPL		
3200K	P049040OPL		
4200K	P049041OPL		




# MOON



## Moon IP44



Metal/Double layer glass  
Metal/Cristal doble capa

<b>969/19</b>		<b>1xG9</b>	
P09691OP			
<b>969/19</b>		<b>LED 12W 1100lm CRI&gt;80</b>	PCB
3200K	P096910OP		
4200K	P096911OP		
<b>969/28</b>		<b>2xE27</b>	
P09692OP			
<b>969/28</b>		<b>LED 18W 1890lm CRI&gt;80</b>	PCB
2700K	P096929OPL		
3200K	P096920OPL		
4200K	P09692OPL		
<b>969/35</b>		<b>2xE27</b>	
P09693OP			
<b>969/35</b>		<b>LED 24W 2520lm CRI&gt;80</b>	PCB
2700K	P096939OPL		
3200K	P096930OPL		
4200K	P09693OPL		
<b>969/50</b>		<b>3xE27</b>	
P09697OP			
<b>969/50</b>		<b>LED 36W 4000lm CRI&gt;80</b>	PCB
2700K	P096979OPL		
3200K	P096970OPL		
4200K	P096971OPL		





# ALB



## Alb IP44

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa

Opal/Chrome-Opal/Cromo

**3236/28** **2xE27**

P32362C


**3236/28** **LED 18W 1890lm CRI>80** PCB

2700K P323629CL

3200K P323620CL

4200K P32362CL

# DINS



## Dins IP44

Metal/Double layer glass

Metal/Cristal doble capa

**395/26** **2xE27**

White-Opal P03952B

Blanco-Opal

Satin nickel-Opal P03952NMS

Níquel satinado-Opal

**395/26** **LED 18W 1890 lm CRI>80** PCB

White-Opal 2700K P039529BCL

Blanco-Opal 3200K P039520BCL

4200K P03952BCL

Satin nickel-Opal 2700K P039529NSL

Níquel satinado-Opal 3200K P039520NSL

4200K P03952NSL

**395/32** **2xE27**

White-Opal P03953B

Blanco-Opal

Satin nickel-Opal P03953NMS

Níquel satinado-Opal

**395/32** **LED 24W 2520lm CRI>80** PCB

White 2700K P039539BL

Blanco 3200K P039538BL

4200K P03953BL

Satin nickel-Opal 2700K P039539NSL

Níquel satinado-Opal 3200K P039538NSL

4200K P03953NSL

# VANDUO

## Vanduo IP54

Metal/Glass-Metal/Cristal


3467  1xGU10 LED

White-Blanco P34671B



Chrome-Cromo P34671C

Satin Nickel-Níquel Satinado P34671NS

 Surface Superficie

 Max. 55,8 mm

Bulb not included Bombilla no incluida



# BRANCO

## Branco IP54

Metal/Glass-Metal/Cristal

3468  1xGU10 LED

White-Blanco P34681B



Chrome-Cromo P34681C

Satin Nickel-Níquel Satinado P34681NS

 Surface Superficie

 Max. 55,8 mm

Bulb not included Bombilla no incluida



# HERA

## Hera IP54

Metal/Glass-Metal/Cristal

3554  1xGU10 LED

White-Blanco P35541B


Chrome-Cromo P35541C

Satin Nickel-Níquel Satinado P35541NS

 Recessed Empotrable

Cutting hole Agujero corte  Ø70 mm.

Bulb not included Bombilla no incluida



# FOTSY

## Fotsy IP54

Metal/Glass-Metal/Cristal

3555  1xGU10 LED



Chrome-Cromo P35551C

Satin Nickel-Níquel Satinado P35551NS

 Recessed Empotrable

Cutting hole Agujero corte  Ø70 mm.

Bulb not included Bombilla no incluida







BIP



**ANTI-GLARE**  
ANTI REFLEJOS



**Bip IP64**

Metal/Glass-Metal/Cristal

3680  LED 10W 750lm 3000K CRI>80 COB 

White-Blanco

P36800B

Chrome-Cromo

P36800C

Satin Nickel-Niquel Satinado


P36800NS



Cutting hole  Ø68 mm.  
Agujero corte

# MIRRORS WITH DIRECT AND INDIRECT LIGHT

ESPEJOS CON LUZ  
DIRECTA E INDIRECTA



**CUSTOMISE YOUR MIRROR  
ACCORDING TO YOUR NEEDS**  
DISEÑA TU ESPEJO SEGÚN  
TUS NECESIDADES







**Jour IP44**

Metal/Glass-Metal/Cristal  
White/Mirror-Blanco/Espejo

Ref.	Measures/Medidas	W	Lum	° Kelvin	COD.	CRI	Fixing/Fijaciones			
16/429-52 	H720x520x44	2xT5 24W	/	/	A1642902PL	80				
	H720x520x30				21W			1809	3000	A1642900LB
										4000
16/429-80 	H700x800x30	21W	1809	3000	A1642910LB			80		
				4000	A1642911LB					
16/429-110 	H700x1100x30	21W	1809	3000	A1642920LB					80
				4000	A1642921LB					




Customise it  
Personalízalo  
(see pag. 200)



# ESTELA




**Estela IP44**   
 Metal/Glass-Metal/Cristal  
 White/Mirror-Blanco/Espejo

Ref.	Measures/Medidas	W	Lum	° Kelvin	COD.	CRI	Fixing/Fijaciones
16/9439-80 	H700x800x30	48W	4129	3000	A943910LB	80	
				4000	A943911LB		
16/9439-110 	H700x1100x30	58W	4994	3000	A943920LB		
				4000	A943921LB		

**Customise it**  
 Personalízalo  
 [see pag. 200]








MUL



**Mul IP44**   
 Metal/Glass-Metal/Cristal  
 White/Mirror-Blanco/Espejo

Ref.	Measures/Medidas	W	Lum	° Kelvin	COD.	CRI	Fixing/Fijaciones
16/300-80 	H770x770x44	⊕4xT8 18W	/	/	A163000ES	80	
	H700x800x30	41W	3539	3000	A163000LB		
				4000	A163001LB		
16/300-110 	H700x1100x30	51W	4443	3000	A1630020LB		
				4000	A1630021LB		


Customise it  
Personalízalo  
(see pag. 200)






# OLIVIA







**Integrated magnifying mirror (without light)**  
 Espejo de aumento integrado (sin luz)


**Perimeter light touch switch**  
 Luz perimetral encendido táctil



**Olivia IP44**   
 Metal/Glass-Metal/Cristal  
 White/Mirror-Blanco/Espejo


Ref.	Measures/Medidas	W	Lum	° Kelvin	COD.	CRI	Fixing/Fijaciones
16/9437-80 	H700x800x30	48W	4129	3000	A943710LB	80	
				4000	A943711LB		
16/9437-110 	H700x1100x30	58W	4994	3000	A943720LB		
				4000	A943721LB		

**Customise it**  
 Personalízalo  
 [see pag. 200]








# OLTER



**Independent perimeter light**  
Luz perimetral independiente

**Integrated magnifying mirror with light and independent touch switch.**  
Espejo de aumento integrado con iluminación y encendido táctil independiente.




**Olter IP44**   
Metal/Glass-Metal/Cristal  
White/Mirror-Blanco/Espejo

Ref.	Measures/Medidas	W	Lum	° Kelvin	COD.	CRI	Fixing/Fijaciones
16/9438-80 	H700x800x30	48W+14W	4129+1100	3000	A943810LB	80	
				4000	A943811LB		
16/9438-110 	H700x1100x30	58W+14W	4994+1100	3000	A943820LB		
				4000	A943821LB		





**Customise it**  
Personalízalo  
(see pag. 200)



# AMANZI



**Amanzi IP44**   
 Metal/Glass-Metal/Cristal  
 White/Mirror-Blanco/Espejo

Ref.	Measures/Medidas	W	Lum	° Kelvin	COD.	CRI	Fixing/Fijaciones
16/3596-65 	H730x650x30	41W	3539	3000	A359600LP	80	
				4000	A359601LP		
16/3596-83 	H730x830x30	48W	4129	3000	A359610LP		
				4000	A359611LP		
16/3596-113 	H730x1130x30	58W	4994	3000	A359620LP		
				4000	A359621LP		

**Customise it**  
 Personalízalo  
 [see pag. 200]








WEEX



**Weex IP44**   
 Metal/Glass/Acrylic-Metal/Cristal/Acrílico  
 White/Mirror-Blanco/Espejo

Ref.	Measures/Medidas	W	Lum	° Kelvin	COD.	CRI	Fixing/Fijaciones
16/9040-62 	H720x620x44	23W	2005	3000	A90400LZ	80	
				4000	A90401LZ		
16/9040-110 	H720x1100x44	23W	2005	3000	A904020LZ		
				4000	A904021LZ		

**Customise it**  
 Personalizalo  
 (see pag. 200)



# ELMA

## Elma IP44

Metal/Glass-Metal/Cristal  
White/Mirror-Blanco/Espejo



Ref.	Measures/Medidas	W	Lum	° Kelvin	COD.	CRI	Fixing/Fijaciones
16/9405	H1140x710x44	45W	3932	3000	A940501LP	80	
				4000	A940511LP		



# VESI

## Vesi IP44

Metal/Glass-Metal/Cristal  
White/Mirror-Blanco/Espejo



Ref.	Measures/Medidas	W	Lum	° Kelvin	COD.	CRI	Fixing/Fijaciones
16/9304	H1100x670x44	45W	3932	3000	A930411LP	80	
				4000	A930401LP		



# ADRIANA

## Adriana IP44

Metal/Glass-Metal/Cristal  
White/Mirror-Blanco/Espejo



Ref.	Measures/Medidas	W	Lum	° Kelvin	COD.	CRI	Fixing/Fijaciones
16/9406	H1100x670x44	45W	3932	3000	A940601LP	80	
				4000	A940611LP		



Customise it  
Personalízalo  
[see pag. 200]









# PETRA



**Petra IP44**   
 Metal/Glass-Metal/Cristal  
 White/Mirror-Blanco/Espejo



Ref.	Measures/Medidas	W	Lum	° Kelvin	COD.	CRI	Fixing/Fijaciones
16/3804-64 	Ø640x44	29W	2517	3000	A380410LB	80	
				4000	A380411LB		



# MAURO



**Mauro IP44**   
 Metal/Glass-Metal/Cristal  
 White/Mirror-Blanco/Espejo



Ref.	Measures/Medidas	W	Lum	° Kelvin	COD.	CRI	Fixing/Fijaciones
16/3797-60 	Ø600x44	29W	2517	3000	A379710LB	80	
				4000	A379711LB		



# BARI



**Bari IP44**   
 Metal/Glass-Metal/Cristal  
 White/Mirror-Blanco/Espejo

Ref.	Measures/Medidas	W	Lum	° Kelvin	COD.	CRI	Fixing/Fijaciones
16/3799-60 	Ø600x44	29W	2517	3000	A379910LB	80	
				4000	A379911LB		




Customise it  
 Personalízalo  
 (see pag. 200)



# HOLLYWOOD




**Hollywood IP44**   
 Metal/Glass/Acrylic-Metal/Cristal/Acrílico  
 White/Mirror-Blanco/Espejo

Ref.	Measures/Medidas	W	Lum	° Kelvin	COD.	CRI	Fixing/Fijaciones
16/3805-80 	H700x800x30	21W	1809	3000	A380510LB	80	
				4000	A380511LB		
16/3805-110 	H700x1100x30	21W	1809	3000	A380520LB		
				4000	A380521LB		

**Customise it**  
 Personalízalo  
 [see pag. 200]







# BOAN



## Boan IP44



Metal-Metal  
Mirror/Chrome-Espejo/Cromo

16/3252  LED 3W 315lm 4000K CRI>80 PCB  A32521ES



## Boan IP44

Metal-Metal  
Mirror/Chrome-Espejo/Cromo

16/3252-E  LED 3W 315lm 4000K CRI>80 PCB  A32521ESCE

With black wire & plug-Con cable negro y enchufe

# CUSTOMISE YOUR MIRROR ACCORDING TO YOUR NEEDS CONFIGURA TU ESPEJO SEGÚN TUS NECESIDADES

**ANTI-MIST**  
ANTI VAHO



**ANTI-MIST**  
ANTI VAHO

**CUSTOM MADE**  
MEDIDAS PERSONALIZABLES




**TOUCH CONTROL**  
CONTROL TÁCTIL




**AMBIENT LIGHT**  
LUZ PERIMETRAL



**INTEGRATED MAGNIFYING MIRROR**  
(WITHOUT LIGHTING)  
ESPEJO DE AUMENTO INTEGRADO  
(SIN LUZ INTEGRADA)



**INTEGRATED MAGNIFYING MIRROR**  
WITH LIGHTING AND TOUCH SWITCH  
ESPEJO DE AUMENTO INTEGRADO  
CON ILUMINACIÓN Y ENCENDIDO TÁCTIL




**CUSTOM LIGHTING WINDOWS**  
VENTANAS ILUMINADAS PERSONALIZABLES




**MIRROR FIXATION**  
FIJACIÓN DEL ESPEJO



**INFRARED SENSOR ON/OFF (IR)**  
Move your hand near the detector and the lamp will turn on, move your hand near the detector the second time and the lamp will turn off. The sensor works at 5cm distance minimum.



**SENSOR INFRARROJO ON/OFF (IR)**  
Para encender, mueva la mano cerca del detector, y para apagar mueva la mano otra vez cerca del detector. El sensor funciona a una distancia máxima de 5cm.



## MULTIFUNCTION SCREEN PANTALLA MULTIFUNCIÓN



### BASIC OPTION OPCIÓN BÁSICA

- TIME / HORA
- TEMP. °C
- DATE / FECHA

*Basic* **MULTIFUNCTION SCREEN**  
PANTALLA MULTIFUNCIÓN




### AUDIO OPTION OPCIÓN AUDIO

- RADIO
- TEMP. °C
- TIME / HORA
- BLUETOOTH
- INTEGRATED SPEAKERS ALTAVOCES INTEGRADOS

**MULTIFUNCTION SCREEN**  
PANTALLA MULTIFUNCIÓN



**TOUCH CONTROL BUTTONS**  
BOTONES CONTROL TÁCTIL

**DOWNLOAD THIS CHECKLIST TO CUSTOMISE YOUR MIRROR**  
DESCARGUE NUESTRA FICHA PARA PERSONALIZAR SU ESPEJO  
[www.acbiluminacion.com](http://www.acbiluminacion.com)



The image features a dark purple background with a repeating pattern of small, light-colored circles. In the upper left, the letters 'ACB' are displayed in a large, white, sans-serif font. Below the logo, a white, curved line arches across the top. In the center, a dark, dome-shaped pendant lamp is shown. At the bottom, a white, curved line arches across the width of the page. The lower half of the image shows a blurred scene of a dining table and chairs, suggesting a restaurant or cafe setting.

ACB

**FAMILIAS,  
COLGANTES, PIES  
Y SOBREMESAS**

FAMILIES,  
PENDANT LAMPS, TABLE LAMPS  
& FLOOR LAMPS

# ISIA Recessed







# ISIA Pendant






RECESSED / EMPOTRABLE

**Isia**  
Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3453/40** LED 40W 3660lm CRI>80 PCB [ ]

	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH
Textured White/Opal Blanco texturado/Opal	3200K E345340BDT	P345340BDP
	4200K E345341BDT	P345341BDP
Textured Black/Opal Negro texturado/Opal	3200K E345340NDT	P345340NDP
	4200K E345341NDT	P345341NDP
Technical Gold/Opal Oro técnico/Opal	3200K E345340OTDT	P345340OTDP
	4200K E345341OTDT	P345341OTDP

Recessed Empotrable Cutting hole Agujero de corte  $\varnothing$  400 mm.




**Isia**  
Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3453/60** LED 55W 5250lm CRI>80 PCB [ ]

	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH
Textured White/Opal Blanco texturado/Opal	3200K E345360BDT	P345360BDP
	4200K E345361BDT	P345361BDP
Textured Black/Opal Negro texturado/Opal	3200K E345360NDT	P345360NDP
	4200K E345361NDT	P345361NDP
Technical Gold/Opal Oro técnico/Opal	3200K E345360OTDT	P345360OTDP
	4200K E345361OTDT	P345361OTDP

Recessed Empotrable Cutting hole Agujero de corte  $\varnothing$  600 mm.




SURFACE / SUPERFICIE

**Isia**  
Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3453/40** LED 40W 3660lm CRI>80 PCB [ ]


	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH
Textured White/Opal Blanco texturado/Opal	3200K P345340BDT	P345340BDP
	4200K P345341BDT	P345341BDP
Textured Black/Opal Negro texturado/Opal	3200K P345340NDT	P345340NDP
	4200K P345341NDT	P345341NDP
Technical Gold/Opal Oro técnico/Opal	3200K P345340OTDT	P345340OTDP
	4200K P345341OTDT	P345341OTDP



**Isia**  
Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3453/80** LED 88W 8440lm CRI>80 PCB [ ]


	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH
Textured White/Opal Blanco texturado/Opal	3200K P345380BDT	P345380BDP
	4200K P345381BDT	P345381BDP
Textured Black/Opal Negro texturado/Opal	3200K P345380NDT	P345380NDP
	4200K P345381NDT	P345381NDP
Technical Gold/Opal Oro técnico/Opal	3200K P345380OTDT	P345380OTDP
	4200K P345381OTDT	P345381OTDP



**Isia**  
Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3453/60** LED 55W 5250lm CRI>80 PCB [ ]


	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH
Textured White/Opal Blanco texturado/Opal	3200K P345360BDT	P345360BDP
	4200K P345361BDT	P345361BDP
Textured Black/Opal Negro texturado/Opal	3200K P345360NDT	P345360NDP
	4200K P345361NDT	P345361NDP
Technical Gold/Opal Oro técnico/Opal	3200K P345360OTDT	P345360OTDP
	4200K P345361OTDT	P345361OTDP



**Isia**  
Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3453/100** LED 150W 12300lm CRI>80 PCB [ ]

	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH
Textured White/Opal Blanco texturado/Opal	3200K P345390BDT	P345390BDP
	4200K P345391BDT	P345391BDP
Textured Black/Opal Negro texturado/Opal	3200K P345390NDT	P345390NDP
	4200K P345391NDT	P345391NDP
Technical Gold/Opal Oro técnico/Opal	3200K P345390OTDT	P345390OTDP
	4200K P345391OTDT	P345391OTDP




PENDANT LAMP / COLGANTE

**Isia**  
Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3453/40 Col.** LED 40W 3660lm CRI>80 PCB [ ]


	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH
Textured White/Opal Blanco texturado/Opal	3200K C345340BDT	C345340BDP
	4200K C345341BDT	C345341BDP
Textured Black/Opal Negro texturado/Opal	3200K C345340NDT	C345340NDP
	4200K C345341NDT	C345341NDP
Technical Gold/Opal Oro técnico/Opal	3200K C345340OTDT	C345340OTDP
	4200K C345341OTDT	C345341OTDP



**Isia**  
Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3453/80 Col.** LED 88W 8440lm CRI>80 PCB [ ]


	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH
Textured White/Opal Blanco texturado/Opal	3200K C345380BDT	C345380BDP
	4200K C345381BDT	C345381BDP
Textured Black/Opal Negro texturado/Opal	3200K C345380NDT	C345380NDP
	4200K C345381NDT	C345381NDP
Technical Gold/Opal Oro técnico/Opal	3200K C345380OTDT	C345380OTDP
	4200K C345381OTDT	C345381OTDP



**Isia**  
Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3453/60 Col.** LED 55W 5250lm CRI>80 PCB [ ]


	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH
Textured White/Opal Blanco texturado/Opal	3200K C345360BDT	C345360BDP
	4200K C345361BDT	C345361BDP
Textured Black/Opal Negro texturado/Opal	3200K C345360NDT	C345360NDP
	4200K C345361NDT	C345361NDP
Technical Gold/Opal Oro técnico/Opal	3200K C345360OTDT	C345360OTDP
	4200K C345361OTDT	C345361OTDP




**Isia**  
Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3453/100 Col.** LED 150W 12300lm CRI>80 PCB [ ]

	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH
Textured White/Opal Blanco texturado/Opal	3200K C345390BDT	C345390BDP
	4200K C345391BDT	C345391BDP
Textured Black/Opal Negro texturado/Opal	3200K C345390NDT	C345390NDP
	4200K C345391NDT	C345391NDP
Technical Gold/Opal Oro técnico/Opal	3200K C345390OTDT	C345390OTDP
	4200K C345391OTDT	C345391OTDP



REMOTE CONTROL AVAILABLE  
MANDO A DISTANCIA DISPONIBLE



CASAMBI PROTOCOL AVAILABLE  
PROTOCOLO CASAMBI DISPONIBLE



RAL COLOURS AVAILABLE  
COLORES RAL DISPONIBLES

# DILGA



Ø 450



130


## Dilga

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico



3450/45 LED 27W 2100lm 3200K CRI>80 PCB [REDACTED]

	ON-OFF	TRIAC
Textured White/Opal Blanco texturado/Opal	P345010B	P345010BDT
Textured Black/Opal Negro texturado/Opal	P345010N	P345010NDT



Ø 600



130

## Dilga


Metal/Acrylic-Metal/Acrílico



3450/60 LED 48W 3730lm 3200K CRI>80 PCB [REDACTED]

	ON-OFF	TRIAC
Textured White/Opal Blanco texturado/Opal	P345020B	P345020BDT
Textured Black/Opal Negro texturado/Opal	P345020N	P345020NDT

# DILGA




## Dilga

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3450/45 Col.** **LED 27W 2100lm 3200K CRI>80** PCB



	ON-OFF	TRIAC
Textured White/Opal <i>Blanco texturado/Opal</i>	C345010B	C345010BDT
Textured Black/Opal <i>Negro texturado/Opal</i>	C345010N	C345010NDT




## Dilga

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3450/60 Col.** **LED 48W 3730lm 3200K CRI>80** PCB



	ON-OFF	TRIAC
Textured White/Opal <i>Blanco texturado/Opal</i>	C345020B	C345020BDT
Textured Black/Opal <i>Negro texturado/Opal</i>	C345020N	C345020NDT



## Dilga


Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3450/90 Col.** **LED 126W 9800lm 3200K CRI>80** PCB



	ON-OFF	TRIAC
Textured White/Opal <i>Blanco texturado/Opal</i>	C345040B	C345040BDT
Textured Black/Opal <i>Negro texturado/Opal</i>	C345040N	C345040NDT

GOYA



**Goya**

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico



5388/48 4xE27


White-Opal/Blanco-Opal

D53885B

5388/48 LED 36W 2480lm 3000K CRI>80 PCB

White-Opal/Blanco-Opal

D538850BL



**Goya**

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico



388/48 4xE27

White-Opal/Blanco-Opal

P03885B

388/48 LED 36W 2480lm 3000K CRI>80 PCB

White-Opal/Blanco-Opal


P038850BL







HALO




**Halo**

Metal/Glass-Metal/Cristal



3724/52 Col. LED 36W 3064 lm CRI>80 PCB

Textured White/Sanded	2700K	C372479BL
Blanco Texturado/Arenado	3200K	C372470BL
Satin Nickel/Sanded	2700K	C372479NSL
Niquel Satinado/Arenado	3200K	C372470NSL



**Halo**

Metal/Glass-Metal/Cristal



3724/52 LED 36W 3064 lm CRI>80 PCB

Textured White/Sanded	2700K	P372479B
Blanco Texturado/Arenado	3200K	P372470B
Satin Nickel/Sanded	2700K	P372479NSL
Niquel Satinado/Arenado	3200K	P372470NSL


# SHIITAKE




## Shiitake

Metal-Metal  
Black/Gold -Negro/Oro

PCB 

3740/70 Col.  LED 50W 4150lm 3200K CRI>80

C3740190NO




## Shiitake

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico  
Black/Gold -Negro/Oro




3740/55  LED 60W 4560lm 3200K CRI>80 PCB 

P374060NO





# KYOTO




## Kyoto

Metal/Methacrylate-Metal//Metacrilato  
Textured White-Blanco Texturado

3587/45  LED 28W 2100lm 3200K CRI>80 PCB 

P358710B



## Kyoto

Metal/Methacrylate-Metal//Metacrilato  
Textured White-Blanco Texturado

3587/60Col.  LED 36W 2700lm 3200K CRI>80 PCB 

ON-OFF TRIAC

C358720B

C358720BDT



# ALISO




## Aliso

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

Textured white/Opal-Blanco Texturado/Opal


3742/80 Col.  LED 75W 5800lm 3200K CRI>80 PCB 

C3742220B





# ALISO




## Aliso

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

Textured white/Opal-Blanco Texturado/Opal

3742/60 Pla. LED 55W 4600lm 3200K CRI>80 PCB

P374290B



## Aliso

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

Textured white/Opal-Blanco Texturado/Opal


3742/60 Col. LED 55W 4600lm 3200K CRI>80 PCB

C374290B

# UFO



UP & DOWN LIGHT



## Ufo

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato





3773/50 Col.  $\oplus$  LED 18W+12W 1830lm+1220lm 3000K CRI>80 PCB

Textured White-Blanco Texturado C377310BDT

Textured Black-Negro Texturado C377310NDT

# UFO



## Ufo

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato





3773/50 LED 26W 2300lm 3000K CRI>80 PCB

Textured White-Blanco Texturado P377310BDT

Textured Black-Negro Texturado P377310NDT

# CURVE




## Curve

Aluminium/Aluminio-Acrilico/Aluminio  
Opal/Matt Nickel-Opal/Niquel Mate

3384/50 LED 50W 4488lm 3200K CRI>80 PCB

P338470NM




## Curve

Acrylic/Aluminium-Acrilico/Aluminio  
Opal/Matt Nickel-Opal/Niquel Mate



3384 Pie LED 30W 2457lm 3200K CRI>80 PCB

H338410NM



## Curve

Acrylic/Aluminium-Acrilico/Aluminio  
Opal/Matt Nickel-Opal/Niquel Mate



3384 Sob LED 10W 819lm 3200K CRI>80 PCB

S338410NM







# CURVE





## Curve

Acrylic/Aluminium-Acrílico/Aluminio  
Opal/Matt Nickel-Opal/Niquel Mate

16/3384  LED 10W 819lm 3200K CRI>80 PCB 

A338410NM




## Curve

Acrylic/Aluminium-Acrílico/Aluminio  
Opal/Matt Nickel-Opal/Niquel Mate

3384/100  LED 36W 2866lm 3200K CRI>80 PCB 

C338490NM




## Curve

Acrylic/Aluminium-Acrílico/Aluminio  
Opal/Matt Nickel-Opal/Niquel Mate

3384/50 Col.  LED 36W 2866lm 3200K CRI>80 PCB 

C338470NM

# SAMOA




## Samoa

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Textured White-Blanco Texturado

3642/3P LED 24W 1938lm 3200K CRI>80 PCB

P364230B




## Samoa

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Textured White-Blanco Texturado

16/3642 LED 8W 646lm 3200K CRI>80 PCB

A364210B



## Samoa


Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Textured White-Blanco Texturado

3642/1 Sob. LED 8W 646lm 3200K CRI>80 PCB

S364210B



# SAMOA




## Samoa

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Textured White-Blanco Texturado

3642/5L  LED 36W 3230lm 3200K CRI>80 PCB 

C364250B




## Samoa

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Textured White-Blanco Texturado

3642/3L  LED 24W 1938lm 3200K CRI>80 PCB 

C364230B

# DOMINICA




## Dominica

Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato  
Silver/Chrome-Plata/Cromo

3681/57 Col. LED 40W 3224lm 3200K CRI>80 PCB

C368170C




## Dominica

Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato  
Silver/Chrome-Plata/Cromo

3681/76 Col. LED 60W 4835lm 3200K CRI>80 PCB

C36810C



## Dominica

Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato  
Silver/Chrome-Plata/Cromo



3681/57 LED 40W 3224lm 3200K CRI>80 PCB

P368170C







# DOMINICA



## Dominica



Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato  
Silver/Chrome-Plata/Cromo


16/3681  LED 5W 400lm 3200K CRI>80 PCB   
A368110C



## Dominica



Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato  
Silver/Chrome-Plata/Cromo

3681/1 Pie.  LED 18W 1140lm 3200K CRI>80 PCB   
H368110C




## Dominica

Aluminium/Methacrylate-Aluminio/Metacrilato  
Silver/Chrome-Plata/Cromo

3681/1 Sob.  LED 6W 480lm 3200K CRI>80 PCB   
S368110C

# AUSTRAL




## Austral

Aluminium/PC-Aluminio/PC  
White-Blanco

3455/1 LED 8W 720lm 3200K CRI>80 PCB

C34551012B




## Austral

Aluminium/PC-Aluminio/PC  
White-Blanco

3455/P4 LED 32W 2880lm 3200K CRI>80 PCB

P34554012B



## Austral

Aluminium/PC-Aluminio/PC  
White-Blanco



3455/R4 LED 32W 2880lm 3200K CRI>80 PCB

C34554012B





# BELENUS



## Belenus


Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
White-Blanco



3444/30 LED 50W 2770lm 3200K CRI>80 PCB

ON-OFF TRIAC DALI

P344410B P344410BDT P344410BDP




## Belenus

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
White-Blanco

3444/1 LED 32W 1629lm 3200K CRI>80 PCB

C344410B



## Belenus

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
White-Blanco

3444/2 Col. LED 32+24W 1629+729lm 3200K CRI>80 PCB

C344420B

# NANOK



**Nanok**  
Textil/Acrylic  
Textil/Acrílico

**3456/36**  **1xE27**

Beige/Satin Nickel C34560BG  
Beige/Niquel Satinado

Brown/Satin Nickel C34560MA  
Marrón/Niquel Satinado



**Nanok**  
Textil/Acrylic  
Textil/Acrílico

**3456/60**  **3xE27**


Beige/Satin Nickel C34561BG  
Beige/Niquel Satinado

Brown/Satin Nickel C34561MA  
Marrón/Niquel Satinado





# NANOK




## Nanok

Textil/Acrylic  
Textil/Acrílico

**3456/3L**  **3xE27**

Beige/Satin Nickel C34563BG  
Beige/Niquel Satinado

Brown/Satin Nickel C34563MA  
Marrón/Niquel Satinado



## Nanok



Textil/Acrylic  
Textil/Acrílico

**16/3456**  **1xE27**

Beige/Satin Nickel A34560B  
Beige/Niquel Satinado

Brown/Satin Nickel A34560MA  
Marrón/Niquel Satinado

# MIRTA



## Mirta

Textil/Acrylic  
Textil/Acrílico

**3055/38**  **1xE27**

White/Satin Nickel C30550B  
Blanco/Niquel Satinado

Stone/Satin Nickel C30550PI  
Piedra/Niquel Satinado


**3055/45**  **1xE27**

White/Satin Nickel C30551B  
Blanco/Niquel Satinado

Stone/Satin Nickel C30551PI  
Piedra/Niquel Satinado



# MURTA




## Murta

Textil/Acrylic  
Textil/Acrílico

**3054/35**  **1xE27**

White/Satin nickel S30540B  
*Blanco/Niquel satinado*

Stone/Satin Nickel S30540PI  
*Piedra/Niquel Satinado*




## Murta

Textil/Acrylic  
Textil/Acrílico

**3054/50**  **1xE27**


White/Satin nickel S30541B  
*Blanco/Niquel satinado*

Stone/Satin Nickel S30541PI  
*Piedra/Niquel Satinado*



## Murta


Textil/Acrylic  
Textil/Acrílico

**3054/70**  **1xE27**

White/Satin nickel S30542B  
*Blanco/Niquel satinado*

Stone/Satin Nickel S30542PI  
*Piedra/Niquel Satinado*

# FLEXI



## Flexi

Metal/Silicone


Metal/Silicona

**3473/5**  **5xE27**

White/Blanco P34735B

Black/Negro P34735N

Bulb not included-Bombilla no incluida



## Flexi

Metal/Silicone

Metal/Silicona

**16/3473**  **1xE27**

White/Blanco A34731B


Black/Negro A34731N

Bulb not included-Bombilla no incluida







# SENT



**Sent**  
Metal-Metal  
Textured White-Blanco Texturado  
**3692/3L** Ⓟ **3xE27**  
C36923B




**Sent**  
Metal-Metal  
Textured White-Blanco Texturado  
**3692/15** Ⓟ **1xE27**  
C36921B





**Sent**  
Metal-Metal  
Textured White-Blanco Texturado  
**3692/35** Ⓟ **1xE27**  
C36925B

# NASSAU




## Nassau

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico  
Textured white-Blanco texturado



3702/60+40 Col.  LED 52W+32.5W 7450lm 3200K CRI>80 PCB 

C370240B




## Nassau

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico  
Textured white-Blanco Texturado

3702/60 Col.  LED 52W 4550lm 3200K CRI>80 PCB 



C370220B


ITAL



**Ital**



Metal/Glass-Metal/Cristal  
Chrome/White-Cromo/Blanco

3543/52  LED 32W 3168lm 3200K CRI>80 PCB   
P354370C




**Ital**

Metal/Glass-Metal/Cristal  
Chrome/White-Cromo/Blanco

3543/52Col  LED 32W 3168lm 3200K CRI>80 PCB   
C354370C

# STUDIO



## Studio

Aluminium-Aluminio

3235/7  LED 8W 755lm 3200K CRI>80 COB 

White-Blanco C32351B


Black-Negro C32351N







# ENON



**Enon**  
Cement-Cemento  
Grey Cement-Cemento Gris


3686/30  1xE27

C36861GR




# SHIRU





**Shiru**  
Cement/Double layer glass-Cemento/Cristal doble capa  
Cement Stone-Cemento Piedra


**3685**  **1xE27**

C36851B



Max 82mm

# SHIRU




**Tari**  
Cement/Double layer glass-Cemento/Cristal doble capa  
Cement Stone-Cemento Piedra

**3657**  **1xE27**

C36571B

# TARI



**Herc**  
Cement-Cemento  
Sandstone-Piedra

**3687**  **1xE27**

C36871B

# HERC



# ESFERA




## Esfera

Metal-Metal

3738/42  1xE27

White-Blanco C37386B

Grey-Gris C37386GR




## Esfera

Metal-Metal

3738/52  1xE27

White-Blanco C37388B



Grey-Gris C37388GR





# ONNA

# TAI




## Onna

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico

3195/1  LED 8W 755lm 3200K CRI>80 COB 

White-Blanco C31951B

Black-Negro C31951N



## Tai

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico


3196/1  LED 8W 755lm 3200K CRI>80 COB 

White-Blanco C31961B

Black-Negro C31961N



# BENDIS



## Bendis

Aluminium-Aluminio




3562/3  LED 15W 1800lm 3200K CRI>80 PCB 

White-Blanco C356230B

Black-Negro C356230N

 Surface  
Superficie





# BENDIS

Surface



Recessed



## Bendis

Aluminium-Aluminio



3562  LED 5W 600lm 3200K CRI>80 PCB 

White-Blanco C356220B

Black-Negro C356220N

 Surface  
Superficie

## Bendis

Aluminium-Aluminio

Recessed/Empotrable



3562  LED 5W 600lm 3200K CRI>80 PCB 


White-Blanco E356220B

Black-Negro E356220N

 Recessed  
Empotrable

Cutting hole  Ø76mm.  
Agujero de corte

# DAGO



## Dago

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato  
Textured White-Blanco Texturado




8127 LED 31W 1747lm 3200K CRI>80 PCB

ON-OFF	TRIAC	DALI
C81271B	C81271BDT	C81271BDP



# GABO



## Gabo

Aluminium/Acrylic  
Aluminio/Acrílico




3245/60 LED 50W 4500lm CRI>80 PCB

	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
White Blanco	3200K D324570B	D324570BDT	D324570BDP
	4200K D324571B	D324571BDT	D324571BDP
Black Negro	3200K D324570N	D324570NDT	D324570NDP
	4200K D324571N	D324571NDT	D324571NDP







# MOALA




## Moala

Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3656/62 Col.**  **LED 35W 3108lm 3200K CRI>80** PCB 



Textured white  
Blanco Texturado C365620B

Oxide Brown  
Marrón Oxido C365620F



## Moala


Metal/Acrylic-Metal/Acrílico

**3656/62+42 Col.**  **LED 35W+23W 5150lm 3200K CRI>80** PCB 

Textured white  
Blanco Texturado C365640B

Oxide Brown  
Marrón Oxido C365640F

# CIRO




## Ciro

Metal/Glass-Metal/Cristal  
Opal/Chrome-Opal/Cromo

7006  1xE27

C70064C

# NINTU




## Nintu

Metal-Metal  
White-Blanco

3433/35  1xE27

C34331B

# INARI



## Inari


Metal-Metal  
White-Blanco

3434/35  1xE27

C34341B



# JARVIS



## Jarvis

Metal-Metal

3708/30  1xE27

Textured Black  
Negro Texturado


C370841N

Textured White  
Blanco Texturado

C370841B



# BELEP



## Belep

Metal-Metal

3709/20  1xE27

Textured Black  
Negro Texturado

C370921N

Textured White  
Blanco Texturado

C370921B

# WALLIS



## Wallis

Metal-Metal

3715/1  1xE27


Black C37151N  
Negro

Aged antique brass C37151U  
Cuero envejecido

Bulb not included-Bombilla no incluida



# TANA



## Tana


Metal-Metal

3714/1  1xE27

Black C37141N  
Negro

Aged antique brass C37141U  
Cuero envejecido

Bulb not included-Bombilla no incluida



ADD YOUR SHADE  
AÑADE TU PANTALLA






BAGAO



**Bagao**

Metal-Metal



**3710/26**  **1xE27**

Black/White  
*Negro/Blanco* C371031N


Black/Technical gold  
*Negro/Oro técnico* C371031NOT

White/White  
*Blanco/Blanco* C371031B

White/Technical gold  
*Blanco/Oro técnico* C371031BOT

Bulb not included-Bombilla no incluida

# TIGA




## Tiga

Metal-Metal

<b>3707/35</b>		<b>1xE27</b>
Textured Black-Textured White		C370741N
<i>Negro Texturado-Blanco Texturado</i>		
Textured Black-Technical gold		C370741NOT
<i>Negro Texturado-Oro Técnico</i>		
Textured White		C370741B
<i>Blanco Texturado</i>		
Textured White-Technical gold		C370741BOT
<i>Blanco Texturado-Oro Técnico</i>		



# BELLONA



## Bellona

Metal-Metal  
Black-Negro


<b>3711/38</b>		<b>1xE27</b>
C371151N		

Bulb not included-Bombilla no incluida





# ULAWA



## Ulawa

Metal-Metal  
Black-Negro


3712/35  1xE27

C3712S1N

Bulb not included-Bombilla no incluida




# TAO



## Tao


Metal-Metal  
Black-Negro

3713/32  1xE27

C371341N

Bulb not included-Bombilla no incluida

# DEKLA




## Dekla

Metal/Cotton-Metal/Algodón  
Satin Nickel/White-Níquel Satinado/Blanco

8013 Apl.  1x**E27**

A80131NMSB

Shade measures-Medidas pantalla 160(H) X Ø200 X Ø170mm.




## Dekla

Metal/Cotton-Metal/Algodón  
Satin Nickel/White-Níquel Satinado/Blanco

8013 Sob.  1x**E27**

S80131NSBEST

Shade measures-Medidas pantalla 180(H) X Ø250 X Ø205mm.



## Dekla

Metal/Cotton-Metal/Algodón  
Satin Nickel/White-Níquel Satinado/Blanco

8013 Pie.  1x**E27**

H80131NSBEST


Shade measures-Medidas pantalla 230(H) X Ø300 X Ø230mm.







# ARAM



## Aram

Metal/Cotton-Metal/Algodón  
Satin Nickel-Níquel Satinado

1xE27

LED 3W 450lm PCB

16/657


3200K CRI>80

A166571NMS

Shade measures-Medidas pantalla 155(H) X 200 X 170 mm.



# DION




## Dion

Metal/Cotton-Metal/Algodón  
Satin Nickel/White-Níquel Satinado/Blanco

8022 Sob.  1xE27

S80221NMSBEST

Shade measures-Medidas pantalla 185(H) X Ø280 X Ø233mm.



## Dion


Metal/Cotton-Metal/Algodón  
Satin Nickel/White-Níquel Satinado/Blanco

8022 Pie.  1xE27

H80221NMSBEST

Shade measures-Medidas pantalla 225(H) X Ø350 X Ø300mm.

# EMES



**Emes**  
Metal/Cotton  
Metal/Algodón

**8009 Apl.**  **1xE27**

Chrome-Cromo A80091CB

Satin Nickel-Níquel Satinado A80091NMSB

Shade measures-Medidas pantalla 140(H) X 200 X 120 mm.



**Emes**  
Metal/Cotton  
Metal/Algodón

**8009 Sob.**  **1xE27**

Chrome-Cromo S80091CBEST

Satin Nickel-Níquel Satinado S80091NSBEST

Shade measures-Medidas pantalla 140(H) X 280 X 180 mm.



**Emes**  
Metal/Cotton  
Metal/Algodón


**8009 Pie.**  **1xE27**

Chrome-Cromo H80091CBEST

Satin Nickel-Níquel Satinado H80091NSBEST


Shade measures-Medidas pantalla 185(H) X 380 X 240 mm.

# PALMYRA



 3 Steps dimming  
3 intensidades

 Touch control  
Botón táctil



## Palmyra

Metal-Metal  
Black-Negro


8146 Pie.  LED 25W+8W 2000+640lm 3000K CRI>80 PCB 

H814610N



 3 Steps dimming  
3 intensidades

 Touch control  
Botón táctil



## Palmyra

Metal-Metal  
Black-Negro

8146 Sob.  LED 8W 480lm 3000K CRI>80 PCB 

S814610N





# ELBA




## Elba

Metal/Cotton-Metal/Algodón  
Chrome/White-Cromo/Blanco

8133 Sob.  1xE27

S81331CB

Shade measures-Medidas pantalla 180(H) X Ø250 X Ø200mm.



## Elba

Metal/Cotton-Metal/Algodón  
Chrome/White-Cromo/Blanco

8133 Pie.  1xE27

H81331CB


Shade measures-Medidas pantalla 220(H) X Ø350 X Ø280mm.







# ELBA




## Elba

Metal/Cotton-Metal/Algodón  
Chrome/White-Cromo/Blanco

16/8133  1xE27

A81331CB

Shade measures-Medidas pantalla 180(H) X Ø250 X Ø200mm.




## Elba

Metal/Cotton-Metal/Algodón  
Chrome/White-Cromo/Blanco

8133/3  3xE27

C81333CB

Shade measures-Medidas pantalla 220(H) X Ø350 X Ø280mm.



## Elba

Metal/Cotton-Metal/Algodón  
Chrome/White-Cromo/Blanco

8133/2  2xE27

C81332CB

Shade measures-Medidas pantalla 220(H) X Ø350 X Ø280mm.

# MAUI




By Nacho Timón





## Maui

Metal/Glass-Metal/Cristal  
Antique Gold/Opal-Oro Viejo/Opal

8163/5  5x**E27**

C81635O


  $\varnothing_{\text{max}}$  45mm  
máx. 120




By Nacho Timón


## Maui


Metal/Glass-Metal/Cristal  
Antique Gold/Opal-Oro Viejo/Opal

8163/4  4x**E27**


C81634O

  $\varnothing_{\text{max}}$  45mm  
máx. 120





MAUI




**Maui**  
Metal/Glass-Metal/Cristal  
Antique Gold/Opal-Oro Viejo/Opal

**8163 Pie** □ **1xE27**

H816310

⊕ ⊕ max. 45mm  
max. 120





**Maui**  
Metal/Glass-Metal/Cristal  
Antique Gold/Opal-Oro Viejo/Opal

**8163 Sob.** □ **1xE27**

S816310

⊕ ⊕ max. 45mm  
max. 120



**Maui**  
Metal/Glass-Metal/Cristal  
Antique Gold/Opal-Oro Viejo/Opal

**16/8163** ⊕ **1xE27**

A816310

⊕ ⊕ max. 45mm  
max. 120






**Kin**

Metal-Metal  
Opal/Textured Black-Opal/Negro Texturado

8169 Pie LED 10W 740lm 3000K CRI>80 PCB

H816910N




**Kin**

Metal-Metal  
Opal/Textured Black-Opal/Negro Texturado

8169/3 LED 15W 1100lm 3000K CRI>80 PCB

C816930N




**Kin**

Metal-Metal  
Opal/Textured Black-Opal/Negro Texturado


16/8169 LED 5W 370lm 3000K CRI>80 PCB

A816910N





KIN




**Kin**

Metal-Metal  
Opal/Textured Black-Opal/Negro Texturado

8169/5 LED 25W 1850lm 3000K CRI>80 PCB

C816950N




**Kin**

Metal-Metal  
Opal/Textured Black-Opal/Negro Texturado

8169/6 LED 30W 2220lm 3000K CRI>80 PCB

C816960N

# PRAIA



## Praia


Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato

**TRIDONIC**

8164/1 **LED 24W 2950lm 3000K CRI>80**

Satin Nickel-Níquel Satinado H816410NS

Antique Brass-Cuero H816410U



## Praia

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato

**LED 24W 2950lm**

**LED 3W 350lm**

8164/2 **3000K CRI>80**


Satin Nickel-Níquel Satinado H816420NS

Antique Brass-Cuero H816420U





# YAMENA



**TRIDONIC**

**Yamena**

Metal/Methacrylate-Metal/Metacrilato

**LED 24W 2950lm** PCB

**LED 3W 350lm** PCB

**8165** **3000K CRI>80**

Satin Nickel-Niquel Satinado H816520NS

Chrome-Cromo H816520C

Textured Black-Negro Texturado H816520N

# KEKE



Stepless dimming  
Dimado progresivo





Touch control  
Botón táctil



Built-in battery 2h min. - 30h max.  
Batería integrada 30h




Built-in battery: 2h (100% intensity) - 30h (10% intensity)  
Batería integrada: 2h (100% intensidad) - 30h (10% intensidad)



## Keke

Acrylic/ABS-Acrílico/ABS

White-Blanco

8151 Sob.  LED 6W 180lm 4200K CRI>80  PCB 

S81511B







# TAKE ME



## Take Me IP44

Polyethylene/Silicone-Polietileno/Silicona  
Opal/Beige-Opal/Beige

8172 LED 3W 180lm RGB CRI>80 PCB

S817218BG



Bluetooth  
Bluetooth



Remote control  
Mando a distancia



Stepless dimming  
Dimado progresivo



Speaker power  
Potencia de los altavoces



RGB  
RGB



Playback/Lighting time  
Tiempo de reproducción/alumbrado



# MOVE IT



Bluetooth  
Bluetooth




Stepless dimming  
Dimado progresivo



Playing/Lighting time  
Tiempo de reproducción/alumbrado



Speaker power  
Potencia de los altavoces



## Move It IP44

Silicone/ABS-Silicona/ABS  
Opal/Grey-Opal/Gris

8173 LED 2W 180lm 4000K CRI>80 PCB


S81731GR


# MICAEELA



## Micaela

Textil/Acrylic-Textil/Acrílico

<b>8174</b>		<b>1xE27</b>
White/Blanco		S81741B
Turquoise/Turquesa		S81741TU
Grey/Gris		S81741GR
Mallow/Malva		S81741MV
Olive Green/Verde Oliva		S81741V



# KURE




TOUCH control  
Botón táctil



4 Steps dimming  
4 Intensidades



4 Colour temp.  
4 Temp. color  
3000K-4000K  
5000K-6000K



## Kure

Acrylic/ABS-Acrílico/ABS  
Black-Negro

8157 Sob. LED 8W 410lm 3000K-6000K CRI>80 PCB

S815710N

# LAYSAN



USB out put  
USB salida



TOUCH control  
Botón táctil




6 Steps dimming  
6 Intensidades



5 Colour temperature  
5 Temperaturas color



60 mins timer  
Temporizador 60 min.



## Laysan

Aluminium/ABS-Acrílico/ABS  
Black-Negro

USB output: DC 5V-MAX. 1A

8152 Sob. LED 10W 650lm 2800K-6500K CRI>80 PCB

S81521N

# GALANDA

## Galanda

Metal/Cotton

Metal/Algodón

**8136**  **1xE27**


Antique Brass S81361U

Cuero

Satin Nickel S81361NS

Niquel Satinado

Shade measures-Medidas pantalla 140(H) X Ø280 X Ø180 mm.



# LIRIO

## Lirio

Metal/Cotton

Metal/Algodón

**8138**  **1xE27**


Antique Brass S81381U

Cuero

Satin Nickel S81381NS

Niquel Satinado

Shade measures-Medidas pantalla 200(H) X Ø300 mm.



# MARTA

## Marta

Metal/Cotton

Metal/Algodón

**2151**  **1xE27**


Antique Brass S21511U

Cuero

Satin Nickel S21511NMS

Niquel Satinado

Shade measures-Medidas pantalla 180(H) X Ø250 X Ø200 mm.



# MARTÍN

## Martín

Metal/Cotton

Metal/Algodón

**8125**  **1xE27**


Antique Brass S81251U

Cuero

Satin Nickel S81251NS

Niquel Satinado


Shade measures-Medidas pantalla 165(H) X Ø140 mm.







# XOLA



## Xola

Metal/Glass-Metal/Cristal


**8100/4P**  **4xE14**

Chrome/White P81004C

Antique Brass/White P81004U

Cromo/Blanco

Cuero/Blanco



## Xola

Metal/Opal glass-Metal/Cristal opal


**8100/4L**  **4xE14**

Chrome/White L81004C

Antique Brass/White L81004U

Cromo/Blanco

Cuero/Blanco



## Xola

Metal/Opal glass-Metal/Cristal opal

**8100 Sob.**  **1xE14**

Chrome/White S81001C

Antique Brass/White S81001U

Cromo/Blanco

Cuero/Blanco

# ELENA

## Elena


Metal/Cristal  
Metal/Glass

**2173/3**  **3xE14**

Chrome L21733C


Antique Brass L21733U

Cuero



## Elena


Metal/Cristal  
Metal/Glass

**2173 Sob.**  **1xE14**


Chrome S21731C

Antique Brass S21731U

Cuero



# ELENA



**Elena**  
Metal/Cristal

Metal/Glass


**2173/6**  **6xE14**

Chrome L21736C

Antique Brass L21736U

Cuero

# VOLTA



## Volta

Metal/Cotton


Metal/Algodón

**8140/4**  **4xE27**

Antique Brass C81404U  
Cuero

Satin Nickel C81404NS  
Niquel Satinado

Shade measures-Medidas pantalla 130(H) X Ø220 mm.



## Volta

Metal/Cotton

Metal/Algodón

**8140/2**  **2xE27**

Antique Brass C81402U  
Cuero

Satin Nickel C81402NS  
Niquel Satinado


Shade measures-Medidas pantalla 130(H) X Ø220 mm.








# DACIA




## Dacia

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Chrome/White-Cromo/Blanco

8121/5  5x**E14**

L81215BC




## Dacia

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Chrome/White-Cromo/Blanco


16/8121  1x**E14**

A81211BC



## Dacia

Metal/Double layer glass-Metal/Cristal doble capa  
Chrome/White-Cromo/Blanco

8121 Sob.  1x**E14**

S81211BC

The image features a dark blue background with a repeating pattern of light blue circles. In the upper left, the letters 'ACB' are written in a large, white, sans-serif font. A glowing white line starts from the top left, loops around the 'ACB' text, and then extends across the top of the image. Below this, a photograph of an outdoor patio area is visible, showing a wooden table and chairs, a fence, and trees. The overall aesthetic is modern and minimalist.

ACB

**ILUMINACIÓN  
EXTERIOR**

OUTDOOR LIGHTING



# TAKE ME



## Take Me IP44

Polyethylene/Silicone-Polietileno/Silicona  
Opal/Beige-Opal/Beige

8172  **LED 3W 180lm RGB CRI>80** 

S817218BG



Bluetooth  
Bluetooth



Remote control  
Mando a distancia



Stepless dimming  
Dimado progresivo



Speaker power  
Potencia de los altavoces



RGB  
RGB



Playback/Lighting time  
Tiempo de reproducción/alumbrado

# KEKE



Stepless dimming  
Dimado progresivo





Touch control  
Botón táctil




Built-in battery 2h min. - 30h max.  
Batería integrada 30h

## Keke

Acrylic/ABS-Acrílico/ABS  
White-Blanco

8151 Sob.  **LED 6W 180lm 4200K CRI>80** 

S81511B



Built-in battery: 2h (100% intensity) - 30h (10% intensity)  
Batería integrada: 2h (100% intensidad) - 30h (10% intensidad)



# MOVE IT



Bluetooth  
Bluetooth




Stepless dimming  
Dimado progresivo



Playback/Lighting time  
Tiempo de reproducción/alumbrado



Speaker power  
Potencia de los altavoces




**Move It IP44**  
Silicone/ABS-Silicona/ABS  
Opal/Grey-Opal/Gris

8173  LED 2W 180lm 4000K CRI>80  PCB 

S81731GR

# NIGHT



ACCESSORIES INCLUDED  
ACCESORIOS INCLUIDOS



USES / USOS




**Night IP54**  
Polyethylene/ABS-Polietileno/ABS  
Opal/Black-Opal/Negro

8171  1xE27

S8171N



# MADISON



AVAILABLE IN 3 VERSIONS:  
ON-OFF, SENSOR AND EMERGENCY  
DISPONIBLE EN 3 VERSIONES:  
ON-OFF, SENSOR Y EMERGENCIA

## Madison IP54

Acrylic-Acrílico  
White-Blanco

3497/28 LED 24W 1700lm CRI>80

**ON-OFF** P349713B **3000K 4000K 6500K**


**SENSOR** P349713BMS **3000K 4000K 6500K**

\* 3 in 1: Set the colour temperature before installing  
\* 3 en 1: Configura la temperatura de color antes de la instalación

**EMERGENCY** P349711BEM **4000K**





## SENSOR



## EMERGENCY



# SQUARE



## Square IP54


Acrylic-Acrílico  
White-Blanco

3512/28 LED 24W 1700lm CRI>80

**ON-OFF** P351213B **3000K 4000K 6500K**

\* 3 in 1: Set the colour temperature before installing  
\* 3 en 1: Configura la temperatura de color antes de la instalación

# ACAI



## Acai IP54

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Grey/Opal-Gris/Opal


2002 

2xE27

P20024GR



# DALIA



## Dalia IP54

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Grey/Opal-Gris/Opal

2003 

2xE27

P20034GR







# TILO



0.5~3m/s  
Motion sensor  
Sensor de movimiento



6 X 12 m.  
Detection zone  
Zona de detección



5 - 50 lux  
Light sensor  
Sensor de luminosidad




5s-30 min.  
Hold time  
Tiempo de espera



6 m. max.  
Mounting height  
Altura de montaje



Automatic On/Off  
Encendido automático




**Tilo IP65**

ABS/Acrylic-ABS/Acrílico  
Grey/Opal-Gris/Opal

2013  LED 15W 1750lm 3000K CRI>80 PCB


P201310GR

# YUCA



**Yuca IP54**  
Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Grey/Opal-Gris/Opal


---

**2001**  **1xE27**

---


P20013GR

# SAUDO



**Saudo IP54**  
Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Grey/Opal-Gris/Opal

---

**2004**  **1xE27**


---

P20043GR






# MALVA



## Malva IP65

ABS/Acrylic-ABS/Acrílico


White-Blanco

16/3356  LED 8W 450lm 4000K CRI>80

PCB 

A335621B

# KENTIA



## Kentia IP65

ABS/Acrylic-ABS/Acrílico

White-Blanco

3355/22  LED 8W 450lm 4000K CRI>80


PCB 

P335521B






# FICUS




**Ficus IP54**  
 Aluminium/Acrílico-Aluminio/Acrílico  
 Textured black/Opal-Negro texturado/Opal  
 2017/27 ⚡ **2xE27**  
 P20174N



**Sun IP65**  
 Aluminium-Auminio  
 Textured black-Negro texturado  
 2026/13 ⚡ **LED 20W 1800lm 4200K CRI>80** PCB   
 A202611N  
 2026/20 ⚡ **LED 50W 4500lm 4200K CRI>80** PCB   
 A202621N

# CALA



Hold time 5s-4 min.  
Tiempo de espera 10s-4 min.



Light sensor  
Sensor de luminosidad



Detection zone max. 8 m.  
Zona de detección máx. 8 m.



Detection angle 45°-160°  
Ángulo de detección 45°-160°



Motion sensor  
Sensor de movimiento

## Cala IP54

Aluminio-Aluminio  
Dark grey-Gris oscuro

16/2018 LED 5.6W 610lm 3000K CRI>80 COB

A201810GR

Tilting  
Basculante



# AKA




## Aka IP54

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Textured black/Opal-Negro texturado/Opal

2024 LED 20W 1550lm 3200K CRI>80 PCB

A202410N

# KOWA





**Kowa IP54**  
Aluminium-Auminio

16/2033  LED 2x5W 850lm 3000K CRI>80 COB 


Textured white-Blanco texturado A203310B

Textured black-Negro texturado A203310N

# KENDO



**Kendo IP54**  
Aluminium-Auminio

16/2032  LED 2x5W 850lm 3000K CRI>80 COB 


Textured white-Blanco texturado A203210B

Textured black-Negro texturado A203210N





# YOMU





## Yomu IP54

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Textured black/Opal-Negro texturado/Opal

2023  **LED 11W 800lm 3200K CRI>80** PCB 



A202310N

# KANSAS




## Kansas IP54

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Textured black/Opal-Negro texturado/Opal

2025  **LED 11W 800lm 3200K CRI>80** PCB 

A202520N

# HULLA



## Hulla IP54



Aluminium-Aluminio

Textured anthracite-Antracita texturado

16/2027  LED 2X6W 831lm 3200K CRI>80 PCB 

A202710GR

# DURILLO



## Durillo IP54

Aluminium-Aluminio

Textured anthracite-Antracita texturado

16/2028  LED 2X6W 831lm 3200K CRI>80 PCB 

A202810GR



# VULCAN




Detection zone max. 4-6 m.  
Zona de detección máx. 4-6 m.



Light sensor  
Sensor de luminosidad



Solar charger  
Carga solar



**Vulcan IP65**  
ABS/Acrílico-ABS/Acrílico  
Black-Negro

2042 LED 3W 250lm 3000K CRI>80 PCB

AS204210N



# BOND



Motion sensor  
Sensor de movimiento



Hold time 30s.  
Tiempo de espera 30s.




Detection zone max. 5 m.  
Zona de detección máx. 5 m.



Light sensor  
Sensor de luminosidad



Solar charger  
Carga solar



## Bond IP64

ABS/Acrylic-ABS/Acrílico  
Black/Opal-Negro/Opal

2043 LED 2.5W 250lm 4000K CRI>80 PCB

AS20431N

# SOLAR



Motion sensor  
Sensor de movimiento



Hold time 30s.  
Tiempo de espera 30s.




Detection zone max. 3 m.  
Zona de detección máx. 3 m.



Light sensor  
Sensor de luminosidad



Solar charger  
Carga solar




## Solar IP65

ABS/Acrylic-ABS/Acrílico  
Black-Negro

2020 LED 6.6W 600lm 6000K CRI>80 PCB

AS202012N

# CUBE




**Cube IP54**  
 Aluminium/Glass-Aluminio/Cristal  
 Anthracite-Antracita

16/2039  1xE27

A20391GR



# BOJ





## Boj IP54

Aluminium-Auminio  
Anthracite-Antracita

16/2015 LED 2x6W 1100lm 3000K CRI>80 PCB

A201520GR




## Boj IP54


Aluminium-Auminio  
Anthracite-Antracita

16/2040 LED 6W 550lm 3000K CRI>80 PCB

A204010GR



# OKRA






## Okra IP54

Aluminium-Auminio  
Anthracite-Antracita

16/2041 LED 6W 550lm 3000K CRI>80 PCB

A204110GR



## Okra IP54

Aluminium-Auminio  
Anthracite-Antracita

16/2014 LED 2x6W 1100lm 3000K CRI>80 PCB


A201420GR








# LIMA



**Lima IP54**  
Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Grey-Grís


2006 **LED 5W 525lm 3200K CRI>80** PCB A20061GR



**Lima IP54**  
Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Grey-Grís

2005 **LED 5W 525lm 3200K CRI>80** PCB A20058GR

# ZEN




## Zen IP54

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Anthracite-Antracita


16/2038  LED 10W 720lm 3200K CRI>80 PCB 

A203810GR



## Zen IP54

Aluminium/Acrylic-Aluminio/Acrílico  
Anthracite-Antracita

2038  LED 10W 720lm 3200K CRI>80 PCB 

H203810GR



ABBI	Baño	171	CRAFT	Apliques	44	KENDO	Apliques	27	PRAIA	Colgantes	258
ACAI	Exterior	276	CUBE	Exterior	287	KENDO	Exterior	282	QUATRO	Plafones	105
ADAN	Apliques	62	CURVE	Plafones	99	KENTIA	Exterior	279	REGAL	Técnico	131
ADELA	Baño	166	CURVE	Colgantes	216-217	KIDAL	Técnico	140	REXA	Técnico	143
ADRIANA	Baño	196	CUSTOM	Apliques	60	KIKA	Técnico	141	ROKU	Técnico	145
ADROA	Plafones	103	DACIA	Colgantes	269	KIN	Colgantes	256-257	ROYAL	Plafones	95
AIR	Apliques	21	DAGO	Colgantes	240	KIRA	Apliques	19	SALSA	Plafones	96
AKA	Exterior	281	DALIA	Exterior	276	KORE	Técnico	144	SAMBA	Baño	156
AKIL	Plafones	91	DANA	Apliques	16	KOWA	Apliques	27	SAMOA	Plafones	98
ALAN	Apliques	40	DARIO	Apliques	62	KOWA	Exterior	282	SAMOA	Colgantes	218-219
ALB	Baño	185	DEKA	Técnico	124	KUBA	Técnico	138	SAN	Técnico	136
ALBA	Apliques	15	DEKLA	Colgantes	248	KURE	Colgantes	263	SARA	Baño	157
ALDO	Apliques	39	DELTA	Técnico	128	KYOTO	Plafones	99	SASA	Apliques	35
ALDO	Baño	176	DENVER	Apliques	41	KYOTO	Colgantes	211	SAUDO	Exterior	278
ALEMA	Apliques	46	DILGA	Plafones	73	LAIKA	Apliques	48	SAUL	Plafones	107
ALEXIA	Técnico	134	DILGA	Colgantes	206-207	LAINA	Plafones	92	SAWA	Técnico	117
ALIENA	Baño	161	DINA	Apliques	29	LAMBDA	Técnico	126	SENT	Colgantes	229
ALISO	Plafones	69	DINS	Plafones	89	LANDA	Apliques	45	SHADOW	Apliques	25
ALISO	Colgantes	212-213	DINS	Baño	185	LAYSAN	Colgantes	263	SHITAKE	Plafones	97
AMANZI	Baño	194	DION	Colgantes	249	LEYA	Apliques	38	SHITAKE	Colgantes	210
ANGUS	Plafones	68	DOBLE	Apliques	58	LIMA	Exterior	289	SHIRO	Técnico	141
ANKARA	Apliques	16	DOMINICA	Plafones	100	LINA	Plafones	89	SHIRU	Colgantes	235
ANTEA	Técnico	135	DOMINICA	Colgantes	220-221	LINA	Baño	184	SILVIA	Baño	159
APEX	Técnico	118-119	DONO	Técnico	148	LIRIO	Colgantes	264	SIMA	Técnico	121
AQUA	Baño	168	DORA	Apliques	29	LISA	Apliques	55	SKY BOX	Técnico	147
ARA	Técnico	127	DORO	Técnico	135	LIVE	Plafones	84	SKY SPOT	Técnico	146
ARAM	Apliques	249	DOS	Baño	181	LOIRA	Baño	153	SMART	Plafones	104
ARCHER	Apliques	33	DSETA	Técnico	126	LOLA	Apliques	34	SOFA	Baño	180
ARELI	Plafones	106	DURILLO	Exterior	284	LONDON	Plafones	70	SOFT	Plafones	85
ARES	Baño	160	DUSTIN	Baño	160	LOTTO	Apliques	14	SOHO	Técnico	123
ARIEL	Apliques	48	EDGAR	Técnico	130	LOU	Técnico	135	SOL	Plafones	94
ARKO	Técnico	125	EINAR	Técnico	139	LUCA	Apliques	21	SOLAR	Exterior	286
ARON	Apliques	50	ELBA	Colgantes	252-253	LUX	Baño	158	SOUL	Técnico	122
ASEN	Apliques	50	ELECTRA	Apliques	35	LYON	Apliques	43	SPECTRA	Apliques	57
ASER	Plafones	87	ELENA	Colgantes	266-267	MADISON	Plafones	79	SQUARE	Plafones	78
ASIS	Plafones	105	ELMA	Baño	196	MADISON	Baño	183	SQUARE	Baño	183
ATEN	Plafones	102	EMES	Colgantes	250	MADISON	Exterior	275	SQUARE	Exterior	275
ATREZZO	Técnico	120	EMMA	Apliques	23	MALVA	Exterior	279	STAR	Plafones	93
AUSTRAL	Colgantes	222	ENON	Colgantes	233	MANAT	Apliques	51	STUDIO	Técnico	120
AXEL	Apliques	14	EPSILON	Técnico	128	MARA	Baño	178	STUDIO	Colgantes	232
AZAEI	Apliques	34	ESFERA	Colgantes	236	MARCO	Técnico	148	SUN	Exterior	280
BAGAO	Colgantes	245	ESTELA	Baño	190	MARTA	Colgantes	264	TAI	Colgantes	237
BANDIT	Apliques	58	ESUS	Plafones	88	MARTIN	Colgantes	264	TAKE ME	Colgantes	261
BARDO	Técnico	112	ESUS	Baño	184	MAUI	Colgantes	254-255	TAKE ME	Exterior	271
BARI	Baño	197	FANNY	Baño	177	MAURO	Baño	197	TAMI	Técnico	113
BASTET	Apliques	55	FER	Apliques	45	MEG	Plafones	86	TANA	Colgantes	244
BASTRA	Apliques	17	FICUS	Exterior	280	MENORCA	Baño	175	TANGO	Técnico	132-133
BEA	Apliques	37	FLEX	Apliques	45	MICAELA	Colgantes	262	TAO	Colgantes	247
BELENUS	Plafones	98	FLEXI	Colgantes	228	MICRON	Apliques	45	TARI	Colgantes	235
BELENUS	Colgantes	223	FLOW	Baño	162-163	MILANO	Apliques	33	TEMPO	Apliques	28
BELEP	Colgantes	243	FOTSY	Técnico	137	MINSK	Plafones	74	TEMPO	Baño	152
BELLA	Apliques	30	FOTSY	Baño	186	MIRTA	Colgantes	226	THRILLER	Técnico	130
BELLONA	Colgantes	246	FRANK	Baño	170	MIURA	Técnico	131	TIGA	Colgantes	246
BELO	Apliques	18	FRIDA	Apliques	14	MOALA	Colgantes	241	TILO	Exterior	277
BEN	Apliques	53	GABO	Colgantes	240	MOON	Plafones	83	TINIA	Plafones	94
BENDIS	Colgantes	238-239	GALA	Apliques	22	MOON	Baño	184	TRIS	Plafones	92
BENET	Apliques	59	GALANDA	Colgantes	264	MOVE IT	Colgantes	261	TUBA	Técnico	112
BIAK	Apliques	42	GAMMA	Técnico	128	MOVE IT	Exterior	273	TUBE	Apliques	52
BILL	Baño	173	GARONA	Baño	153	MUL	Baño	191	TUBUS	Baño	165
BIMBA	Baño	164	GEAL	Baño	173	MUNICH	Plafones	77	TURIN	Plafones	81
BIOS	Técnico	143	GILDA	Apliques	31	MURTA	Colgantes	227	UFO	Colgantes	214
BIP	Técnico	137	GOYA	Plafones	103	NANOK	Colgantes	224-225	ULAWA	Colgantes	247
BIP	Baño	187	GOYA	Colgantes	208	NASSAU	Colgantes	230	UNAX	Apliques	36
BLANCA	Plafones	85	HALO	Plafones	101	NELLY	Baño	153	URA	Baño	154
BLAS	Apliques	19	HALO	Colgantes	209	NERO	Baño	164	URKO	Plafones	106
BOAN	Baño	199	HERA	Técnico	137	NEUS	Apliques	63	UZZA	Plafones	80
BOJ	Exterior	288	HERA	Baño	186	NEUS	Baño	177	VANDUO	Técnico	125
BOND	Exterior	286	HERC	Colgantes	235	NEW	Técnico	124	VANDUO	Baño	186
BORA	Baño	167	HOLD	Apliques	54	NIGA	Técnico	149	VANIA	Técnico	126
BOSTON	Apliques	63	HOLLYWOOD	Baño	198	NIGHT	Exterior	274	VANILA	Baño	179
BOX	Baño	155	HULLA	Exterior	284	NINTU	Colgantes	242	VELT	Técnico	136
BRANCO	Técnico	125	ICON	Apliques	24	NOA	Apliques	40	VESI	Baño	196
BRANCO	Baño	186	ILMA	Baño	167	NORK	Técnico	136	VOLTA	Colgantes	268
BUDELLI	Técnico	115	INARI	Colgantes	242	NORMA	Apliques	26	VULCAN	Exterior	285
BUTON	Apliques	20	IRENE	Apliques	23	NUI	Técnico	116	WAKA	Técnico	138
CALA	Exterior	281	IRO	Técnico	142	OKRA	Exterior	288	WALLIS	Colgantes	244
CANDY	Apliques	56	ISIA	Plafones	66	OLIVIA	Baño	192	WAVE	Baño	172
CARLO	Apliques	59	ISIA	Colgantes	202-205	OLTER	Baño	193	WEEX	Baño	195
CARRE	Técnico	121	ISQUIA	Técnico	115	OMAR	Plafones	107	WENDY	Apliques	53
CASIO	Apliques	32	ITAL	Plafones	101	ONDAS	Apliques	29	WINKA	Técnico	139
CELIA	Técnico	150	ITAL	Colgantes	231	ONNA	Colgantes	237	XOLA	Colgantes	265
CELSIO	Apliques	40	IZTAC	Baño	178	ORDES	Baño	178	YAKU	Baño	164
CINQUENTAS	Baño	174	JAL	Baño	173	OSLO	Plafones	104	YAMENA	Colgantes	259
CINTIA	Plafones	102	JARVIS	Colgantes	243	PALMYRA	Colgantes	251	YEI	Baño	170
CIO	Apliques	43	JONAS	Apliques	37	PANAU	Apliques	49	YES	Técnico	124
CIRO	Colgantes	242	JONSU	Apliques	21	PAUL	Técnico	130	YOMU	Exterior	283
CITY	Apliques	33	JOUR	Baño	189	PERLA	Apliques	31	YON	Técnico	149
CLAUDIA	Técnico	150	JUBAL	Apliques	50	PETRA	Baño	197	YOTA	Técnico	128
CLEVER	Técnico	123	KALI	Plafones	90	PICTO	Apliques	61	YUCA	Exterior	278
CLIK	Apliques	44	KANSAS	Exterior	283	PISA	Plafones	88	ZEN	Exterior	290
CLOCK	Apliques	38	KAYU	Técnico	124	PLUMA	Apliques	23	ZOOM	Técnico	110
COPE	Baño	158	KEKE	Colgantes	260	POINT	Técnico	129			
CORA	Apliques	42	KEKE	Exterior	272	PRADO	Técnico	131			



16/10	Casio	<b>32-161</b>
16/13	Casio	<b>32-161</b>
16/50	Casio	<b>32-161</b>
16/300	Mul	<b>191</b>
16/329	Milano	<b>33</b>
16/330	Archer	<b>33</b>
16/412	Kali	<b>90</b>
16/429	Jour	<b>189</b>
16/511	Akil	<b>91</b>
16/608	Unax	<b>36</b>
16/627	Geal	<b>173</b>
16/656	Ben	<b>53</b>
16/657	Aram	<b>249</b>
16/659	Azael	<b>34</b>
16/694	Dora	<b>29</b>
16/695	Gilda	<b>31</b>
16/696	Ondas	<b>29</b>
16/734	Ordes	<b>178</b>
16/736	Flex	<b>45</b>
16/737	Alan	<b>40</b>
16/738	Noa	<b>40</b>
16/739	Fer	<b>45</b>
16/752	Boston	<b>63</b>
16/764	Mara	<b>178</b>
16/766	Iztac	<b>178</b>
16/779	Doble	<b>58</b>
16/780	Carlo	<b>59</b>
16/782	Benet	<b>59</b>
16/784	Bandit	<b>58</b>
16/2014	Okra	<b>288</b>
16/2015	Boj	<b>288</b>
16/2018	Cala	<b>281</b>
16/2027	Hulla	<b>284</b>
16/2028	Durillo	<b>284</b>
16/2032	Kendo	<b>27-282</b>
16/2033	Kowa	<b>27-282</b>
16/2038	Zen	<b>290</b>
16/2039	Cube	<b>287</b>
16/2040	Boj	<b>288</b>
16/2041	Okra	<b>288</b>
16/3017	Neus	<b>63-177</b>
16/3020	Perla	<b>31</b>
16/3033	Custom	<b>60</b>
16/3071	Dina	<b>29</b>
16/3089	Icon	<b>24</b>
16/3175	Nelly	<b>153</b>
16/3183	Aqua	<b>168</b>

16/3184	Ilma	<b>167</b>
16/3189	Gala	<b>22</b>
16/3200	Box	<b>155</b>
16/3239	Cio	<b>43</b>
16/3240	Aron	<b>50</b>
16/3252	Boan	<b>199</b>
16/3263	Bella	<b>30</b>
16/3268	Pluma	<b>23</b>
16/3269	Bora	<b>167</b>
16/3272	Lisa	<b>55</b>
16/3296	Jal	<b>173</b>
16/3298	Ura	<b>154</b>
16/3299	Axel	<b>14</b>
16/3300	Frida	<b>14</b>
16/3309	Bimba	<b>164</b>
16/3310	Yaku	<b>164</b>
16/3311	Nero	<b>164</b>
16/3349	Emma	<b>23</b>
16/3350	Lisa	<b>55</b>
16/3356	Malva	<b>279</b>
16/3357	Lotto	<b>14</b>
16/3384	Curve	<b>217</b>
16/3386	Alba	<b>15</b>
16/3387	Dana	<b>16</b>
16/3391	Yei	<b>170</b>
16/3413	Adan	<b>62</b>
16/3414	Cora	<b>42</b>
16/3415	Celsio	<b>40</b>
16/3421	Ariel	<b>48</b>
16/3423	Luca	<b>21</b>
16/3424	Kira	<b>19</b>
16/3432	Aldo	<b>39-176</b>
16/3439	Sawa	<b>117</b>
16/3445	Asen	<b>50</b>
16/3456	Nanok	<b>225</b>
16/3473	Flexi	<b>228</b>
16/3519	Jonas	<b>37</b>
16/3521	Lola	<b>34</b>
16/3522	Bea	<b>37</b>
16/3527	Aliena	<b>161</b>
16/3546	Norma	<b>26</b>
16/3559	Ares	<b>160</b>
16/3561	Dustin	<b>160</b>
16/3563	Picto	<b>61</b>
16/3566	Air	<b>21</b>
16/3567	Jubal	<b>50</b>
16/3568	Manat	<b>51</b>

16/3571	Clock	<b>38</b>
16/3572	Frank	<b>170</b>
16/3574	Leya	<b>38</b>
16/3577	Edgar	<b>130</b>
16/3578	Paul	<b>130</b>
16/3579	City	<b>33</b>
16/3592	Loira	<b>153</b>
16/3593	Garona	<b>153</b>
16/3596	Amanzi	<b>194</b>
16/3616	Silvia	<b>159</b>
16/3621	Wave	<b>172</b>
16/3623	Sasa	<b>35</b>
16/3624	Irene	<b>23</b>
16/3625	Electra	<b>35</b>
16/3641	Belo	<b>18</b>
16/3642	Samoa	<b>218</b>
16/3660	Panau	<b>49</b>
16/3663	Sofia	<b>180</b>
16/3664	Hold	<b>54</b>
16/3665	Laika	<b>48</b>
16/3666	Landa	<b>45</b>
16/3667	Micron	<b>45</b>
16/3672	Flow	<b>163</b>
16/3681	Dominica	<b>221</b>
16/3682	Tube	<b>52</b>
16/3684	Ankara	<b>16</b>
16/3694	Jonsu	<b>21</b>
16/3695	Buton	<b>20</b>
16/3697	Wendy	<b>53</b>
16/3698	Candy	<b>56</b>
16/3699	Lyon	<b>43</b>
16/3720	Biak	<b>42</b>
16/3721	Quatro	<b>105</b>
16/3727	Bastet	<b>55</b>
16/3730	Menorca	<b>175</b>
16/3736	Clik	<b>44</b>
16/3737	Craft	<b>44</b>
16/3752	Bastra	<b>17</b>
16/3755	Denver	<b>41</b>
16/3764	Zoom	<b>111</b>
16/3765	Miura	<b>131</b>
16/3766	Prado	<b>131</b>
16/3767	Regal	<b>131</b>
16/3776	Tempo	<b>28-152</b>
16/3777	Dos	<b>181</b>
16/3778	Vanila	<b>179</b>
16/3780	Blas	<b>19</b>

16/3781	Alema	<b>46-47</b>
16/3784	Thriller	<b>130</b>
16/3794	Adela	<b>166</b>
16/3795	Dario	<b>62</b>
16/3796	Shadow	<b>25</b>
16/3797	Mauro	<b>197</b>
16/3798	Cinquantas	<b>174</b>
16/3799	Bari	<b>197</b>
16/3800	Abbi	<b>171</b>
16/3801	Tubus	<b>165</b>
16/3804	Petra	<b>197</b>
16/3805	Hollywood	<b>198</b>
16/8121	Dacia	<b>269</b>
16/8133	Elba	<b>253</b>
16/8163	Maui	<b>255</b>
16/8169	Kin	<b>256</b>
16/9040	Weex	<b>195</b>
16/9304	Vesi	<b>196</b>
16/9405	Elma	<b>196</b>
16/9406	Adriana	<b>196</b>
16/9437	Olivia	<b>192</b>
16/9438	Olter	<b>193</b>
16/9439	Estela	<b>190</b>
206	Pisa	<b>88</b>
285	Sol	<b>94</b>
338	Meg	<b>86</b>
388	Goya	<b>103-208</b>
390	Soft	<b>85</b>
395	Dins	<b>89-185</b>
412	Kali	<b>90</b>
490	Esus	<b>88-184</b>
511	Akil	<b>91</b>
521	Smart	<b>104</b>
966	Urko	<b>106</b>
969	Moon	<b>83-184</b>
1020	Omar	<b>107</b>
2001	Yuca	<b>278</b>
2002	Acai	<b>276</b>
2003	Dalia	<b>276</b>
2004	Saudo	<b>278</b>
2005	Lima	<b>289</b>
2006	Lima	<b>289</b>
2013	Tilo	<b>277</b>
2 017	Ficus	<b>280</b>
2020	Solar	<b>286</b>
2023	Yomu	<b>283</b>
2024	Aka	<b>281</b>

2025	Kansas	283	3436	Roku	145	3687	Herc	235	4089	Lux	158
2026	Sun	280	3440	Sawa	117	3688	Apex	119	4092	Bill	173
2038	Zen	290	3441	Arko	125	3690	Alexia	134	4101	Fanny	177
2151	Marta	264	3444	Belenus	98-223	3692	Sent	229	4110	Samba	156
2042	Vulcan	285	3447	Angus	68	3702	Nassau	230	4115	Nui	116
2043	Bond	286	3448	Uzza	80	3706	Aten	102	4116	Budelli	115
2173	Elena	266-267	3450	Dilga	73-206-207	3707	Tiga	246	4117	Isquia	115
3054	Murta	227	3453	Isia	66-202-205	3708	Jarvis	243	5338	Meg	86
3055	Mirta	226	3455	Austral	222	3709	Belep	243	5388	Goya	208
3117	Blanca	85	3456	Nanok	224-225	3710	Bagao	245	5412	Kali	90
3118	Trís	92	3467	Vanduo	125-186	3711	Bellona	246	7006	Ciro	242
3195	Onna	237	3468	Branco	125-186	3712	Ulawa	247	7113	Saul	107
3196	Tai	237	3472	Lina	89-184	3713	Tao	247	7147	Areli	106
3223	Aser	87	3473	Flexi	228	3714	Tana	244	8009	Emes	250
3233	Sky Spot	146	3497	Madison	79-183-275	3715	Wallis	244	8013	Dekla	248
3234	Sky Box	147	3512	Square	78-183-275	3721	Quatro	105	8022	Dion	249
3235	Studio	120-232	3533	Iro	142	3722	New	124	8100	Xola	265
3236	Alb	185	3536	Tuba	112	3723	Yes	124	8121	Dacia	269
3245	Gabo	240	3537	Tuba	112	3724	Halo	101-209	8125	Martin	264
3251	Atrezzo	120	3538	Apex	119	3725	Waka	138	8127	Dago	240
3288	Bios	143	3541	Clever	123	3726	Kuba	138	8133	Elba	252-253
3289	Rexa	143	3542	Soho	123	3728	Star	93	8136	Galanda	264
3291	Yon	149	3543	Ital	101-231	3731	Spectra	57	8138	Lirio	264
3292	Niga	149	3550	Tami	113	3738	Esfera	236	8140	Volta	268
3355	Kentia	279	3554	Hera	137-186	3740	Shiitake	97-210	8146	Palmyra	251
3358	Vania	126	3555	Fotsy	137-186	3742	Aliso	69-212-213	8151	Keke	260-272
3360	Asis	105	3556	Bardo	112	3750	Ara	127	8152	Laysan	263
3384	Curve	216-217	3557	Winka	139	3743	Claudia	150	8157	Kure	263
3405	Lambda	126	3558	Einar	139	3744	Celia	150	8163	Maui	254-255
3406	Dseta	126	3562	Bendis	238-239	3758	Minsk	74	8164	Praia	258
3408	Yota	128	3565	Oslo	104	3759	Munich	77	8165	Yamena	259
3409	Gamma	128	3569	Salsa	96	3760	London	70	8169	Kin	256-257
3410	Delta	128	3585	Marco	148	3761	Turin	81	8171	Night	274
3411	Epsilon	128	3587	Kyoto	99-211	3762	Carre	121	8172	Take me	261-271
3412	Apex	119	3629	Royal	95	3763	Sima	121	8173	Move it	261-273
3416	Tami	113	3631	Live	84	3764	Zoom	110-111			
3417	Adroa	103	3642	Samoa	98-218-219	3768	Tango	132-133			
3419	Cintia	102	3646	Laina	92	3771	Kidal	140			
3420	Dono	148	3656	Moala	241	3773	Ufo	214-215			
3426	Kika	141	3657	Tari	235	3781	Alema	47			
3427	Shiro	141	3677	Nork	136	3785	Point	129			
3429	Tinia	94	3678	Velt	136	3788	Antea	135			
3430	Kayu	124	3679	San	136	3789	Doro	135			
3431	Deka	124	3680	Bip	137-187	3790	Lou	135			
3433	Nintu	242	3681	Dominica	100-220-221	3792	Soul	122			
3434	Inari	242	3685	Shiru	235	4034	Cope	158			
3435	Kore	144	3686	Enon	233	4087	Sara	157			

Reference Referencia	Family name Nombre familia	Protection IP Protección IP	Light colour Color de luz
Material Material	16/3268 Pluma IPXX		
Finish Decoración	Metal-Metal	Estimated lumens Lúmenes estimados	CRI CRI
Reference Referencia	Textured white-Blanco texturado		Installation Instalación
	16/3268-22	LED 6W 660lm 3200K CRI>80	PCB
	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	A32681B	A32681BDT	A32681BDP
Protection (Class) Protección (Clase)	(No dimmable) code Código (no dimmable)	Triac Code Código Triac	Dali/Push Code Código Dali

**CLASE DE PROTECCIÓN CLASS PROTECTION**


- ⊕ Clase I / Class I**  
Protección de la instalación con cable de toma de tierra/Protection of the installation with earth wire.
- ⊞ Clase II / Class II**  
Protección de la instalación con doble aislamiento de los cables/Protection of the installation with double isolation wire.
- ⊠ Clase III / Class III**  
Luminaria para muy baja tensión de protección (MBTS)/Luminaire for protective low voltage (SELV).

**CRI CRI**

**CRI (Índice de Reproducción Cromática)**  
Capacidad para reproducir los colores en comparación con una fuente de luz natural.  
**CRI (Chromatic Reproduction Index)**  
The color rendering index of a light is a measure of its ability to reproduce the colors of various objects faithfully in comparison with an ideal or natural light source.

**GRADO DE PROTECCIÓN PROTECTION RATE**

Resistencia del artículo a la entrada de partículas externas como polvo y agua.  
Protection rate against dust and water.



**SISTEMA DE DIMADO DIMMING SYSTEM**



**⚡ TRIAC (PHASE CUT)**  
Este sistema utiliza los tradicionales reguladores de iluminación incandescente. La instalación del controlador es muy simple y no se necesitan cables adicionales. Esta es una regulación por corte de fase, por lo que corta la señal de 230V que entra en el driver de la luminaria. El driver recibirá la tensión dependiendo de la posición de la rueda de variación. "Para obtener una regulación correcta, el regulador tiene que ser para tecnología Led".

*This system uses the traditional regulators of incandescent lighting. The installation of the controller is very simple and no extra cables are needed. This is a regulation that works for phase cut. It cuts the 230V signal entering the driver of the luminaire. The driver will receive the voltage depending on the position of the dimmer. "To achieve a correct dimming, make sure that the dimming system is for LED technology"*

**⚡ DALI**  
DALI es un sistema avanzado de regulación. Puede conectarse con sistemas domóticos a través de un cuadro de distribución. Requiere cableado adicional. Es un sistema complejo que se puede utilizar todo tipo de reguladores. Se conecta a una unidad de control DALI que gestiona la luz de una casa entera, o comunidad entera. Puede agrupar varias luminarias en grupos o escenarios. O programar cada luminaria de manera personalizada.


*It is an advanced system of regulation. You can connect with home automation systems, through a switchboard. It requires extra wiring. It is a complex system that can be used all types of regulators. It is connected to a DALI control unit that manages the light of a whole house, or entire community. You can group several luminaries in groups or scenarios. Or schedule each luminaire in a personalized way.*

**⚡ PUSH**  
El sistema de regulación PUSH, está controlado por un pulsador. Se debe instalar al menos un cable extra. Con una pulsación rápida el dispositivo se enciende, y con otra pulsación rápida el dispositivo se apaga. Si se presiona y se mantiene pulsado, la intensidad de la luz aumenta. Si volvemos a mantener el botón pulsado, cambia la dirección de regulación, en este caso, la intensidad disminuiría.

*The PUSH dimming system, it is controlled by a button. At least one extra cable/wire must be installed. A quick press and the power is on. Another quick press and the device turns off. If you press and hold down the intensity of the light rises. If we hold the button it changes the direction of regulation. In this case the intensity would drop.*

**REMOTE CONTROL**

**MANDO A DISTANCIA**




**MANDO MONOCANAL**  
El mando monocanal tiene como función regular la intensidad de luz de un único grupo de luminarias que están enlazados a él.

**SINGLE CHANNEL REMOTE CONTROL**  
The single channel remote control function is to dimm only one group of luminaries linked to it.

**MANDO MULTICANAL**  
El mando multicanal puede controlar la intensidad de luz de 4 grupos de hasta 50 luminarias por grupo y de manera individual cada grupo. También dispone de 3 posiciones de memoria capaz de almacenar distintas configuraciones entre grupos.

**MULTICHANNEL REMOTE CONTROL**  
The multichannel remote control is able to dimm 4 groups of 50 luminaries maximum per group. It has 3 memories for storing the multiple configuration of all groups.


**TECHNOLOGY e-Blue ELT TECNOLOGÍA e-Blue ELT**



**TECNOLOGÍA e-Blue**  
Es un sistema de control integral de iluminación a través de smartphone o tablet (IOS y Android). Permite personalizar la intensidad de luz y color, configurar horario y orden de funcionamiento de las luminarias asociadas, entre muchas otras posibilidades, ofreciendo una nueva experiencia de iluminación. La aplicación es gratuita.

**e-Blue TECHNOLOGY**  
With e-Blue technology you can control your lighting by smartphone or tablet (IOS and Android), creating the right atmosphere for each situation. Regulate intensity of lights, at just it's colours and many more options. You will experience a new way of lighting. The application is free






COD.	Socket Casquillo	V/Hz	W	LUM	° Kelvin	CRI	Angle Ángulo	Life Span Vida Útil	Size Tamaño	Packaging Embalaje
ACB62109	GU10	220-240V/50-60Hz	8W	850	3000K	80	120°	25.000h	50x56mm	20 units
ACB62122	GU10	220-240V/50-60Hz	8W	850	4000K	80	120°	25.000h	50x56mm	20 units
ACB62110	GU10	220-240V/50-60Hz	8W	850	5000K	80	120°	25.000h	50x56mm	20 units




COD.	Socket Casquillo	V/Hz	W	LUM	° Kelvin	CRI	Angle Ángulo	Life Span Vida Útil	Size Tamaño	Packaging Embalaje
ACB62069	E27	220-240V/50-60Hz	6W	550	3000K	80	160°	25.000h	45x78mm	20 units
ACB62126	E27	220-240V/50-60Hz	6W	550	4000K	80	160°	25.000h	45x78mm	20 units
ACB62070	E27	220-240V/50-60Hz	6W	550	5000K	80	160°	25.000h	45x78mm	20 units



COD.	Socket Casquillo	V/Hz	W	LUM	° Kelvin	CRI	Angle Ángulo	Life Span Vida Útil	Size Tamaño	Packaging Embalaje
ACB62434	E27	220-240V/50-60Hz	9W	900	3000K	80	180°	25.000h	45x82mm	20 units
ACB62435	E27	220-240V/50-60Hz	9W	900	4000K	80	180°	25.000h	45x82mm	20 units
ACB62436	E27	220-240V/50-60Hz	9W	900	5000K	80	180°	25.000h	45x82mm	20 units




COD.	Socket Casquillo	V/Hz	W	LUM	° Kelvin	CRI	Angle Ángulo	Life Span Vida Útil	Size Tamaño	Packaging Embalaje
ACB62393	E27	220-240V/50-60Hz	14W	1500	3000K	80	270°	25.000h	60x120mm	10 units
ACB62394	E27	220-240V/50-60Hz	14W	1500	4000K	80	270°	25.000h	60x120mm	10 units
ACB62395	E27	220-240V/50-60Hz	14W	1500	5000K	80	270°	25.000h	60x120mm	10 units




COD.	Socket Casquillo	V/Hz	W	LUM	° Kelvin	CRI	Angle Ángulo	Life Span Vida Útil	Size Tamaño	Packaging Embalaje
ACB62431	E14	220-240V/50-60Hz	9W	900	3000K	80	180°	25.000h	45x86mm	20 units
ACB62432	E14	220-240V/50-60Hz	9W	900	4000K	80	180°	25.000h	45x86mm	20 units
ACB62433	E14	220-240V/50-60Hz	9W	900	5000K	80	180°	25.000h	45x86mm	20 units



COD.	Socket Casquillo	V/Hz	W	LUM	° Kelvin	CRI	Angle Ángulo	Life Span Vida Útil	Size Tamaño	Packaging Embalaje
ACB62437	E14	220-240V/50-60Hz	9W	900	3000K	80	270°	25.000h	37x110mm	20 units
ACB62438	E14	220-240V/50-60Hz	9W	900	4000K	80	270°	25.000h	37x110mm	20 units
ACB62439	E14	220-240V/50-60Hz	9W	900	5000K	80	270°	25.000h	37x110mm	20 units



COD.	Socket Casquillo	V/Hz	W	LUM	° Kelvin	CRI	Angle Ángulo	Life Span Vida Útil	Size Tamaño	Packaging Embalaje
ACB62105	G9	220-240V/50-60Hz	4W	400	3000K	80	360°	30.000h	16x50mm	50 units
ACB62106	G9	220-240V/50-60Hz	4W	400	5000K	80	360°	30.000h	16x50mm	50 units



COD.	Socket Casquillo	V/Hz	W	LUM	° Kelvin	CRI	Angle Ángulo	Life Span Vida Útil	Size Tamaño	Packaging Embalaje
6BOMB048	E27	220-240V/50-60Hz	7W	650	2700K	80	360°	25.000h	64X140mm	1 unit



COD.	Socket Casquillo	V/Hz	W	LUM	° Kelvin	CRI	Angle Ángulo	Life Span Vida Útil	Size Tamaño	Packaging Embalaje
6BOMB049	E27	220-240V/50-60Hz	7W	750	2700K	80	360°	25.000h	95X134mm	1 unit



*Your Lighting Company*

Toda la información en este catálogo sirve simplemente como una indicación y no es vinculante para la empresa. La empresa se reserva el derecho de modificar o variar los productos para mejoras técnicas o estéticas sin previo aviso. Las marcas y los logotipos pertenecen a sus legítimos propietarios.

Tutte le informazioni presenti in questo catalogo sono soltanto indicative e non sono vincolanti per l'azienda. La società si riserva il diritto di modificare o effettuare variazioni sui prodotti per miglioramenti tecnici o estetici senza preavviso. I marchi e i loghi appartengono ai legittimi proprietari.

All information in this catalogue merely serves as an indication and it is not binding for the company. The company reserves the right to modify any contents or information, even without prior notice. Brand names and logos belong to their legitimate owners.

Toutes les informations contenues dans ces catalogues ont une valeur indicative, et ne s'entendent pas contraignantes pour l'entreprise. La société se réserve le droit de modifier tout contenu ou information, en y apportant des améliorations techniques et visuelles, y compris sans communication préalable. Les marques et logos sont propriété de leurs dépositaires légitimes.

Alle Angaben in diesem Katalog dienen lediglich als Hinweis und sind für das Unternehmen nicht verbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Inhalte oder Informationen auch ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um technische oder ästhetische Verbesserungen zu erreichen. Markennamen und Logos gehören ihren rechtmäßigen Eigentümern.

Los diseños que contiene este catálogo de la empresa española con CIF B96498233, están registrados y protegidos por la Ley de Protección de Diseño Industrial. All designs included in this catalogue from the Spanish Company with CIF B96498233, being registered and protected by the Industrial Design Protection Law.

© Copyright. 2019 CIF B96498233

**ACB**

Camino de Valencia 104, CP.46190  
Ribarroja del Turia (Valencia) Spain

[www.acbiluminacion.com](http://www.acbiluminacion.com)