

LIGHT IS OUTSIDE



07



ICELAND 44

4 – 11




BASALT 44

12 – 15



NORDIC

16 – 21



MONTANA

22 – 27



ARCTIC 44	28 – 33
ATLANTIC	34 – 35
BASALT 44	12 – 15
ICELAND 44	4 – 11
MONTANA	22 – 27
NORDIC	16 – 21
POLARIS	40 – 41
SCALA 44	37
TAIGA	36
YUKON 44	38 – 39

ARCTIC 44

28 – 33



ATLANTIC

34 – 35




TAIGA

36



SCALA 44

37



YUKON 44

38 – 39



POLARIS

40 – 41



INDEX


Leuchtenübersicht
Lamp summary

ICELAND





A19002.46



A19003.46



ICELAND




Zubehör für Bodenbefestigung
(Seite 42)

Accessories for assembling
below floor level
(page 42)



ICELAND 44

mit EVG
with electronic ballast



1 x TC-TEL, 13 W, GX24q-1

Acryl klar - Glas satiniert
acrylic clear - glass satin

strato - alu matt

A19000.46

schwarz / black

A19000.98


Acryl grau - Glas satiniert
acrylic grey - glass satin

strato - alu matt

A19001.46

schwarz / black

A19001.98



1 x TC-TEL, 13 W, GX24q-1

Acryl klar - Glas satiniert
acrylic clear - glass satin

strato - alu matt

A19002.46

schwarz / black

A19002.98




Acryl grau - Glas satiniert
acrylic grey - glass satin

strato - alu matt

A19003.46

schwarz / black

A19003.98



1 x TC-TEL, 13 W, GX24q-1

Acryl klar - Glas satiniert
acrylic clear - glass satin

strato - alu matt

A19004.46

schwarz / black

A19004.98



Acryl grau - Glas satiniert
acrylic grey - glass satin

strato - alu matt

A19005.46

schwarz / black

A19005.98

mit Betriebsgerät
with gear module

3 x 3 W, LED

Acryl klar - Glas satiniert
acrylic clear - glass satin

strato - alu matt

A39000.46

schwarz / black

A39000.98

Acryl grau - Glas satiniert
acrylic grey - glass satin

strato - alu matt

A39001.46

schwarz / black

A39001.98

3 x 3 W, LED

Acryl klar - Glas satiniert
acrylic clear - glass satin

strato - alu matt

A39002.46

schwarz / black

A39002.98

Acryl grau - Glas satiniert
acrylic grey - glass satin

strato - alu matt

A39003.46

schwarz / black

A39003.98

3 x 3 W, LED

Acryl klar - Glas satiniert
acrylic clear - glass satin

strato - alu matt

A39004.46

schwarz / black

A39004.98






Acryl grau - Glas satiniert
acrylic grey - glass satin

strato - alu matt

A39005.46

schwarz / black

A39005.98



ICELAND

ICELAND 44

mit EVG
with electronic ballast

1 x TC-TEL, 13 W, GX24q-1

Acryl klar - Glas satiniert
acrylic clear - glass satin

strato - alu matt

A18000.46

schwarz / black

A18000.98

Acryl grau - Glas satiniert
acrylic grey - glass satin

strato - alu matt

A18001.46

schwarz / black

A18001.98

mit Betriebsgerät
with gear module

3 x 3 W, LED

Acryl klar - Glas satiniert
acrylic clear - glass satin

strato - alu matt

A38000.46

schwarz / black

A38000.98


Acryl grau - Glas satiniert
acrylic grey - glass satin

strato - alu matt

A38001.46

schwarz / black

A38001.98





ICELAND 44

mit EVG
with electronic ballast

1 x TC-TEL, 13 W, GX24q-1

Acryl klar - Glas satiniert
acrylic clear - glass satin

strato - alu matt
A19000.46

schwarz / black
A19000.98

Acryl grau - Glas satiniert
acrylic grey - glass satin

strato - alu matt
A19001.46

schwarz / black
A19001.98

mit Betriebsgerät
with gear module

3 x 3 W, LED

Acryl klar - Glas satiniert
acrylic clear - glass satin


strato - alu matt
A39000.46

schwarz / black
A39000.98

Acryl grau - Glas satiniert
acrylic grey - glass satin

strato - alu matt
A39001.46

schwarz / black
A39001.98






ICELAND 44


edelstahl
mit EVG

stainless steel
with electronic ballast



1 x TC-TEL, 13 W, GX24q-1

Acryl klar - Acryl satiniert
acrylic clear - acrylic satin
A18046.86



1 x TC-DEL, 18 W, G24q-2

Acryl klar - Acryl satiniert
acrylic clear - acrylic satin
A18047.86



Acryl grau - Acryl satiniert
acrylic grey - acrylic satin
A18103.86

Acryl grau - Acryl satiniert
acrylic grey - acrylic satin
A18104.86




ICELAND



ICELAND 44

edelstahl
mit EVG

stainless steel
with electronic ballast



4 x TC-SEL, 7 W, 2G7

Acryl klar - Acryl satiniert
acrylic clear - acrylic satin
A48046.86

Acryl grau - Acryl satiniert
acrylic grey - acrylic satin
A48052.86







BASALT 44

edelstahl
Acryl weiß
mit EVG


stainless steel
acrylic white
with electronic ballast



2 x T16, 28/54 W, G5
A28101.86



2 x T16, 21/39 W, G5
A28100.86



2 x TC-L, 36 W, 2G11*
A28102.86

*Wir empfehlen:
Philips MASTER PL-L Polar

*Please use
Philips MASTER PL-L Polar



BASALT




Zubehör für Bodenbefestigung
(Seite 42)

Accessories for assembling
below floor level
(page 42)


*Wir empfehlen:
Philips MASTER PL-L Polar

*Please use
Philips MASTER PL-L Polar


BASALT




2 x T16, 28/54W, G5
A29101.86



2 x T16, 21/39 W, G5
A29100.86




2 x TC-L, 36 W, 2G11*
A29102.86



BASALT 44

edelstahl
Acryl weiß
mit EVG

stainless steel
acrylic white
with electronic ballast



NORDIC





A19052.94




A19049.94

NORDIC

NORDIC


mit Betriebsgerät
with gear module

6 x 1 W, LED




edelstahl - finish
Reflektor alu - eloxiert
stainless steel - finish
reflector alu - anodised
A19054.94

edelstahl - finish
Reflektor alu - geriffelt
stainless steel - finish
reflector alu - profiled
A19051.94




edelstahl - finish
Reflektor alu - eloxiert
stainless steel - finish
reflector alu - anodised
A19053.94

edelstahl - finish
Reflektor alu - geriffelt
stainless steel - finish
reflector alu - profiled
A19050.94



edelstahl - finish
Reflektor alu - eloxiert
stainless steel - finish
reflector alu - anodised
A19052.94

edelstahl - finish
Reflektor alu - geriffelt
stainless steel - finish
reflector alu - profiled
A19049.94



LED IP45


Hausnummer auf Anfrage
house number on request




NORDIC

mit Betriebsgerät
with gear module


6 x 1 W, LED




edelstahl - finish
stainless steel - finish
A19048.94



edelstahl - finish
stainless steel - finish
A19047.94



edelstahl - finish
stainless steel - finish
A19046.94



Zubehör für Bodenbefestigung
(Seite 42)

Accessories for assembling
below floor level
(page 42)


LED IP45



NORDIC

mit Betriebsgerät
with gear module

6 x 1 W, LED



edelstahl - finish
Reflektor alu - geriffelt
stainless steel - finish
reflector alu - profiled
A18049.94



edelstahl - finish
stainless steel - finish
A18048.94




edelstahl - finish
Reflektor alu - eloxiert
stainless steel - finish
reflector alu - anodised
A18050.94



Hausnummer auf Anfrage
house number on request



NORDIC
 mit Betriebsgerät
 with gear module
 6 x 1 W, LED



edelstahl - finish
 stainless steel - finish
A18051.94



edelstahl - finish
 stainless steel - finish
A19048.94

LED IP45

NORDIC



MONTANA



A19036.98
+ 9100

A19038.46



Reflektor, alu
reflector, alu
9100



MONTANA


mit EVG
with electronic ballast

1 x TC-F, 18 W, 2G10

Acryl klar / acrylic clear

Acryl grau / acrylic grey


Acryl weiß / acrylic white



strato - alu matt
A19030.46
schwarz / black
A19030.98

strato - alu matt
A19031.46
schwarz / black
A19031.98


strato - alu matt
A19032.46
schwarz / black
A19032.98



strato - alu matt
A19033.46
schwarz / black
A19033.98

strato - alu matt
A19034.46
schwarz / black
A19034.98

strato - alu matt
A19035.46
schwarz / black
A19035.98





strato - alu matt
A19036.46
schwarz / black
A19036.98

strato - alu matt
A19037.46
schwarz / black
A19037.98

strato - alu matt
A19038.46
schwarz / black
A19038.98

MONTANA



MONTANA

mit Betriebsgerät
with gear module

3 x 3 W, LED

Acryl klar - Acryl satiniert
acrylic clear - acrylic satin

strato - alu matt

A39039.46

schwarz / black

A39039.98

strato - alu matt

A39040.46

schwarz / black

A39040.98

strato - alu matt

A39041.46

schwarz / black

A39041.98

Zubehör für Bodenbefestigung (Seite 42)

Accessories for assembling
below floor level (page 42)






MONTANA
mit Betriebsgerät
with gear module

3 x 3 W, LED

Acryl klar - Acryl satiniert
acrylic clear - acrylic satin

strato - alu matt
A38039.46

schwarz / black
A38039.98



MONTANA





MONTANA

mit EVG
with electronic ballast

1 x TC-F, 18 W, 2G10

Acryl weiß / acrylic white

strato - alu matt
A18032.46

schwarz / black
A18032.98

Acryl klar / acrylic clear

strato - alu matt
A18033.46

schwarz / black
A18033.98

Acryl grau / acrylic grey

strato - alu matt
A18031.46

schwarz / black
A18031.98



Reflektor, alu
reflector, alu
9100




A39014.46

A39028.46

ARCTIC






ARCTIC 44



strato - alu matt
mit Betriebsgerät

strato - alu mat
with gear module




3 x 3 W, LED
weiß / white
A39030.46

3 x 3 W, LED
weiß / white
A39006.46




3 x 3 W, LED
weiß / white
A39031.46

3 x 3 W, LED
weiß / white
A39010.46




3 x 1 W, LED
rot / red
A39011.46

blau / blue
A39012.46
grün / green
A39013.46




3 x 3 W, LED
weiß / white
A39032.46

3 x 3 W, LED
weiß / white
A39014.46



3 x 1 W, LED
rot / red
A39015.46

blau / blue
A39016.46
grün / green
A39017.46



LED IP65




ARCTIC

ARCTIC 44


strato - alu matt
mit Betriebsgerät

strato - alu mat
with gear module




Acryl klar
acrylic clear

3 x 3 W, LED
weiß / white
A39033.46




3 x 3 W, LED
weiß / white
A39034.46



3 x 3 W, LED
weiß / white
A39035.46

Acryl satiniert
acrylic satin

3 x 3 W, LED
weiß / white
A39018.46




3 x 1 W, LED
rot / red
A39019.46



blau / blue
A39020.46
grün / green
A39021.46

3 x 3 W, LED
weiß / white
A39022.46




3 x 1 W, LED
rot / red
A39023.46



blau / blue
A39024.46
grün / green
A39025.46

3 x 3 W, LED
weiß/white
A39026.46



3 x 1 W, LED
rot / red
A39027.46



blau / blue
A39028.46
grün / green
A39029.46

LED IP65

Zubehör für Bodenbefestigung
(Seite 42)

Accessories for assembling
below floor level
(page 42)



A39035.46



ARCTIC 44

strato - alu matt
Acryl satiniert
mit Betriebsgerät


strato - alu mat
acrylic satin
with gear module



3 x 3 W, LED
weiß / white
A38036.46

4 x 1 W, LED
rot / red
A48024.46


blau / blue
A48025.46
grün / green
A48026.46



3 x 3 W, LED
weiß / white
A38027.46

4 x 1 W, LED
rot / red
A48028.46


blau / blue
A48029.46
grün / green
A48030.46



3 x 3 W, LED
weiß / white
A38019.46

3 x 1 W, LED
rot / red
A38020.46

blau / blue
A38021.46
grün / green
A38022.46



LED IP64

ARCTIC

ARCTIC 44


strato - alu matt
Acryl satiniert
mit Betriebsgerät

strato - alu mat
acrylic satin
with gear module

3 x 3 W, LED
weiß / white
A38029.46

3 x 1 W, LED
rot / red
A38030.46


blau / blue
A38028.46
grün / green
A38048.46



3 x 3 W, LED
weiß / white
A38024.46

3 x 1 W, LED
rot / red
A38025.46

blau / blue
A38023.46
grün / green
A38026.46



LED IP64




ATLANTIC


ATLANTIC

aluminium eloxiert
Acryl weiß
mit EVG


aluminium anodised
acrylic white
with electronic ballast



1 x T16-R, 22 W, 2GX13
A18006.25



1 x T16-R, 22 W, 2GX13
A18004.25




TAIGA




TAIGA 1

edelstahl
Acryl weiß
mit EVG
stainless steel
acrylic white
with electronic ballast

1 x TC-L 18 W, 2G11
A18010.86




1 x TC-L, 36 W, 2G11
A18012.86




TAIGA 2

edelstahl
Acryl weiß
mit EVG
stainless steel
acrylic white
with electronic ballast

1 x TC-L 18 W, 2G11
A18014.86



1 x TC-L, 36 W, 2G11
A18016.86






SCALA




SCALA 44

edelstahl
Acrylscheibe weiß
mit EVG
stainless steel
acrylic plate white
with electronic ballast




1 x TC-DEL, 10/13 W, G24q-1
A18055.86




1 x T16-R, 22 W, 2GX13
A18056.86

1 x TC-F, 24 W, 2G10
A18057.86




1 x T16-R, 40 W, 2GX13
A18058.86




2 x TC-L, 24 W, 2G11
A28059.86



1 x TC-L, 18 W, 2G11
A18053.86



1 x TC-L, 36 W, 2G11
A18054.86








YUKON 44

edelstahl
mit EVG


stainless steel
with electronic ballast



1 x T16, 8 W, G5

Acryl klar / acrylic clear
A18003.86


Acryl grau / acrylic grey
A18009.86



1 x T16, 13 W, G5

Acryl klar / acrylic clear
A18005.86

Acryl grau / acrylic grey
A18011.86



1 x T16, 21 W, G5

Acryl klar / acrylic clear
A18007.86

Acryl grau / acrylic grey
A18013.86



YUKON

POLARIS


POLARIS

mit EVG
with electronic ballast


1 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2



Acryl opal / Acryl satiniert
acrylic opal / acrylic satin



strato - alu matt
A19042.46
schwarz / black
A19042.98



strato - alu matt
A19043.46
schwarz / black
A19043.98



Acryl opal / Acryl grau
acrylic opal / acrylic grey

strato - alu matt
A19044.46
schwarz / black
A19044.98

strato - alu matt
A19045.46
schwarz / black
A19045.98



Acryl opal / Metallplatte
acrylic opal / metal plate

strato - alu matt
A19055.46
schwarz / black
A19055.98

strato - alu matt
A19056.46
schwarz / black
A19056.98



Zubehör für Bodenbefestigung
(Seite 42)

Accessories for assembling
below floor level
(page 42)




POLARIS

mit EVG
with electronic ballast
1 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2



A18045.46




Acryl opal / Acryl satiniert
acrylic opal / acrylic satin
strato - alu matt
A18042.46
schwarz / black
A18042.98



Acryl opal / Acryl grau
acrylic opal / acrylic grey
strato - alu matt
A18044.46
schwarz / black
A18044.98



Acryl opal / Metallplatte
acrylic opal / metal plate
strato - alu matt
A18045.46
schwarz / black
A18045.98



A19042.46


ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Erdstück für Bodenbefestigung
Terminal for assembling below floor level

*Montageplatte bitte separat bestellen
*Please order mounting plate separately

Montageplatten
Mounting plates

Montage Erdstück
Terminal Mounting




MONTANA
9000



ARCTIC
9004



ARCTIC
9005



Bitte beachten Sie:

Alle Leuchten sind als Geschmacksmuster
☒ geschützt, Nachahmungen werden
gerichtlich verfolgt.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für
beide Teile ist Dresden.
Es gelten grundsätzlich nur unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Das Eigentumsrecht dieses Kataloges
behalten wir uns vor.
Lieferung erfolgt ab Fabrik.

Please note:

The lamps are registered as protected
designs ☒, imitations will be prosecuted.
Place of delivery and jurisdiction for
both parties is Dresden.
As a rule, only our sales and supply
conditions apply.
We reserve ownership rights
to this catalogue.
Delivery is ex works.

Produktinformation

Helestra Leuchten sind nach den
Bestimmungen VDE 0711/EN 60598
gefertigt.

Bitte beachten Sie zusätzlich die der
Leuchte beigefügten Gebrauchs- und
Montageanleitungen.

Konstruktionsänderungen behalten wir
uns vor.

Bei den Maßangaben handelt es sich
um ca.-Abmessungen.

Product information:

Helestra lamps have been manufactured
in accordance with the provisions of
VDE 0711/EN 60598.

Please also read the instructions of use
and assembly supplied with the lamps.

We reserve the right to design
modifications.

The measurement specifications refer to
approximate dimensions.

Copyright

Helestra Leuchten GmbH

An den Breiten 7
D-01454 Leppersdorf

P.O. Box 01 01 41
D-01446 Radeberg

Tel. +49 (0) 35 28 / 43 83-0
Fax +49 (0) 35 28 / 43 83-44

www.light-is-outside.de
www.helestra-leuchten.de
info@helestra-leuchten.de

Konzeption und Gestaltung
Conception and design

Weispfennig Werbeagentur GmbH
D-42329 Wuppertal

Fotografie
Photography

Klaus Stoll GmbH
D-59759 Arnsberg

Printed in Germany



light+building
Frankfurt, Germany
6. – 11. April 2008



Fördergemeinschaft Gutes Licht
Association for the Promotion of
Good Light

ZVEI:

Zentralverband Elektrotechnik-
und Elektronikindustrie e. V.
German Electrical and Electronic
Manufacturers' Association



Geschmacksusterschutz
Protection of designs



Schutzklasse
Protective class



Katalog Innenleuchten
bitte anfordern

Catalogue Indoorlights
please request

INDEX

Art.-Nr. Index
art. no. index

Art.-Nr. / art. no.	Seite / page	Art.-Nr. / art. no.	Seite / page	Art.-Nr. / art. no.	Seite / page	Art.-Nr. / art. no.	Seite / page
9000		A19000		A19056.98	40	A39005.46	7
9000	42	A19000.46	7/9	A19900	42	A39005.98	7
9004	42	A19000.98	7/9	A19901	42	A39006.46	30
9005	42	A19001.46	7/9	A19902	42	A39007.46	30
9100		A19001.98	7/9	A19903	42	A39008.46	30
9100	23/24/27	A19002.46	5/7	A28000		A39009.46	30
A18000		A19002.98	7	A28059.86	37	A39010.46	30
A18000.46	8	A19003.46	5/7	A28100.86	12/13	A39011.46	30
A18000.98	8	A19003.98	6/7	A28101.86	12	A39012.46	30
A18001.46	8	A19004.46	7	A28102.86	12	A39013.46	30
A18001.98	8	A19004.98	7	A29000		A39014.46	28/30
A18003.86	38	A19005.46	7	A29100.86	15	A39015.46	30
A18004.25	34/35	A19005.98	7	A29101.86	13/14/15	A39016.46	30
A18005.86	38	A19030.46	24	A29102.86	15	A39017.46	30
A18006.25	35	A19030.98	24	A38000		A39018.46	31
A18007.86	38	A19031.46	24	A38000.46	8	A39019.46	31
A18009.86	38	A19031.98	24	A38000.98	8	A39020.46	31
A18010.86	36	A19032.46	24	A38001.46	8	A39021.46	31
A18011.86	38/39	A19032.98	24	A38001.98	8	A39022.46	31
A18012.86	36	A19033.46	24	A38019.46	32	A39023.46	31
A18013.86	38	A19033.98	24	A38020.46	32	A39024.46	31
A18014.86	36	A19034.46	24	A38021.46	32	A39025.46	31
A18016.86	36	A19034.98	24	A38022.46	32	A39026.46	31
A18031.46	27	A19035.46	24	A38023.46	32	A39027.46	31
A18031.98	27	A19035.98	24	A38024.46	32	A39028.46	28/31
A18032.46	27	A19036.46	24	A38025.46	32	A39029.46	31
A18032.98	27	A19036.98	23/24	A38026.46	32	A39030.46	30
A18033.46	27	A19037.46	24	A38027.46	32	A39031.46	30
A18033.98	27	A19037.98	24	A38028.46	32	A39032.46	30
A18042.46	41	A19038.46	23/24	A38029.46	32	A39033.46	31
A18042.98	41	A19038.98	24	A38030.46	32	A39034.46	31
A18044.46	41	A19042.46	40	A38030.98	32	A39035.46	31
A18044.98	41	A19042.98	40	A38036.46	32	A39039.46	25
A18045.46	41	A19043.46	40	A38039.46	26	A39039.98	25
A18045.98	41	A19043.98	40	A38039.98	26	A39040.46	25
A18046.86	10	A19044.46	40	A38048.46	33	A39040.98	25
A18047.86	10	A19044.98	40	A39000		A39041.46	25
A18048.94	20	A19045.46	40	A39000.46	7/9	A39041.98	25
A18049.94	20	A19045.98	40	A39000.98	7/9	A48000	
A18050.94	20	A19046.94	19	A39001.46	7/9	A48024.46	32
A18051.94	20/21	A19047.94	19	A39001.98	7/9	A48025.46	32
A18053.86	37	A19048.94	19/21	A39002.46	7	A48026.46	32
A18054.86	37	A19048.98	17/18	A39002.98	7	A48028.46	32
A18055.86	37	A19049.94	17/18	A39003.46	7	A48029.46	32
A18056.86	37	A19050.94	18	A39003.98	7	A48030.46	32
A18057.86	37	A19051.94	18	A39004.46	7	A48046.86	11
A18058.86	37	A19052.94	17/18	A39004.98	7	A48052.86	11
A18103.86	10	A19053.94	18	A39004.98	7		
A18104.86	10	A19054.94	18				
		A19055.46	40				
		A19055.98	40				
		A19056.46	40				



Printed in Germany 02.2007

Helestra Leuchten GmbH

An den Breiten 7
D-01454 Leppersdorf

P.O. Box 01 01 41
D-01446 Radeberg

Tel. +49 (0) 35 28 / 43 83-0
Fax +49 (0) 35 28 / 43 83-44

www.light-is-outside.de
www.helestra-leuchten.de
info@helestra-leuchten.de

