

ole

®



iluminación



Creemos en la calidad.
Crecemos con nuestro diseño.
Creamos en España.



*We believe in quality.
We believe in design.
Made in Spain.*

empresa asociada a - *company belonging to:*



Plane
4 - 7



Block
8 - 11



Clone
12 - 15



Halley
16 - 19



Polaris
20 - 27




Looping
28 - 29



Tario
30 - 33



Ipot
34 - 39



Spring
40 - 41



Summer
42 - 45



Epsilon
46 - 49



Duna
50 - 53



Bis
54 - 55



Cleo
56 - 59



Fox
60 - 63



First
64 - 67



Practyk
68 - 69



Elipse
70 - 71



Boreal
72 - 75



Artic
76 - 79



Ecco
80 - 83



Cool
84 - 85



Aluminium
86 - 93



Nature
94 - 97



Box
98 - 105



Solid
106 - 109



Arco
110 - 111




Plane


Estructura metálica recubierta de tela blanca elástica.
Removable and washable stretching fabric. Suitable for horizontal, vertical or sloping surfaces.



4



20012/80
2G11 4x18w
TC-L



20011/80
2G11 3x36w
TC-L

ACABADOS/FINISH

tela/fabric



• Instalación con balasto electrónico / *Supplied with electronic ballast.*








Block




Estructura metálica recubierta de tela blanca elástica.
Removable and washable stretching fabric. Suitable for horizontal, vertical or sloping surfaces.


8




20010/30
G24 q2 2x18w
• TC-DE
E27 2x15w
• L: 14cm



20010/50
2G11 4x18w
• TC-L
E27 4x15w
• L: 14cm



20010/60
2G11 4x18w
• TC-L
E27 4x15w
• L: 14cm



20010/80
2G11 3x36w
• TC-L
E27 4x20w
• L: 14cm

ACABADOS/FINISH

tela/fabric



• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.








Clone



Estructura metálica recubierta de tela blanca elástica.
Removable and washable stretching fabric. Suitable for horizontal, vertical or sloping surfaces.

12



20013/46
G24 q2 2x18w
• TC-DE
E27 2x15w
• L: 14cm

20013/80
2G11 4x18w
• TC-L
E27 4x15w
• L: 14cm

ACABADOS/FINISH


tela/fabric




• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.








Halley



Estructura metálica recubierta de tela blanca elástica.
*Removable and washable stretching fabric. Suitable for
horizontal, vertical or sloping surfaces.*

16



20014/100

2G11 3x36w

• TC-L

E27 5x20w

• L: 14cm

ACABADOS/FINISH

tela/fabric

BO



• Instalación con balasto electrónico / *Supplied with electronic ballast.*









Polaris


Estructura metálica recubierta de tela blanca elástica.
Removable and washable stretching fabric. Suitable for horizontal, vertical or sloping surfaces.




20




20007/42
G24 q2 2x18w
• TC-DE
E27 2x15w
• L: 14cm



20007/58
2G11 4x18w
• TC-L
E27 4x15w
• L: 14cm



20007/80
2G11 3x36w
• TC-L
E27 4x20w
• L: 14cm



20007/100
2G11 3x36w
• TC-L
E27 5x20w
• L: 14cm



ACABADOS/FINISH
tela/fabric






Polaris



22




80015/80
E27 4x15w
L: 14cm

ACABADOS/FINISH
metal/metal tela/fabric
NS BO




Polaris

24



20016/R90
2G11 2x24w
• TC-L
E27 2x20w
• L: 14cm



20007/00
2G11 1x18w
• TC-L
E27 2x15w
• L: 14cm

ACABADOS/FINISH

tela/fabric



• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.








Looping




Estructura metálica recubierta de tela blanca elástica.
Removable and washable stretching fabric. Suitable for
horizontal, vertical or sloping surfaces.




28



20008/42
G24 q2 2x18w
• TC-DE
E27 2x15w
• L: 14cm




20008/58
2G11 4x18w
• TC-L
E27 4x15w
• L: 14cm



20008/80
2G11 3x36w
• TC-L
E27 4x20w
• L: 14cm

Ficheros fotométricos
Photometric files
www.olebyfm.com



ACABADOS/FINISH
tela/fabric



• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.




Tario


Soporte de fijación a techo cromado. Difusor de tela de algodón tratada, lavable e ignífuga, se fija y tensa a la luminaria mediante varillas de fibra de vidrio.
Ceiling light with chrome casting holders. Special washable fireproof cotton fabric shade, which is tightened with glass fibre rods.




30



18020
G24 q2 2x18w
• TC-DE
E27 2x15w
L: 14cm



18021
2G11 3x36w
• TC-L
E27 4x20w
L: 14cm



18022
G5 2x39w
• TS

ACABADOS/FINISH

tela/fabric garra/finial



- Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.
- Instalación con balasto electrónico regulable consultar con fábrica / If required with dimmable electronic ballast, please contac factory.



Tario



32






Ipot


Cristal extraclaro decorado en diferentes acabados. Sistema de sujeción oculto.
Surface fittings with non visible fixation system. Glossy extraclear glass or mirror decorations.
Downlight with glossy extraclear glass or mirror decorations. Non visible fixation system.




34




18700/73
18701/73
18702/73
18704/73
2G11 2x55w
TC-L




18700/42
18701/42
18702/42
18704/42
E27 2x20w
L: 13cm




18700/55
18701/55
18702/55
18704/55
E27 4x23w
L: 15cm



*18701/70
*18702/70
2G11 3x36w
TC-L



18700/00
18701/00
18702/00
18704/00
2G11 1x24w
TC-L



18700/L
18701/L
18702/L
18704/L
2G11 1x36w
TC-L

ACABADOS/FINISH

cristal/glass



* metal/metal





• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.

• Instalación con balasto electrónico regulable consultar con fábrica / If required with dimmable electronic ballast, please contact factory.





36





Ipot



Cristal extraclaro decorado en diferentes acabados.

Sistema de sujeción oculto. **IP43** ext.

Downlight with glossy extraclear glass or mirror decorations.

Non visible fixation system **IP43** ext.

38

**1870**

G24 d3 2x26w

TC-D

• G24 q3 2x26w

TC-DE

E27 2x22w

L: 16cm

***1871**

G24 d3 2x26w

TC-D


• G24 q3 2x26w

TC-DE

E27 2x22w

L: 16cm

.LDT

Ficheros fotométricos
Photometric files
www.olebyfm.com

ACABADOS/FINISH

* metacrilato/pmma

cristal/glass

**IP20**
IP43

TRS



ESP



BL



NG



PL



• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.

• Instalación con balasto electrónico regulable consultar con fábrica / If required with dimmable electronic ballast, please contact factory.






Spring



Cristal extraclaro decorado en diferentes acabados.
Sistema de sujeción oculto.
Surface ceiling light and wall bracket. Extraclear glass.
Wall bracket with electronic ballast installation.

40




18710/42
18712/42
E27 2x20w
L: 13cm

18710/55
18712/55
E27 4x23w
L: 15cm

18710/00
18712/00
2G11 1x24w
TC-L

ACABADOS/FINISH
cristal/glass




• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.




Summer

Cristal extraclaro decorado. Sistema de sujeción oculto.
Surface ceiling light and wall bracket extraclear glass.
Rectangular ceiling and wall bracket with electronic ballast installation.


42




18703/73
2G11 2x55w
TC-L




18703/42
E27 2x20w
L: 13cm



18703/55
E27 4x23w
L: 15cm



18703/00
2G11 1x24w
TC-L



* 1970
G24 d3 2x26w
TC-D
G24 q3 2x26w
TC-DE
E27 2x22w
L: 16cm



ACABADOS/FINISH

cristal/glass

PL

- Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.
- Instalación con balasto electrónico regulable consultar con fábrica / If required with dimmable electronic ballast, please contact factory.








Epsilon

Acabado en acero inoxidable satinado o wenge con
difusor de metacrilato satinado.

*Ceiling light stainless steel (either satin brushed or
wengue finish) with sanded pmma diffuser.*





46




18032

G5 2x24w




18031

G5 2x39w




18030

G24 q2 2x18w



.LDT

Ficheros fotométricos
Photometric files
www.olebyfm.com



ACABADOS/FINISH

metacrilato/pmma

metal/metal

ST

AI

WG



• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.

• Instalación con balasto electrónico regulable consultar con fábrica / If required with dimmable electronic ballast, please contact factory.








Duna

Cuerpo cerámico esmaltado.
Enamelled ceramic suspension and wallbracket.



50




18006
GU-10 2x50w
DIRECT
LED

18005
G9 2x28w
Clase C

ACABADOS/FINISH

cristal/glass	base/base			cerámica/ceramic		
ST	RJ	NG	BL	RJ	NG	BL
☐	☒	☒	☐	☒	☒	☐








Bis


Luminaria con **IP44**. Cuerpo Cerámico esmaltado. Tulipa de Borosilicato.
***IP44** enamelled ceramic wall bracket, with borosilicate glass.*



modulable/modular



54



18003
G9 1x28w
Clase C

ACABADOS/FINISH

cristal/glass
OP BL PS NJ NG
cerámica/ceramic




Cleo

Pantalla de lino. Su sencillez crea un confort visual.
Traditional lampshade with non visible structure.



56




19003/46

2G11 4x18w

•  TC-L

E27 4x15w

 L: 14cm



19003/58

2G11 3x36w

•  TC-L

E27 4x20w

 L: 14cm

ACABADOS/FINISH

pantalla/ampshade

CR





Cleo






Fox

Foco de aluminio totalmente orientable.
Conector de carril o base de superficie.
*Tilttable and rotatable aluminium spot. Installation
optional for surface or track system.*




60



H16

H14

I4



H18

H14

I4

20200

GU-10 Ø111
1x75w DIRECT




* 20202

GU-10 Ø111
1x75w DIRECT



Ficheros fotométricos
Photometric files
www.olebyfm.com

.LDT



ACABADOS/FINISH

*conector/connector



foco/spot



accesorios carril consultar con fábrica / If required track accessories please contact factory






Fox






First


Carátula de metal y cristal extraclaro.
Metal frame with extraclear glass




64



21500/44
G24 q2 2x18w
TC-DE
E27 2x20w
L: 14cm



21500/58
2G11 4x18w
TC-L
E27 4x20w
L: 14cm



21500/00
2G11 1x36w
TC-L

ACABADOS/FINISH

cristal/glass

metal/metal









Practyk

Foco de inyección de zamac orientable y basculante.
Tilttable and rotatable surface casting fitting. Suitable for wall, ceiling or sloping surfaces.




68



17013
GU-10 1x50w
DIRECT
LED

Ficheros fotométricos
Photometric files
www.olebyfm.com

.LDT



ACABADOS/FINISH
foco/spot






Ellipse

Foco de inyección de zamac orientable y basculante.
Tilttable and rotatable surface casting fitting. Suitable for wall, ceiling or sloping surfaces.




70



17014
GU-10 1x50w
DIRECT
LED

Ficheros fotométricos
Photometric files
www.olebyfm.com



ACABADOS/FINISH
foco/spot






Boreal

Downlight de aluminio inyectado y metacrilato pulido. Crea un doble efecto de luz. Fijaciones ocultas. **IP43** ext.
Injected aluminium frame downlight, decorated with pmma.
*Double light effect. Invisible fixing **IP43** ext.*

72



1620

G24 d3 2x26w

TC-D


• G24 q3 2x26w

TC-DE

E27 2x22w

L: 16cm

Ficheros fotométricos
Photometric files
www.olebyfm.com



ACABADOS/FINISH



IP20
IP43

metacrilato/pmma




bisel/metal



• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.

• Instalación con balasto electrónico regulable consultar con fábrica / If required with dimmable electronic ballast, please contact factory.



Boreal


Downlight de aluminio inyectado y metacrilato pulido. Crea un doble efecto de luz. Fijaciones ocultas. **IP43** ext.

Empotrable de aluminio inyectado y vidrio de canto pulido.

*Injected aluminium frame downlight, decorated with pmma or glass. Double light effect. Invisible fixing **IP43** ext.*

.LDT


Ficheros fotométricos
Photometric files
www.olebyfm.com



74



1921



ACABADOS/FINISH · Mod. 1920

metacrilato/pmma



carátula/frame



1920

G24 d3 2x26w


TC-D

• G24 q3 2x26w

TC-DE

E27 2x22w

L: 16cm



ACABADOS/FINISH · Mod. 1921

cristal/glass



carátula/frame



1921

GU-10 1x50w

Ø 5cm DIRECT

G5.3 1x50w

Ø 5cm 12v

GU-10 1x75w

Ø 6,3cm DIRECT

LED

• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.


• Instalación con balasto electrónico regulable consultar con fábrica / If required with dimmable electronic ballast, please contact factory.



Artic



76




1937

G24 q3 2x26w
TC-DE

.LDT

Ficheros fotométricos
Photometric files
www.olebyfm.com



ACABADOS/FINISH

carátula/frame

metacrilato/pmma



IP20
IP43

BL



NS



ST



- Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.
- Instalación con balasto electrónico regulable consultar con fábrica / If required with dimmable electronic ballast, please contact factory.

Downlight 1937 con carátula de metal y difusor de metacrilato. Fijaciones ocultas. **IP43** ext.
*Downlighters with round cut-out. Metal frame with pmma decorative edge. Non visible fixation system **IP43** ext.*




Artic

Empotrable I922 de aluminio inyectado y vidrio de canto pulido.
Metal frame with glass decorative edge. Non visible fixation system.



78



I922

GU-10 1x50w

Ø 5cm DIRECT

G5.3 1x50w


Ø 5cm 12v

GU-10 1x75w

Ø 6,3cm DIRECT

LED

Ficheros fotométricos
Photometric files
www.olebyfm.com



ACABADOS/FINISH

carátula/frame

cristal/glass

IP20
IP43

BL
[White box]

NS
[Black box]

AMB
[Yellow box]

BE
[Purple box]

ST
[Grey box]



Ecco

Empotrable con LEDS. Cuerpo de zamak o metacrilato con disipador de aluminio. Lentes de 40° de abertura y opción de tono de luz (cálida o neutra).

LEDs recessed with round cut-out. Zamak or pmma options, with aluminium heat sink.



70




71




72

80




70

LED 7w



71

LED 7w




72

LED 7w



ACABADOS/FINISH





Ecco



DRIVER INCLUIDO
DRIVER INCLUDED

LUZ NEUTRA - NEUTRAL LIGHT



Se identifica con una **N** delante referencia
Indicate **N** before the reference number

LUZ CALIDA - WARM LIGHT



Se identifica con una **C** delante referencia
Indicate **C** before the reference number




Cool

Aluminio satinado y difusor de metacrilato. Tecnología led.
LED wall bracket. Pmma and brushed aluminium.



84



20222

LED 3w

ACABADOS/FINISH

metacrilato/pmma

metal/metal







Aluminium

Perfil de aluminio extrusionado.
Curved profile aluminium white satinated glass.



86



17019/R60

E27 4x23w


☛ L: 17cm

2G11 2x36w

☛ TC-L

17019/R90


G5 2x39w



T5

* 17019/R120

G5 2x54w



T5

* metacrilato/pmma



cristal/glass




metal/metal



.LDT

Ficheros fotométricos
Photometric files
www.olebyfm.com




ACABADOS/FINISH

• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.

• Instalación con balasto electrónico regulable consultar con fábrica / If required with dimmable electronic ballast, please contact factory.




Aluminium




Ficheros fotométricos
Photometric files
www.olebyfm.com




88




90019/R90-F1
G5 1x39w
T5



90019/R90-F2
G5 2x39w
T5



90019/R120-F1
G5 1x54w
T5



90019/R120-F2
G5 2x54w
T5

ACABADOS/FINISH

metacrilato/pmma

metal/metal




• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.




Aluminium




90



M-17019
E27 2x15w
G24 q2 2x18w
TC-DE



17019/40
E27 4x20w
2G11 2x24w
TC-L



17019/51
E27 4x23w
2G11 4x36w
TC-L



ACABADOS/FINISH

cristal/glass



metal/metal



• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.



• Instalación con balasto electrónico regulable consultar con fábrica / If required with dimmable electronic ballast, please contact factory.



Aluminium



92



17919
E27 1x20w
L: 14cm
G24 q2 1x18w
• TC-DE

17919/L
2G11 1x36w
• TC-L

ACABADOS/FINISH

cristal/glass

metal/metal



• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.






Nature

Madera natural y cristal extraclaro opalizado mate.
Solid natural wood. Extraclear matt opal glass.



94




20017/76

E27 4x23w

• L: 17cm

2G11 2x55w

• TC-L




20017/40

E27 4x15w

• L: 13cm

2G11 2x24w

• TC-L




20017/50

E27 4x23w

• L: 17cm

2G11 4x24w

• TC-L




20017/00

2G11 1x36w

• TC-L

.LDT



Ficheros fotométricos
Photometric files
www.olebyfm.com

ACABADOS/FINISH

madera/wood

cristal/glass

RB WG



OPM



• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.

• Instalación con balasto electrónico regulable consultar con fábrica / If required with dimmable electronic ballast, please contact factory.



Nature






Box

Combinación de madera con aluminio extrusionado.
Natural wood frame with anodized aluminium.



98




17017/50

E27 4x23w

☛ L: 17cm

2G11 4x36w

TC-L




17017/RE

E27 4x23w

☛ L: 13cm

2G11 2x36w

TC-L




17017/RE90

G5 2x39w


☛ T5

T5

Ficheros fotométricos
Photometric files
www.olebyfm.com



ACABADOS/FINISH



metal/metal



cristal/glass




• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.

• Instalación con balasto electrónico regulable consultar con fábrica / If required with dimmable electronic ballast, please contact factory.



Box



100






Box



ACABADOS LACADO - LACQUERED FINISH



102



M-17017

E27 2x15w


L: 14cm

G24 q2 2x18w

TC-DE



ACABADOS/FINISH




• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.




Box




104



17917
E27 1x20w
L: 14cm
G24 q2 1x18w
TC-DE



17917/L
2G11 1x36w
TC-L



• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.




Solid


Aluminio extrusionado.
Anodized aluminium profile.

.LDT


Ficheros fotométricos
Photometric files
www.olebyfm.com




106




M-17012
G9 2x9w




17012/35
E27 2x11w
 L: 11cm
E27 2x40w
INCAND.
R7S 1x120w Clase C
 78mm



17012/44
E27 2x23w
 L: 15cm
E27 2x60w
INCAND.
R7S 1x160w Clase C
 118mm



17012/50
E27 4x23w
 L: 15cm
E27 4x40w
INCAND.
R7S 1x160w Clase C
 118mm



17012/55
2G11 4x36w
 TC-L

ACABADOS/FINISH

metal/metal

cristal/glass

AL

OPM




• Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.
• Instalación con balasto electrónico regulable consultar con fábrica / If required with dimmable electronic ballast, please contac factory.



Solid




108



17012/R60
2G11 2x36w
TC-L




17012/R90
G5 2x39w
T5



* 17012/R120
G5 2x54w
T5

Ficheros fotométricos
Photometric files
www.olebyfm.com



ACABADOS/FINISH

* metacrilato/pmma



cristal/glass



metal/metal



- Instalación con balasto electrónico / Supplied with electronic ballast.
- Instalación con balasto electrónico regulable consultar con fábrica / If required with dimmable electronic ballast, please contact factory.




Arco


Luminaria suspendida por cable de acero regulable en altura. Cristal extraclaro.
Suspension with adjustable height by stainless steel wire. Extraclear glass fixed by casting holders.



110



I4001/60
R7S 1x160w Clase C
118mm



I4001/80
R7S 1x160w Clase C
118mm


ACABADOS/FINISH

metal/metal


cristal/glass







ole.  iluminación



Todos los diseños que se contienen en este catálogo son originales y exclusivos de FM ILUMINACIÓN S.L.
All designs mentioned in this catalogue are original and exclusive of FM ILUMINACION S.L.

ACABADOS/ FINISH

METAL/METAL

C	NS	PL	AI	WG	CU	PRL	AL
							
cromo chrome	níquel sat. satin nickel	plata silver	acero inox. stainless steel	wenge wenge	cuero antique	perla pearl	aluminio aluminium
		ALS	RJ	NG	RB	BM	BL
							
		aluminio satinado brushed aluminium	rojo red	negro white	roble oak	blanco mate matt white	blanco white

CRISTAL/GLASS

ST	ESP	NG	OP	BL	PL	TRS	AMB
							
satinado satinated	espejo mirror	negro black	opal opal	blanco white	plata silver	transparente transparent	ámbar amber
	EOB	N-FP	B-FP	OPB	OPM		
							
	extraclaro extraclear	negro/filos plata black/silver line	blanco/filos plata white/silver line	opal brillo shiny opal	opal mate matt opal		

MADERA/ WOOD

RB	CZ	CBR	WG	LR	LP	LBB
						
roble oak	ceniza ash	cebrano zebrano	wenge wenge	lacado rojo red lacquered	lacado pistacho green lacquered	l. blanco brillo white shiny lacquered

METACRILATO/PMMA

NJ	MR	RJ	ST	AZ	AMB	OPM
						
naranja orange	marrón brown	rojo red	satinado satinated	azul blue	ámbar amber	opal mate matt opal
	TRN	TRB	BE	TRS	PS	VL
						
	Trans.Negro BlackTrans.	Trans.Blanco WhiteTrans.	berengena purple	transparente transparent	pistacho green	violeta violet

CERÁMICA/CERAMIC

RJ	NG	BL	PS	NJ
				
rojo red	negro black	blanco white	pistacho green	naranja orange

PANTALLA/LAMPSHADE



crema
cream



blanco óptico
optic white



crema
cream



POR FAVOR RECICLAR CUANDO
QUEDE OBSOLETO

www.olebyfm.com



C/. Germanías, 10-12
46960 Pol. Ind. (El Pou)
Aldaia (Valencia) SPAIN
T. +34 961 515 977
F. +34 961 516 290
info@olebyfm.com